


OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA



Central de Resultats

Àmbit hospitalari
Dades 2014



<http://observatorisalut.gencat.cat>

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat adscrita al Departament de Salut. La seva missió és generar el coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, posant l'enfocament en l'avaluació i utilitzant com a instruments principals la informació, el coneixement i les tecnologies de la informació i les comunicacions. L'AQuAS és membre fundador de la International Network of Agencies of Health Technology Assessment (INAHTA) i de la International School on Research Impact Assessment (ISRIA), és membre corporatiu de la Health Technology Assessment International (HTAi), de la Guidelines International Network (G-I-N), del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), del grup de Recerca en Avaluació de Serveis i Resultats de Salut (RAR) reconegut per la Generalitat de Catalunya i de la Red de Investigación en Servicios Sanitarios en Enfermedades Crónicas (REDISSEC).

Es recomana que aquest document sigui citat de la manera següent: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de Resultats. Àmbit hospitalari. Dades 2014. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2015.

Les persones interessades en aquest document poden adreçar-se a:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Roc Boronat, 81-95 (segona planta). 08005 Barcelona

Tel.: 93 551 3888

Fax: 93 551 7510

<http://aquas.gencat.cat>

<http://observatorisalut.gencat.cat/>

© 2015, Generalitat de Catalunya. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Edita: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

1a edició, juny 2015, Barcelona

Disseny: Joana López Corduente



Se'n permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública sempre que se'n citi la procedència (autoria, títol, òrgan editor), i que no es faci amb fins comercials. No es permet la creació d'obres derivades sense autorització expressa dels autors i de l'editor.

La llicència completa es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>

Resum executiu	5
Introducció	9
1. Mortalitat a l'alta i a 30 dies i reingressos a 30 dies	11
2. Mortalitat en GRD de baixa mortalitat, mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions i úlceres per pressió	19
3. Indicadors del registre de donació i trasplantament (DTx)	27
4. Avaluació 2009-2014	33
Atenció centrada en el pacient	35
Hospitalitzacions i CMA	39
Mortalitat a l'alta i a 30 dies	41
Cesàries	43
Ingressos urgents i urgències ingressades	45
Bacterièmia de catèter venós i de catèter venós central	47
Taules avaluació 2009-2014	49
Hospitals monogràfics	71
Relació d'indicadors analitzats	79
Fitxes dels indicadors analitzats	85
Evolució dels indicadors analitzats 2012-2014	93
Dades generals dels hospitals del SISCAT 2014	97
Taules de resultats 2014	101
Fitxes d'hospitals 2014	121

Resum executiu

Aquest informe presenta els resultats de tots els hospitals del SIS-CAT per a l'any 2014. L'estructura dels informes d'aquest any és lleugerament diferent de la dels anys anteriors. S'ha optat per tractar menys temes, però més concrets i amb més profunditat. També s'ha fet un esforç especial per incloure indicadors d'avaluació de les cures infermeres, una àrea fins ara poc tractada en els informes de la Central de Resultats, i indicadors nous provinents de registres fins ara no analitzats en els informes. Alguns exemples d'aquests indicadors són: la mortalitat en GRD de baixa mortalitat, la mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions, les úlceres per pressió, o els indicadors relatius al registre de donació i trasplantament i el CMBD d'urgències. Tot i això, les taules amb els valors de tots els indicadors centre per centre – el tret diferencial de la Central de Resultats – segueixen presents. Com a altres anys, tots els informes inclouen experiències innovadores que permeten obtenir bons resultats assistencials, incloses a l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, així com l'opinió de persones expertes, i indicadors específics de resultats d'un hospital monogràfic, enguany l'Hospital Maternoinfantil de la Vall d'Hebron.

Després de la davallada de l'any 2011, l'activitat hospitalària ha anat augmentant de forma sostinguda des de 2012, en què s'estableixen objectius exigents relacionats amb l'augment de l'activitat quirúrgica i la reducció de les llistes d'espera quirúrgiques. S'ha passat de 796.362 hospitalitzacions l'any 2013 a 811.851 l'any 2014. Aquest increment és atribuïble a l'augment de l'activitat quirúrgica en detriment de la mèdica. Aquest canvi en el tipus d'activitat dels hospitals ha anat acompanyat d'un important increment en el nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria: actualment 6 de cada 10 intervencions es fan amb CMA. Aquest augment es veu en tots els procediments susceptibles i molt particularment en alguns d'ells, com les varices de les extremitats inferiors, que 8 de cada 10 d'elles es fan amb CMA.

D'altra banda, i també relacionat amb l'eficiència dels centres, la durada de les estades d'hospitalització convencional s'ha estabilitzat en els darrers anys amb valors al voltant de 6,1 dies; en canvi, en condicions específiques com la insuficiència cardíaca congestiva o la fractura de coll de fèmur ha tingut una tendència descendent, possiblement fruit de la millora en la continuïtat assistencial d'aquests pacients.

Com ja ve sent un clàssic, la percepció favorable de les persones usuàries dels serveis sanitaris és molt alta. En particular, i per a l'aten-

ció ambulatoria especialitzada, el nivell de satisfacció global assoleix una puntuació mitjana de 7,8 sobre 10, i la fidelitat és del 82,9%. El tracte personal del metge és l'aspecte assistencial més ben valorat, amb una mitjana de 92,3, amb tots els hospitals de Catalunya situats en el nivell d'excel·lència. El temps d'espera entre que es detecta la necessitat de la visita a l'especialista i el dia de la visita és l'aspecte pitjor valorat, amb un 65,5% de valoracions positives.

A més a més, els resultats dels hospitals del SISCAT l'any 2014 es mantenen i, fins i tot, milloren respecte al 2013. Aquest és el cas d'indicadors molt lligats a la pràctica mèdica, com la mortalitat a l'alta en pacients amb infart agut de miocardi amb elevació del segment ST, insuficiència cardíaca congestiva, ictus o fractura de coll de fèmur, que segueixen mostrant una millora progressiva malgrat l'envel·liment poblacional. És amb relació a la fractura de coll de fèmur que hi ha una de les novetats d'aquest any: l'anàlisi d'aquest procés assistencial. S'han seleccionat un conjunt d'indicadors que reflecteixen els factors de risc dels pacients, els resultats de l'assistència hospitalària (mortalitat) i el seu consum de recursos (atenció primària i farmàcia) previ i posterior a la fractura. Els resultats s'han mesurat per al total de Catalunya i nominalment per a cada centre hospitalari i equip d'atenció primària.

La majoria dels indicadors que fan referència a l'adequació de l'atenció es mantenen sense canvis, a excepció del percentatge de pneumònies sense complicacions que segueix una tendència descendent des de l'any 2009; sobre aquest tema hi ha una recomanació del projecte Essencial (<http://essencialsalut.gencat.cat>) per tal de disminuir els ingressos per aquesta condició. Una altra excepció és el temps portaagulla en trombòlisi IV per ictus isquèmic, que ha passat de 51 minuts l'any 2013 a 48 minuts l'any 2014.

Anant als indicadors de seguretat, les taxes de bacterièmia de catèter venós segueixen una tendència descendent, situant-se l'any 2014 en el 0,19 per 1.000 dies d'estada. En el cas de la taxa de bacterièmia de catèter venós central, també hi ha hagut aquesta disminució; en aquest cas particular, l'estalvi econòmic derivat de la disminució d'aquesta taxa entre 2008 i 2013 és de gairebé 10 milions d'euros. Seguint amb els indicadors de seguretat, i anant a aquells relacionats amb les cures infermeres, la mortalitat en GRD de baixa mortalitat es manté estable al voltant del 0,07%. En canvi, la mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions té una tendència descendent des de l'any 2009, i ha passat del 27,3% al 25,3% l'any 2014. Les úlceres per pressió tenen una tendència més irregular.

Les mesures de racionalització i austeritat que ha estat necessari implantar des de l'inici de la crisi econòmica pels hospitals del SISCAT han permès reduir les despeses i generar unes pèrdues d'explotació que, malgrat la disminució dels ingressos, mostren uns indicadors de resultats al 2013 similars als del 2009, any previ al començament

de l'aplicació de les mesures d'ajustament. Així, els indicadors de la Central de Balanços dels hospitals del SISCAT per a l'any 2013 relatius a la rendibilitat d'ingressos, la rendibilitat econòmica, els recursos generats positius i l'ingrés per unitat produïda han empitjorat, però generant unes pèrdues inferiors al conjunt d'impactes econòmics negatius que s'han produït al 2013 (reducció de tarifes, increments del tipus impositius de l'IVA i l'alça de les quotes de la Seguretat Social), mentre que el cost per unitat produïda i la productivitat milloren respecte a l'any 2012. La solvència, liquiditat i endeutament tenen valors bastant estables respecte a l'exercici 2012.

Pel que fa a la *docència dels hospitals del SISCAT*, la mitjana de les puntuacions dels 3 primers MIR que han triat un hospital català és de 7; en el cas dels residents d'infermeria és de 96. Finalment, i pel que fa als indicadors d'ús de TIC en salut, els resultats mostren valors lleugerament inferiors a l'any passat, tot i que positius, com és la digitalització i ús de la de la història clínica electrònica en el 75% del centres, o l'ús de la teleconsulta i el telediagnòstic en el 44,1% i el 50,0% dels centres, respectivament.

El fet que el primer informe amb dades nominals inclogués dades de dos anys enrere, possibilita a dia d'avui tenir una sèrie de sis anys (2009-2014). Això ha fet possible seleccionar un conjunt d'indicadors, presents en tots els informes i analitzar la tendència en els valors, per tal de veure l'impacte de les polítiques sanitàries i accions de millora portades a terme en aquests darrers anys. Aquesta avaluació representa un pas més per reforçar la Central de Resultats com una eina per monitorar, avaluar i comparar l'evolució dels resultats assistencials i de gestió dels centres, així com també per reforçar els objectius de transparència i retiment de comptes. Aquest és el cas de:

- l'atenció centrada en el pacient, i el paper fonamental del PLAENSA per conèixer les valoracions de les persones usuàries,
- les hospitalitzacions, sobretot l'augment de les quirúrgiques, i la potenciació de la CMA, com a elements molt importants per a la millora de l'eficiència de l'atenció,
- la mortalitat a l'alta i a 30 dies, molt sensibles al coneixement progressiu dels factors associats, i al lideratge clínic necessari per implementar mesures de millora,
- les cesàries, en què s'han identificat els elements que estan sempre presents en els hospitals que en fan menys,
- els ingressos urgents i les urgències ingressades, molt relacionats amb l'adequació del criteri d'ingrés i la utilització d'alternatives a l'hospitalització convencional, i
- la bacterièmia de catèter venós i de catèter venós central, en què s'han produït disminucions significatives, i on els programes VINCat, Bacterièmia Zero i Cat-VINCat han sigut cabdals.

Com a altres anys, l'anàlisi dels resultats d'aquest informe pot aprofundir-se mitjançant l'aplicatiu de la Central de Resultats i els fulls de càlcul dinàmics disponibles al lloc web de l'Observatori (<http://observatorisalut.gencat.cat>), així com mitjançant els fitxers de dades obertes que, complint amb els estàndards internacionals del W3C, es posen a disposició de tothom al lloc web de la Generalitat de Catalunya (<http://dadesobertes.gencat.cat/ca>). Com a novetat, per tal de facilitar la consulta dels resultats, aquest any s'inclouen a l'informe imprès les taules amb els indicadors per hospitals (les "fitxes d'hospitals"), que ja estaven disponibles l'any passat a la pàgina web. A més a més, s'ha dissenyat un full amb representacions gràfiques d'una selecció dels indicadors, per a cadascun dels hospitals, amb l'objectiu de ser una eina d'ajut en la gestió clínica dels centres. Finalment, i com l'any passat, s'ha publicat un resum dels resultats en forma d'infografia.

Aquest informe, i totes les dades que s'hi presenten, poden trobar-se al web de l'Observatori

<http://observatorisalut.gencat.cat>

Idees per emportar-se a casa

Punts forts
La percepció favorable de les persones usuàries de l'atenció ambulatoria especialitzada és molt alta
La mortalitat a l'alta en pacients amb infart agut de miocardi amb elevació del segment ST, insuficiència cardíaca congestiva, ictus o fractura de coll de fèmur ha millorat
La disminució de les taxes de bacterièmia de catèter venós central han suposat un estalvi de 10 milions d'euros
La mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions té una tendència descendent
S'ha avaluat la tendència d'un conjunt d'indicadors entre 2009 i 2014

Punts de millora
Cal millorar el temps d'espera entre la necessitat de la visita i el moment en què la visita es produeix
La majoria dels indicadors que fan referència a l'adequació de l'atenció es mantenen estables
El percentatge de cesàries segueix sense variacions significatives, ni en la seva tendència ni en la seva variabilitat
La mortalitat en GRD de baixa mortalitat es manté estable des del 2005
Els indicadors d'ús de TIC en salut mostren valors lleugerament inferiors a l'any passat, tot i que positius

Introducció

■ *Transparència i benchmarking són els dos conceptes que estan en els fonaments de la Central de Resultats*

Transparència i *benchmarking* són els dos conceptes que estan en els fonaments de la Central de Resultats. Aquest any 2015 es publiquen, per quart any consecutiu, els resultats nominals dels centres hospitalaris i d'atenció primària del SISCAT (tercer any en el cas dels centres sociosanitaris i de salut mental, i segon en el cas dels centres de recerca). Aquest fet és un indicatiu de la força del projecte i de la seva consolidació com a instrument de retiment de comptes i de millora clínica.

■ *Es publiquen, per quart any consecutiu, els resultats nominals dels centres hospitalaris i d'atenció primària del SISCAT*

L'estructura dels informes d'aquest any és lleugerament diferent de la dels anys anteriors. S'ha optat per tractar menys temes, però més concrets i amb més profunditat: aquest és el cas de la mortalitat per complicacions, els pacients diabètics amb diagnòstics infermers relacionats, els episodis de convallescència amb destinació a domicili o les persones hospitalitzades amb diagnòstic de salut mental sense seguiment. Tot i això, les taules amb els valors de tots els indicadors centre per centre – el tret diferencial de la Central de Resultats – segueixen presents. Com altres anys, tots els informes inclouen experiències innovadores que permeten obtenir bons resultats assistencials, incloses a l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, així com l'opinió de persones expertes.

■ *Els informes tracten, en profunditat, temes seleccionats*

En cada informe hi ha novetats en els indicadors que s'inclouen. Tot i que hi ha un bloc d'indicadors que estan presents tots els anys, d'altres es van afegint a mesura que hi ha més registres disponibles, més capacitat de relacionar informació de registres diferents i més expertesa en la seva anàlisi i interpretació. Exemples d'això són els indicadors nous que s'han inclòs provinents del CMBD-AP del CMBD-SM i del registre de donació i trasplantament. Molt en particular, aquest any s'ha fet un esforç especial per incloure indicadors d'avaluació de les cures infermeres, una àrea fins ara poc tractada en els informes de la Central de Resultats. Els comentaris que sorgeixen per part de les persones usuàries dels informes també estan servint per enriquir i millorar els informes.

En el cas de l'àmbit hospitalari, el fet que el primer informe amb dades nominals inclogués dades de dos anys enrere possibilita, a dia d'avui, tenir una sèrie de sis anys (2009-2014). Això ha permès seleccionar un conjunt d'indicadors, presents en tots els informes -d'efectivitat, adequació i eficiència- i analitzar la tendència en els valors, per tal de veure l'impacte de les polítiques sanitàries i accions de millora portades a terme en aquests darrers anys. Aquesta avaluació representa un pas més per reforçar la Central de Resultats com

■ *En el cas de l'àmbit hospitalari, s'han analitzat les tendències en els valors d'alguns indicadors*

una eina per monitorar, avaluar i comparar l'evolució dels resultats assistencials i de gestió dels centres, així com també per reforçar els objectius de transparència i retiment de comptes.

Entre les novetats d'aquest any destaca l'anàlisi d'un procés assistencial: la fractura de coll del fèmur. En aquest cas s'han seleccionat un conjunt d'indicadors que reflecteixen els factors de risc dels pacients, els resultats de l'assistència hospitalària i el seu consum de recursos (atenció primària i farmàcia) previ i posterior a la fractura. Els resultats s'han mesurat pel total de Catalunya i nominalment per cada centre hospitalari i equip d'atenció primària. Creiem que aquest enfocament transversal pot donar una informació molt valuosa per millorar l'atenció als pacients.

Paral·lelament a la publicació dels informes, també es publiquen dos nous monogràfics que s'afegeixen als publicats fins ara. Aquests documents, més breus, es focalitzen en temes específics que es tracten amb major profunditat. Un dels monogràfics fa una estimació econòmica dels costos derivats de les infeccions nosocomials a Catalunya i estima l'estalvi econòmic derivat de la disminució de les taxes de bacterièmia de catèter venós central. L'altre explica el desenvolupament d'una eina per avaluar la mortalitat hospitalària en la síndrome coronària aguda a Europa (l'EURHOBOP "Hospital benchmarking" System) i la seva aplicabilitat per millorar el maneig dels pacients amb aquesta patologia.

Conscients de la importància de transmetre la informació sobre el sistema sanitari a la ciutadania, un resum de la informació inclosa als informes es presenta en format d'infografia. Com altres vegades, tota la informació està, també, disponible en fulls de càlcul dinàmics al web de l'Observatori (<http://observatorisalut.gencat.cat>), així com mitjançant els fitxers de dades obertes que, complint amb els estàndards internacionals del W3C, es posen a la disposició de tothom al web de la Generalitat de Catalunya (<http://dadesobertes.gencat.cat/ca>).

La Central de Resultats del SISCAT té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l'àmbit de l'assistència sanitària, pels diferents agents integrants del sistema sanitari d'utilització pública. És amb l'objectiu de millorar els resultats de l'atenció sanitària a la ciutadania que tots els professionals relacionats directament i indirectament amb aquest projecte treballem cada dia.



Mortalitat a l'alta i a 30 dies i reingressos a 30 dies

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Mortalitat i reingressos


Més enllà de les dades, cal una cultura organitzativa que faci prevaler la millora continuada

■ *Per a la millora de la qualitat assistencial cal mesurar els resultats obtinguts*

Sols el fet de ser observat, ésser objecte d'estudi, fa que hom modifiqui la seva conducta (efecte *Hawthorne*). Per als economistes, són els incentius el millor mecanisme per modificar les conductes en la direcció desitjada. La Central de Resultats no tracta tant sobre conductes, accions o procediments, sinó sobre resultats, els quals, òbviament, són conseqüència d'estructures i processos que no només són influents, sinó també determinants. El problema està, però, que els processos i aquells elements objectivables d'aquests i amb una sòlida evidència científica que mostri la seva associació amb uns millors resultats són molt més difícils de capturar i no es troben rutinàriament a les bases de dades, però sí cada cop més a la història clínica electrònica.

Per a la millora de la qualitat assistencial, cal mesurar els resultats obtinguts (i el cost amb què s'obtenen) i d'aquí la importància de la difusió dels informes de la Central de Resultats, ja que sense dades no hi ha millora possible. L'objectiu de la Central de Resultats no és, però, la seva publicació, sinó aportar dades que ajudin els proveïdors de serveis assistencials a millorar. Aquest és un element necessari i no suficient. Cal, també, una cultura organitzativa amb uns valors

Percentatge de mortalitat hospitalària per causes seleccionades, 2009-2014



■ *Cal també una cultura organitzativa que prioritzi l'examen dels processos i la millora continuada*

que facin prevaler l'examen dels processos i la millora continuada, el treball en equip amb participació activa dels diferents professionals que hi intervenen i, també, humilitat per admetre que no som tan bons com voldríem o hauríem de ser, que podem aprendre d'altres i que sempre hi ha marge per ser més efectius i eficients. Quan s'han avaluat aquests altres factors, aquests valors, s'ha vist que són els que marquen la diferència.

■ *Les dades globals de mortalitat segueixen mostrant una millora progressiva malgrat l'envelliment poblacional*

Si mirem la mortalitat hospitalària per les malalties seleccionades (IAM amb elevació ST -IAMEST-, insuficiència cardíaca congestiva -ICC-, ictus, fractura coll de fèmur) les dades globals segueixen mostrant aquesta millora progressiva malgrat l'envelliment poblacional. Així, la mortalitat hospitalària per IAMEST passa de 8,6% (2009) a 6,2% (2014). La mortalitat per ICC era del 9,3% al 2009 fins al 8,5% al 2014; en l'ictus del 15,0% al 12,9% i en la fractura de fèmur també hi ha una, tot i que lleugera, disminució (de 5,2% a 4,6%). Les intervencions de revascularització, farmacològica o percutània, sens dubte que contribueixen als resultats obtinguts en el cas dels infarts, siguin de miocardi o cerebral, com també la cirurgia primerenca, quan es pot, en la fractura de fèmur. Des de l'any pas-



Emili Vela


*Responsable dels Mòduls per al Seguiment d'Indicadors de Qualitat (MSIQ)
Àrea d'Atenció Sanitària, Servei Català de la Salut (CatSalut)*

L'opinió experta

La mesura i la comparació mitjançant indicadors constitueix un potent incentiu per a la millora dels sistemes sanitaris. Aquests indicadors, gràcies a tècniques estadístiques d'ajustament, permeten disposar d'informació estructurada i comparable sobre la qualitat de l'assistència sanitària i detectar possibles àrees de millora.

Però cal tenir present que els indicadors no són la realitat, sinó una aproximació a aquesta realitat força complexa que és la qualitat de l'assistència sanitària. Elaborats a partir de les dades recollides sistemàticament en els diferents sistemes d'informació, depenen en gran mesura de la qualitat de la informació notificada pels propis centres assistencials. En definitiva, són les fotografies que podem fer a partir de la informació de què disposem. Però, de vegades, les fotografies poden sortir mogudes...

En aquest sentit, és necessari mantenir certa cautela respecte dels resultats abans d'extreure conclusions precipitades sobre la qualitat de l'assistència proporcionada per un determinat centre i utilitzar, sempre que sigui possible, conjunts d'indicadors relacionats o altres informacions que ens permetin obtenir una imatge més acurada de la realitat.



Percentatge de reingressos a 30 dies per causes seleccionades, 2009-2014

sat la Central de Resultats inclou la mortalitat a 30 dies (dins o fora de l'hospital), justament per tenir en compte la variabilitat en les estades hospitalàries i/o accessibilitat a altres dispositius assistencials i aquí l'indicador global no mostra tanta millora en els darrers anys.

e

L'EURHOBOP Hospital benchmarking system

L'EURHOBOP Hospital benchmarking system (<http://www.eurhobop.eu/>) és una eina desenvolupada dins del projecte EURHOBOP que permet comparar, als hospitals europeus, la mortalitat hospitalària en pacients amb síndrome coronària aguda (SCA). El sistema proposat està basat en models lineals multinivell, desenvolupats i validats en dues cohorts d'aproximadament 15.000 i 55.000 pacients amb SCA, admesos a 70 hospitals europeus durant l'última dècada. En la seva versió gratuïta l'EURHOBOP Hospital benchmarking system és una eina *online* que funciona a partir de la informació obtinguda amb un qüestionari que omple l'usuari. Per omplir el qüestionari, que inclou 10 característiques dels pacients ingressats per SCA al l'hospital analitzat i 3 de l'hospital, només calen dades agregades d'una mostra d'almenys 200 pacients. Un cop introduïdes les dades, l'eina retorna a l'usuari una taula amb la distribució de la mortalitat en els pacients amb característiques similars als de l'hospital que es vol analitzar. Si l'usuari ha introduït la mortalitat hospitalària observada al seu hospital, l'eina la situarà al percentil de mortalitat corresponent en els hospitals europeus de nivell semblant a l'introduït. Els autors poden realitzar una certificació independent de l'hospital/servei si fos necessari.

Aquesta experiència forma part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya. Podeu trobar més informació a: <http://oigs.gencat.cat>

experiència

■ *La mortalitat a 30 dies
i els reingressos a 30 dies
han millorat poc*

Si mirem, però, els reingressos a 30 dies per patologies seleccionades els resultats han millorat ben poc globalment en els últims anys. Els reingressos per MPOC eren del 16,9% al 2009 i al 2014 del 16%; per ICC passen del 14,8% al 2009, al 14% al 2014. La reducció de la mortalitat hospitalària per algunes d'aquestes patologies suposa que malalts més greus sobrevisquin i, aleshores, que més fàcilment aquests malalts reingressin. Tampoc no sabem quants d'aquests reingressos es poden prevenir, però es parla d'entre un 12-27%. Sabem que són els factors del pacient (edat, gravetat i morbiditat associada) i de la comunitat (coordinació dispositius d'atenció) els més determinants en la taxa de reingressos i que aquests factors queden fora de control de l'hospital. Però també altres factors aliens a l'hospital com poden ser la pobresa, la manca de suport social o una major càrrega de malaltia mental associada hi tenen la seva influència.

Els reingressos que es produeixen dins la primera setmana des de l'alta hospitalària semblarien molt més relacionats amb l'atenció rebuda durant l'hospitalització i per això caldria valorar si no s'hauria d'introduir aquest indicador de reingressos a curt termini, ja que possiblement podria ser de major ajuda als hospitals d'aguts en els seus esforços per la millora de la qualitat de l'atenció.

Hospitals del SISCAT amb valors de mortalitat a 30 dies per sobre i per sota dels valors esperats (2013-2014)

Nivell hospital	Unitat proveïdora	Malalties seleccionades	IAMEST	ICC	Ictus	Fractura de coll de fèmur
1	Hospital Universitari de Bellvitge	●	●	●	●	●
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	●	●	●	●	●
	Hospital Clínic	●	●	●	●	●
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	●	●	●	●	●
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	●	●	●	●	●
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	●	●	●	●	●
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	●	●	●	●	●
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	●	●	●	●	●
	Hospital Mútua de Terrassa	●	●	●	●	●
	Hospital de Sabadell	●	●	●	●	●
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	●	●	●	●	●
	Hospital Universitari Sagrat Cor	●	●	●	●	●
	Hospital General de Catalunya	●	●	●	●	●
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	●	●	●	●	●
	Centre Hospitalari (Althaia)	●	●	●	●	●
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	●	●	●	●	●
3	Hospital de Terrassa	●	●	●	●	●
	Hospital General de Vic	●	●	●	●	●
	Hospital General de Granollers	●	●	●	●	●
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	●	●	●	●	●
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	●	●	●	●	●
	Hospital d'Igualada del CSA	●	●	●	●	●
	Hospital de Mataró	●	●	●	●	●
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	●	●	●	●	●
	Clínica Girona	●	●	●	●	●
	Clínica Salus Infirorum	●	●	●	●	●
	Hospital de Figueres	●	●	●	●	●
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	●	●	●	●	●
	Hospital de Palamós	●	●	●	●	●
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi L	●	●	●	●	●
	Hospital de Sant Celoni	●	●	●	●	●
	Hospital Municipal de Badalona	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	●	●	●	●	●
4	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	●	●	●	●	●
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Rafael	●	●	●	●	●
	Hospital Santa Caterina	●	●	●	●	●
	Hospital Santa Maria	●	●	●	●	●
	Pius Hospital de Valls	●	●	●	●	●
	Hospital Plató	●	●	●	●	●
	Clínica de Ponent	●	●	●	●	●
	Clínica Terres de l'Ebre	●	●	●	●	●
	Hospital de Mollet	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal d'Amposta	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	●	●	●	●	●
	Centre MQ Reus	●	●	●	●	●
	Hospital del Vendrell	●	●	●	●	●
	Clínica del Vallès	●	●	●	●	●
	Espítal Val d'Aran	●	●	●	●	●
	Hospital de Campdevànol	●	●	●	●	●
	Fundació Sant Hospital	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	●	●	●	●	●
	Hospital de Puigcerdà	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal del Pallars	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	●	●	●	●	●
	Fundació Puigvert - IUNA	●	●	●	●	●
	Institut Guttmann	●	●	●	●	●
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	●	●	●	●	●
	ICO Girona	●	●	●	●	●
	ICO Badalona	●	●	●	●	●
4a	Hospital de Campdevànol	●	●	●	●	●
	Fundació Sant Hospital	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	●	●	●	●	●
	Hospital de Puigcerdà	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal del Pallars	●	●	●	●	●
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	●	●	●	●	●
	Fundació Puigvert - IUNA	●	●	●	●	●
	Institut Guttmann	●	●	●	●	●
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	●	●	●	●	●
	ICO Girona	●	●	●	●	●

- Hospitals amb valors més baixos (estadísticament significatius)
- Hospitals amb valors iguals als esperats
- Hospitals amb valors més alts (estadísticament significatius)

- Indicador que presenta la mateixa tendència que l'any anterior.
- ⊙ Indicador que presenta la mateixa tendència que els dos anys anteriors.
- Les cel·les en blanc indiquen que l'indicador no és aplicable en el centre analitzat.

Hospitals del SISCAT amb valors de reingressos a 30 dies i embolisme pulmonar per sobre i per sota dels valors esperats (2013-2014)

Nivell hospital	Unitat proveïdora	Reingressos				Embolisme pulmonar
		Malalties seleccionades	Diabetis	MPOC	ICC	
1	Hospital Universitari de Bellvitge	●	●	●	⊙	●
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	●	●	●	●	●
	Hospital Clínic	●	●	●	●	⊙
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	●	●	●	●	●
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	●	●	●	●	●
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	●	●	●	●	●
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	●	●	●	●	●
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	●	●	●	●	●
	Hospital Mútua de Terrassa	●	●	●	●	●
	Hospital de Sabadell	●	●	●	●	●
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	⊙	●	⊙	●	⊙
	Hospital Universitari Sagrat Cor	●	●	●	●	●
	Hospital General de Catalunya	●	●	●	●	●
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	●	●	●	●	●
	Centre Hospitalari (Althaia)	●	●	●	●	●
3	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	●	●	●	●	●
	Hospital de Terrassa	⊙	●	●	●	●
	Hospital General de Vic	●	●	●	●	●
	Hospital General de Granollers	●	●	●	●	●
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	●	●	●	●	●
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	●	●	●	●	●
	Hospital d'Igualada del CSA	●	●	●	●	●
	Hospital de Mataró	⊙	●	●	●	●
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	⊙	●	●	●	●
	Clínica Girona	●	●	●	●	●
	Clínica Salus Infirmorum	●	●	●	●	●
	Hospital de Figueres	●	●	●	●	●
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	●	●	●	●	●
	Hospital de Palamós	●	●	●	●	●
4	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi LL	⊙	●	●	⊙	●
	Hospital de Sant Celoni	●	●	●	●	●
	Hospital Municipal de Badalona	⊙	●	●	●	●
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	⊙	●	●	●	●
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	⊙	●	⊙	●	●
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	●	●	●	●	●
	Hospital Sant Rafael	⊙	●	⊙	⊙	●
	Hospital Santa Caterina	●	●	●	●	●
	Hospital Santa Maria	⊙	●	●	⊙	●
	Pius Hospital de Valls	●	●	●	●	●
	Hospital Plató	●	●	●	●	●
	Clínica de Ponent	●	●	●	●	●
	Clínica Terres de l'Ebre	●	●	●	●	●
	Hospital de Mollet	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal d'Amposta	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	●	●	●	●	●
	Centre MQ Reus	●	●	●	●	●
	Hospital del Vendrell	●	●	●	●	●
	Clínica del Vallès	●	●	●	●	●
	Esplau Val d'Aran	●	●	●	●	●
	Hospital de Campdevànol	●	●	●	●	●
	Fundació Sant Hospital	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	●	●	●	●	●
	Hospital de Puigcerdà	●	●	●	●	●
	Hospital Comarcal del Pallars	●	●	●	●	●
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LL)	●	●	●	●	●
	Fundació Puigvert - IUNA	●	●	●	●	●
	Institut Guttmann	●	●	●	●	●
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	●	●	●	●	●
	ICO Girona	●	●	●	●	●
	ICO Badalona	●	●	●	●	●

- Hospitals amb valors més baixos (estadísticament significatius)
- Hospitals amb valors iguals als esperats
- Hospitals amb valors més alts (estadísticament significatius)

- Indicador que presenta la mateixa tendència que l'any anterior.
 - ⊙ Indicador que presenta la mateixa tendència que els dos anys anteriors.
- Les cel·les en blanc indiquen que l'indicador no és aplicable en el centre analitzat.



Mortalitat en GRD de baixa mortalitat, mortalitat per complicacions i úlceres per pressió

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Mortalitat en GRD de baixa mortalitat, mortalitat per complicacions i úlceres per pressió

La mortalitat per complicacions ha millorat en la darrera dècada

■ *La mortalitat en GRD de baixa mortalitat és un indicador de qualitat assistencial*

■ *La mortalitat en GRD de baixa mortalitat és del 0,07%, sense canvis des del 2005*

La mortalitat en GRD de baixa mortalitat parteix de l'assumpció que si un pacient que ha ingressat per una patologia o un procediment amb un risc molt baix de morir es mor, és ben possible que es pugui atribuir a un problema de qualitat assistencial. Si més no, l'aparició d'aquest esdeveniment quan el risc és molt baix pot fer pensar que l'atenció rebuda s'ha allunyat dels estàndards professionals acceptats. Està clar que s'han d'excloure els pacients amb un alt risc de mortalitat no evitable com poden ser el malalts traumàtics, amb càncer o immunodeprimits.

En el global de la població hospitalitzada, la mortalitat en GRD de baixa mortalitat és del 0,07%, sense observar-se millora en els darrers anys (0,07% al 2005 i al 2010). Només 1 hospital presenta un interval de confiança del 95% (IC 95%) del seu índex ajustat per sota d'1 i n'hi ha 5 en què l'IC 95% del seu índex ajustat està per damunt d'1, un d'ells monogràfic. Cal fer esment que els mètodes d'ajust no sempre són perfectes i habitualment expliquen el 50%-60% de la variabilitat. En aquest cas les variables incloses en el model d'ajust són l'edat, sexe, tipus d'admissió, tipus de GRD, nivell hospitalari i presència d'insuficiència cardíaca congestiva, malaltia cerebrovascular, demència, malaltia hepàtica o renal i hemiplegia o paraplegia.

La mortalitat per complicacions greus evitables en pacients quirúrgics de risc pretén identificar aquells pacients que moren per aquesta causa quan, amb una pràctica d'excel·lència, aquestes complicacions s'haurien identificat precoçment i haurien rebut un tractament primerenc i agressiu pertinent. No és tant, doncs, un indicador sobre l'efectivitat en la prevenció de complicació, sinó de l'efectivitat en el rescat, la recuperació, del pacient que presenta la complicació.

En el global de Catalunya, amb un 25,3% de morts (un rang que va de 2,3% al 40,9%), ja es veu que s'està parlant de complicacions molt greus com poden ser l'hemorràgia gastrointestinal, la trombosi venosa/tromboembolisme pulmonar, la pneumònia, la septicèmia i el xoc, sent aquestes dues darreres complicacions les que presenten


■ La mortalitat per complicacions indica l'efectivitat en el rescat i està relacionada amb la dotació infermera

Hospitals del SISCAT amb valors de mortalitat en GRD de baixa mortalitat per sobre i per sota dels valors esperats (2013-2014)

Nivell hospital	Unitat proveïdora	Mortalitat en GRD de baixa mortalitat
		Semàfor
1	Hospital Universitari de Bellvitge	●
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	●
	Hospital Clínic	●
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	●
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	●
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	●
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	●
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	●
	Hospital Mútua de Terrassa	●
	Hospital de Sabadell	●
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	●
	Hospital Universitari Sagrat Cor	●
	Hospital General de Catalunya	●
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	●
	Centre Hospitalari (Althaia)	●
3	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	●
	Hospital de Terrassa	●
	Hospital General de Vic	●
	Hospital General de Granollers	●
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	●
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	●
	Hospital d'Igualada del CSA	●
	Hospital de Mataró	●
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	●
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	●
	Clínica Girona	●
	Clínica Salus Infirorum	●
	Hospital Comarcal de Blanes	●
	Hospital de Figueres	●
4	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	●
	Hospital de Palamós	●
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi L	●
	Hospital de Sant Celoni	●
	Hospital Municipal de Badalona	●
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	●
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	●
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	●
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	●
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	●
	Hospital Sant Rafael	●
	Hospital Santa Caterina	●
	Hospital Santa Maria	●
	Pius Hospital de Valls	●
	Hospital Plató	●
	Clínica de Ponent	●
	Clínica Terres de l'Ebre	●
	Hospital de Mollet	●
	Hospital Comarcal d'Amposta	●
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	●
	Centre MQ Reus	●
	Hospital del Vendrell	●
	Clínica del Vallès	●
4a	Espitau Val d'Aran	●
	Hospital de Campdevànol	●
	Fundació Sant Hospital	●
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	●
	Hospital de Puigcerdà	●
	Hospital Comarcal del Pallars	●
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	●
	Fundació Puigvert - IUNA	●
	Institut Guttmann	●
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	●
	ICO Girona	●
	ICO Badalona	●

- Hospitals amb valors més baixos (estadísticament significatius)
- Hospitals amb valors iguals als esperats
- Hospitals amb valors més alts (estadísticament significatius)

un risc més alt de morir (OR de 10,6 i 13,6, respectivament). Aquest indicador, tanmateix, ha anat millorant al llarg de la darrera dècada en què ha passat del 28,7% l'any 2005, al 27,1% l'any 2010 i fins al valor actual.




Índex ajustat de mortalitat per complicacions greus i IC95% per hospitals del SISCAT (2013-2014)

El gràfic mostra els 11 hospitals en què l'IC 95% del seu índex ajustat de mortalitat per complicacions greus està per sota d'1, és a dir, els resultats observats són millors que els esperats, i els 7 hospitals en què l'IC 95% està per damunt d'1 i on els resultats observats són superiors als esperats segons el model d'ajust. Aquest indicador és molt sensible al nombre de diagnòstics secundaris que es recullen en el CMBD-HA i a la qualitat de la notificació al registre. Pel fet que les infermeres tenen un paper clau per identificar precoçment el deteriorament del pacient, es considera que és un indicador relacionat amb les característiques tant quantitatives com qualitatives de la dotació infermera.

■ *La mortalitat per complicacions ha passat del 28,7% de 2005, al 27,1% el 2010*

Finalment, el tercer indicador que es presenta, també de resultats i de seguretat, és el percentatge de pacients que desenvolupen úlce-



Percentatge de pacients que desenvolupen úlceres per pressió durant l'estada hospitalària, 2005-2014

Unitat de Cures Hospitalàries a Domicili depenent d'un servei de cirurgia general per millorar l'atenció extrahospitalària del malalt quirúrgic

La necessitat de poder atendre de manera àgil i eficient el malalt quirúrgic extrahospitalari va dur al Servei de Cirurgia General de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a crear una Unitat de Cures Hospitalàries a Domicili (UCHD) al 2010.

Aquesta unitat té com a objectiu poder donar atenció especialitzada al malalt quirúrgic fora de l'hospital, tant des del punt de vista d'atenció hospitalària al domicili per concloure un episodi hospitalari quirúrgic agut, com del de facilitar la derivació i seguiment de malalts quirúrgics preferents des de l'atenció primària o altres nivells assistencials, evitant les derivacions a urgències o la demora assistencial en l'atenció especialitzada.

A la UCHD s'han tractat 1.597 pacients, dels quals 291 s'han estalviat un ingrés hospitalari, amb un índex d'ocupació de 7 malalts de cirurgia/dia. El 25% dels procediments infermers realitzats ha estat l'administració de medicació endovenosa. Les proves complementàries sol·licitades han tingut una demora mitjana de 3 dies. Des del punt de vista de l'atenció ambulatoria preferent un 16% dels pacients han estat derivats des de l'atenció primària a través de les infermeres gestores de casos, i el 59% de tots els pacients atesos ho han fet per cures complexes, incloent-hi cures amb teràpia de pressió negativa.


En resum, aquesta unitat permet la implicació del Servei de Cirurgia en l'atenció extrahospitalària del pacient quirúrgic integrant els diferents nivells assistencials implicats, i donant diferent tipus de resposta segons les necessitats clíniques i l'estat de salut del pacient d'una manera eficient i segura.

Aquesta experiència forma part de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya. Podeu trobar més informació a: <http://oigs.gencat.cat>

res per pressió durant l'estada hospitalària. Percentualment està en el 0,65% (rang entre 0 i 4,48%) dels pacients hospitalitzats, mantenint-se sense canvis en els darrers anys.

Tot i que potencialment tothom està a risc de desenvolupar úlceres per pressió, aquestes es presenten més sovint en els malalts greus, amb afectació neurològica (mobilitat/sensibilitat), antecedents d'úlceres de pressió, deteriorament cognitiu i problemes nutricionals.

Índex ajustat d'úlceres per pressió i IC95% per hospitals del SISCAT (2013-2014)



Un element bàsic en el seu maneig és l'examen de la integritat de la pell i l'avaluació del risc de desenvolupar aquestes úlceres. Aquesta valoració del risc, amb alguna de les diverses escales de risc ben conegudes, és un indicador de procés que s'hauria de complir en tots els casos amb mínima sospita de risc. És a partir d'aquesta avaluació del risc que es poden implementar les mesures preventives (canvis posturals, dispositius de descàrrega de pressió, cremes barrera) més adients i, en darrer cas, el seu tractament. Dels 62 centres hospitalaris que es presenten dades, 15 d'ells presenten un índex ajustat estadísticament per damunt del que s'esperaria (IC 95% superior a 1); 13 hospitals tenen un índex ajustat per sota del que s'esperaria (IC 95% inferior a 1), mentre que 34 tenen l'índex amb els valors esperats.

■ *L'avaluació del risc de desenvolupar úlceres per pressió és cabdal*





Indicadors del registre de donació i trasplantament (DTx)

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Indicadors del registre de donació i trasplantament (DTx)

■ *La avaluació i transparència formen part del model de trasplantament*

■ *La taxa de donació l'any 2014 va ser de 29,0 per milió de població*

Catalunya té una extensa xarxa de centres autoritzats per a l'extracció d'òrgans (23) repartits per gairebé tot el territori (menys a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran), però situats majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquí, a més, es disposa de centres trasplantadors d'òrgans que són hospitals de referència per a altres centres de Catalunya, però, també, i segons el tipus de programa de trasplantament, per a altres comunitats autònomes. Els vuit hospitals trasplantadors tenen autoritzats, actualment, 22 programes de trasplantament, sis d'ells per a trasplantament infantil. A més, disposa d'una xarxa de 200 centres implicats en l'obtenció i trasplantament de teixits i cèl·lules, d'un banc de teixit multitisular, un de còrnia, dos de sang de cordó umbilical i tres de progenitors hematopoètics. L'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) s'encarrega de planificar, ordenar i coordinar les activitats de donació i trasplantament d'òrgans i teixits entre els centres autoritzats per a l'extracció d'òrgans i teixits de Catalunya i entre Catalunya i altres oficines d'intercanvi d'òrgans, com ara l'*Organización Nacional de Trasplantes* a l'Estat espanyol, i la resta d'organitzacions europees.

Durant l'any 2014, es van realitzar 908 trasplantaments d'òrgans sòlids, xifra mai abans aconseguida, el que representa una taxa de 120 trasplantaments per milió de població. Això va ser possible gràcies a l'obtenció de 218 donants cadàver vàlids (taxa de donació de 29,0 per milió de població), a l'increment continuat de la donació de viu i als donants en assistència, principalment els controlats. Aquests resultats, situen a Catalunya, tot i el descens de donants en mort encefàlica, en llocs destacats en l'àmbit mundial en matèria de donació i trasplantament d'òrgans.


L'avaluació de l'activitat de donació i trasplantament, així com la transparència en la comunicació periòdica dels resultats, estan fortament arrelades en el model de trasplantament a Catalunya. Els centres autoritzats són plenament conscients, al llarg de l'any, tant de la seva activitat com la de la resta d'hospitals. A continuació es descriuen cinc indicadors clau que valoren diferents parts del procés de donació i trasplantament: el percentatge de donants cadàver vàlids, l'índex d'òrgans trasplantats per donant vàlid, el percentatge de donants vàlids de mort en assistència, el percentatge de negatives familiars i el percentatge de trasplantament renal de donant viu. Aquest any els indicadors es mostren de manera agrupada per al

■ *El percentatge de donants cadàver vàlids és de 63,6%, superior a la resta de països europeus*

global de Catalunya, però la previsió és presentar-los centre per centre en el proper informe de la Central de Resultats.

L'efectivitat de la detecció de donants vàlids d'òrgans depèn de factors poc modificables com són els casos detectats que presenten contraindicacions mèdiques i d'altres on la feina del coordinador hospitalari de trasplantaments pot influir de manera decisiva, com són els casos on es presenten problemes de manteniment o organitzatius, així com les negatives familiars i judicials. Cal diferenciar entre la donació en mort encefàlica i la donació en assistència degut a les diferències existents entre els processos d'obtenció d'uns i altres donants. En els casos de mort encefàlica, el percentatge de donants cadàver vàlids se situa en el 63,6%, percentatge superior al de la mitjana de l'Estat espanyol i a la resta de països europeus.


Percentatge de donants cadàver vàlids, 2002-2014



■ *L'any 2014 es van obtenir i trasplantar 3 òrgans per donant vàlid*

L'índex d'òrgans trasplantats per donant vàlid indica la mitjana dels òrgans extrets i finalment trasplantats per cada donant vàlid obtingut a Catalunya. Com en l'anterior indicador, cal distingir els resultats segons tipus de donant i, normalment, es presenten només els resultats d'efectivitat dels donants de mort encefàlica. L'any 2014 es van obtenir i trasplantar una mitjana de 3,0 òrgans per donant vàlid, índex que ha anat incrementant-se durant els darrers anys.


Els donants en assistència tipus IIa i IIb són, segons la classificació de Barcelona, donants no controlats on l'aturada cardíaca no recuperable es produeix fora (IIa) o dins (IIb) de l'hospital. Mentre que els donants a cor aturat tipus III són aquells que succeeixen després d'una limitació del tractament de suport vital terapèutic consensuada amb la família, són donants controlats. Dels 351 casos detectats l'any 2014, 288 van ser per mort encefàlica hospitalària i 63 en assistència, 31 dels quals de tipus IIa, 12 de tipus IIb i 20 de tipus III. Finalment,



Índex d'òrgans trasplantats per donant vàlid , 2002-2014

però, dels 288 casos detectats de mort encefàlica, 182 van ser donants vàlids i dels 63 casos detectats de mort en assistòlia, ho van ser 36. Per tant, al 2014 el 16,5% van ser donants vàlids de mort en assistòlia, gràcies a l'augment dels donants controlats. S'espera que aquests donants segueixin creixent, ja que encara s'està lluny dels nivells que representen en països com Bèlgica, Holanda o el Regne Unit. Tot i constituir una nova font d'òrgans disponibles per a trasplantament, de moment, pocs casos han estat donants multiòrgànics, trasplantant-se principalment els ronyons.

Els donants en assistòlia segueixen una tendència creixent




Percentatge de donants vàlids de mort en assistòlia 2002-2014

■ *El percentatge de negatives familiars és un element clau en l'avaluació de la qualitat del procés de donació*

El percentatge de negatives familiars s'obté a partir del nombre de negatives expressades per les famílies dels possibles donants respecte del total d'entrevistes familiars realitzades. Aquest indicador és un element clau en l'avaluació de la qualitat del procés de donació i trasplantament d'òrgans. D'una banda, dóna idea de la sensibilitat i el coneixement de les famílies sobre la donació d'òrgans i, l'altra banda, les habilitats del coordinador hospitalari de trasplantaments per explicar, aconsellar, demanar i, potser, revertir una primera opinió desfavorable, per tal d'aconseguir la donació dels òrgans del seu familiar. L'any 2014, la mitjana del percentatge de negatives familiars va ser del 20,3%, lleugerament superior a la del global de l'Estat espanyol però inferior a la resta de països del nostre entorn. El motiu més important de rebuig a la donació ha estat la negativa prèvia del possible donant (43%), seguida de la negativa de la família sense motiu aparent (38%). Altres causes menys freqüents expressades per la família són: els motius religiosos, dubtes o problemes sanitaris.

Percentatge negatives familiars, 2002-2014



■ *L'any 2004 és va decidir potenciar el trasplantament renal de donant viu*

A Catalunya, la majoria dels trasplantaments són de donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan (un ronyó) o una part d'un òrgan regenerable (part del fetge), a partir d'un donant viu, sempre que aquest fet no representi posar en perill la seva vida. L'any 2004 es va decidir promocionar i potenciar el trasplantament renal de donant viu. Aquesta proposta es basa en la necessitat de donar solució als pacients en llista d'espera per a trasplantament renal, atès que la donació de cadàver, tot i ser una de les més elevades del món, es manté estable. D'altra banda, l'evidència científica justifica l'ús d'aquest tipus de donació pels beneficis que els ronyons aporten als receptors, però també pel baix risc que representa per als donants. L'any 2014 el trasplantament renal de donant viu ja suposa un 27% del total de trasplantaments renals practicats a Catalunya (165 de 604). De fet, el 39,0% dels trasplantaments de donant viu realitzats a tot l'Estat espanyol (423) s'han realitzat a Catalunya. La mitjana de països europeus SE situa al voltant del 17%, i del 35% a països com els EUA o Austràlia.

OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT
DE CATALUNYA



Avaluació 2009-2014

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Atenció centrada en el pacient

■ *La valoració de les persones usuàries permet orientar actuacions de millora*

Disposar de les valoracions de les persones usuàries de forma objectiva i sistemàtica permet orientar i prioritzar les actuacions de millora en els centres hospitalaris.

El PLAENSA va néixer al 2002 amb l'objectiu de generar el coneixement necessari per orientar les organitzacions sanitàries públiques a les necessitats i expectatives dels assegurats del CatSalut, a través de la mesura objectiva de les seves percepcions sobre la qualitat de servei i d'impulsar-ne actuacions periòdiques de millora contínua en els centres sanitaris, mitjançant el pacte contractual. La informació està disponible a <http://catsalut.gencat.cat/plaensa>.

■ *La satisfacció amb l'atenció es manté estable per sobre de 8*


En el cas dels estudis de satisfacció i qualitat de servei dels assegurats amb l'atenció hospitalària amb internament en els hospitals d'aguts, es disposa de quatre edicions en el període 2004 - 2012. Aquests estudis, igual que en la resta de línies estudiades, es realitzen mitjançant un qüestionari validat que ha estat revisat i actualitzat de forma rigorosa per garantir-ne la seva fiabilitat i validesa. El seu disseny permet disposar d'informació específica per unitat proveïdora, comparada amb la mitjana de Catalunya, amb anàlisi territorial i per tipologia de centre.

Les sis preguntes seleccionades per a l'anàlisi evolutiva del període 2004 - 2012 permeten conèixer l'evolució tant d'aspectes globals, com són la satisfacció global i la fidelitat cap al centre, com de més específics, com són l'accessibilitat als serveis, la confiança en els professionals, el confort de les instal·lacions i el menjar, quatre àrees d'interès, dues assistencials i dues no assistencials, a proposta del CatSalut s'han realitzant actuacions continuades de millora per part dels proveïdors sanitaris, especialment en aspectes d'accessibilitat i de confort, àrees valorades com a importants per les persones usuàries.


Com es pot veure al gràfic, la mitjana de satisfacció general amb l'atenció es manté molt estable per sobre del 8 en una valoració de 0 a 10 (8,5 - 8,6). S'observa una evolució molt similar en l'índex de fidelitat (percentatge d'enquestats que afirmen que tornarien a anar al mateix hospital si el poguessin triar), amb valoracions per sobre

del 90% (91,4% -91,8%). Aquests indicadors mantenen valoracions i tendències homogènies quan s'analitzen per centres.


Satisfacció, 2004-2012




Fidelitat, 2004-2012



Ítems no assistencials: tranquil·litat per descansar a la nit i el menjar de l'hospital, 2004-2012





Ítems assistencials: sensació d'estar en bones mans i temps a la llista d'espera, 2004-2012

Pel que fa a la selecció d'indicadors que mesuren elements específics de qualitat de servei, els resultats presenten més variabilitat, tot i que la tendència del període és positiva, excepte en la valoració del menjar. La confiança, entesa com la sensació d'estar en bones mans, és estable en totes les sèries per sobre dels valors d'excel·lència (96% - 96,7%). El confort de les instal·lacions, avaluat com la tranquil·litat per descansar a la nit, amb valors superiors al 80%, ha experimentat una millora en el període analitzat (84,4% - 87,4%). El temps a la llista d'espera per ingressar mostra una tendència positiva apropant-se ja al 80% de valoracions positives (71,3% - 79,9%). Finalment, quant a la valoració del menjar de l'hospital, segueix essent l'àrea de millora més destacable, ja que no s'ha aconseguit superar la barrera del 75%, tot i que es donen resultats més positius si la valoració es fa per centre, territori i tipologia d'hospitals.

Els indicadors de qualitat de servei presenten més variabilitat però tendència positiva




Hortensia Aguado Blázquez

Coordinadora tècnica de Qualitat de la Gerència d'Atenció Ciutadana, Servei Català de la Salut (CatSalut)

Hospitalitzacions i CMA

En el marc del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, la línia d'actuació 3 impulsa la transformació del model d'atenció per aconseguir un sistema integrat més resolutiu des dels primers nivells i al territori. Un dels seus principis és que els tractaments prenguin com a base les intervencions més cost-efectives, mantenint el màxim nivell de qualitat, i que es realitzin en el nivell d'atenció més adequat. En aquest context, s'inclouen les polítiques dirigides a orientar que els hospitals siguin cada cop més quirúrgics. En el període 2009-2014 es pot observar com el nombre d'hospitalitzacions, tant mèdiques com quirúrgiques, es manté relativament estable fins a l'any 2012, en què s'estableixen objectius exigents relacionats amb l'augment de l'activitat quirúrgica i la reducció de les llistes d'espera quirúrgiques, que s'han prioritzat amb més intensitat l'any 2014. Aquest fet es tradueix en un increment del nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques de prop del 7% entre 2012 i 2014 (i al voltant del 5% des de 2009), i una reducció del nombre d'hospitalitzacions mèdiques de més del 3% entre 2012 i 2014 (i superior al 6% des de 2009). Aquest canvi en el tipus d'activitat dels hospitals ha anat acompanyat, també, d'un important increment en el nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria (CMA), d'un 12% des de 2012 i


Nombre d'hospitalitzacions
mèdiques, quirúrgiques i CMA,
2009-2014



de més del 19% des de 2009, que contribueix de forma significativa a l'augment de l'eficiència dels hospitals.

Una altra estratègia per millorar l'eficiència dels hospitals ha estat la incentivació de l'ambulatorització dels procediments quirúrgics; incentivació que ha estat reconeguda en el sistema de pagament mitjançant l'equiparació de la CMA a una alta hospitalària. Com a conseqüència d'això, el percentatge global d'intervencions de CMA ha augmentat des del 52,4% l'any 2009 al 58,4% l'any 2014, amb una relativament escassa variabilitat entre centres, que s'ha mantingut en valors similars al llarg del període. En el cas concret de les intervencions per varices d'extremitats inferiors, es pot apreciar que l'increment en l'índex de substitució per CMA ha estat molt important (del 76,8% l'any 2009 al 93,2% en 2014); i el que encara és més rellevant, que la reducció de la variabilitat entre centres encara ha estat més marcada, de manera que tres quartes parts dels hospitals tenien un índex de substitució en el cas de les varices igual o superior al 40% al 2009, mentre que al 2014 el tenen superior al 90%.

Índex de substitució per CMA:
global i varices de les extremitats
inferiors, 2009-2014



Àlex Guarga i Rojas

Director de l'Àrea d'Atenció Sanitària, Servei Català de la Salut (CatSalut)




Mortalitat a l'alta i a 30 dies


■ *El coneixement científic
i el lideratge clínic
han contribuït a
la millora contínua
de la qualitat*

Reduir la mortalitat dels pacients hospitalitzats per certes patologies seleccionades és un objectiu comú de la majoria de sistemes sanitaris. La progressiva incorporació a la Central de Resultats del SISCAT d'indicadors de mortalitat durant l'ingrés hospitalari i als 30 dies posteriors a l'alta — ajustats per edat, sexe i morbiditat associada — ha permès donar consistència i robustesa als resultats assolits, corregint l'efecte de la variabilitat entre hospitals en l'estada hospitalària i/o les facilitats de trasllat dels pacients a d'altres dispositius assistencials.


Mortalitat a l'alta (%) per
patologies seleccionades, 2009-2014




Mortalitat a 30 dies (%) per
patologies seleccionades, 2009-2014



Mortalitat a l'alta (%) per fractura de coll de fèmur 2009-2014



Mortalitat a 30 dies (%) per fractura de coll de fèmur, 2009-2014



Des de l'any 2009 fins al darrer 2014, la reducció en els percentatges de mortalitat, tant hospitalària com als 30 dies, ha estat molt notable, tant en el global de les patologies seleccionades com per al cas concret de la fractura del coll de fèmur. A ben segur que en aquest procés de millora contínua de la qualitat han confluït els efectes sinèrgics de totes les iniciatives implementades en el conjunt de les nostres institucions, des de la disponibilitat actual per obtenir dades fiables, al coneixement progressiu dels factors que contribueixen a una mortalitat potencialment evitable —tant la que està associada a la pròpia patologia, al pacient, al procés d'atenció o a les característiques organitzatives de cada hospital—, així com pel rol estratègic que han fet els diferents lideratges clínics a l'hora de dissenyar i implantar les mesures per a la millora i el canvi en els seus respectius centres.

Dr. Xavier Corbella i Virós

Membre del Comitè d'Experts de la Central de Resultats.
Cap del Servei de Medicina Interna, Hospital Universitari de Bellvitge.
Director del Màster universitari en gestió sanitària i vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Internacional de Catalunya




Cesàries

Segons dades publicades per la Central de Resultats, l'any 2013 el percentatge de cesàries dels hospitals del SISCAT va representar el 31,8% del total de parts, amb una gran variabilitat entre hospitals, no sempre justificada pel nivell de risc obstètric de les gestants.

A partir d'aquestes dades, la Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques va seleccionar els centres que presentaven el percentatge més alt i més baix de cesàries i va fer un treball qualitatiu amb entrevistes en profunditat amb els responsables d'aquests hospitals i una observació directa dels seus serveis, per tal d'analitzar diversos factors que podrien contribuir a explicar la variabilitat clínica de la indicació de cesària.

Percentatge de cesàries, 2009-2014



Les característiques del treball efectuat no permeten establir una relació entre el nombre de cesàries i els factors analitzats, però el fet que alguns d'aquests elements s'hagin observat pràcticament sempre en els hospitals amb baix percentatge de cesàries i només excepcionalment en els hospitals amb alt percentatge de cesàries permetria recomanar:

- Valorar les indicacions de cesàries en les sessions diàries de l'equip obstètric.
- Facilitar que un mateix equip obstètric faci el seguiment de l'embaràs i del part.

■ *S'han identificat els elements que estan sempre presents en els hospitals amb baix percentatge de cesàries*

- Potenciar la formació continuada, les habilitats en tècniques d'instrumentació del part i considerar la disponibilitat de tècniques com la versió externa i/o l'assistència al part vaginal amb presentació de natges.
- Facilitar determinats mitjans tècnics (determinació del pH i la gasometria de calota a la sala de parts) i afavorir la coordinació entre el servei d'anestèsia i el servei d'obstetrícia i la possibilitat d'oferir anestèsies amb baixa dosi (*walking* epidural).

Tot això amb l'objectiu d'ajustar el percentatge de cesàries a la xifra més adequada en funció de les especificitats de cada hospital i disminuir-ne la variabilitat actual.


Subdirecció general d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques,
Direcció general d'Ordenació i Regulació Sanitàries

Ingressos urgents i urgències ingressades

■ *L'adequació del criteri d'ingrés i la utilització d'alternatives a l'hospitalització convencional són cabdals*

El percentatge d'urgències ingressades ha presentat un increment progressiu des de 2009 fins a situar-se en el 12,6% l'any 2013, amb un lleuger descens en l'últim any (12%). Cal ressaltar que durant tot el període 2009 - 2014 aquest percentatge se situa entre el 10,6% i el 12,6%, dins dels paràmetres considerats com a acceptables. En el manteniment d'aquest indicador, malgrat l'augment de l'edat i de la complexitat dels pacients visitats a urgències, han estat elements primordials tant l'adequació del criteri d'ingrés com la implantació de mesures per millorar la sortida d'urgències. En aquest sentit, cal destacar la potenciació de la utilització de les alternatives a l'hospitalització convencional per part de la majoria de centres (consultes preferents, hospitals de dia, unitat d'hospitalització a domicili, etc.) i el seguiment acurat fet des dels serveis d'urgències hospitalaris. En el futur, seria molt interessant disposar de la subclassificació de les urgències en cadascun dels 5 nivells per tal de veure el percentatge d'urgències ingressades per nivells.

Percentatge d'urgències ingressades, 2009-2014




Pel que fa a l'evolució de la pressió d'urgències (percentatge d'ingressos urgents), aquest valor es manté bastant constant al llarg del període 2009 – 2014: presenta un increment fins a l'any 2012 (67,3%) i un descens lleuger en els dos últims anys, fins a situar-se en el 66,2%. En l'estudi fet per la *Sociedad Española de Medicina*


■ *Els experts recomanen
mantenir una pressió
d'urgències al voltant
del 55% - 60%*

de Urgencias y Emergencias (SEMES) l'any 2001 el percentatge d'ingressos urgents respecte al conjunt d'ingressos hospitalaris presentava una mitjana del 66%, similar a la pressió d'urgències registrada en els hospitals del SISCAT. Actualment encara no hi ha consens per establir l'estàndard per a aquest indicador. El fet que més de la meitat del total dels ingressos de l'hospital provenguin del servei d'urgències produeix un gran impacte en el funcionament del centre ja que redueix la disponibilitat de llits per dur a terme l'activitat programada, relacionada molt directament amb les llistes d'espera de procediments quirúrgics. Per aquest motiu, la majoria d'experts en l'organització dels serveis d'urgències hospitalaris recomanen mantenir una pressió d'urgències al voltant del 55% - 60%. Cal dir, però, que la tendència general de disminuir el nombre global de llits disponibles per a l'hospitalització (potenciació de la cirurgia major ambulatoria, hospitalització a domicili, etc.) fa augmentar la pressió d'urgències. En canvi, el fet de mantenir el percentatge d'urgències ingressades entre el 10% i el 12% és un factor determinant en el manteniment de la pressió d'urgències.

Percentatge d'ingressos urgents,
2009-2014



Jordi Ara del Rey
Gerent Territorial Metropolitana Nord
Institut Català de la Salut




Bacterièmia de catèter venós i de catèter venós central

■ A Catalunya, s'han produït disminucions significatives en les taxes de bacterièmia de catèter venós

Els catèters vasculars són indispensables en la pràctica mèdica actual. La seva utilització s'ha incrementat significativament durant els darrers anys, de tal forma que és infreqüent que un pacient no dugui un catèter venós perifèric (CVP), o amb menys freqüència un catèter venós central (CVC), en algun moment de la seva hospitalització. La colonització microbiana d'aquests catèters vasculars pot donar lloc a una infecció del torrent sanguini (bacterièmia). La bacterièmia de catèter és una infecció potencialment greu, que pot ocasionar quadres de sèpsia i disseminació metastàtica. D'altra banda, la bacterièmia de catèter és, probablement, la infecció relacionada amb el sistema sanitari amb més possibilitats de prevenció.

A Catalunya, s'han produït reduccions significatives en les taxes d'algunes de les infeccions nosocomials més rellevants, especialment de les bacterièmies de catèter venós, dins i fora de les UCI. Les reduccions han estat especialment evidents en les bacterièmies de CVC i en els hospitals més grans i complexos, on les taxes són més altes. Aquests bons resultats s'han d'atribuir, en part, al propi efecte positiu


Incidència global de bacterièmia de catèter venós, 2009-2014



■ *En el cas de les bacterièmies de CVC, els programes “Bacterièmia Zero” i Cat-VINCat han sigut molt importants*


de la vigilància realitzada pel Programa VINCat i als diferents programes de prevenció desenvolupats a nivell local pels equips de control d'infecció dels hospitals. En el cas concret de les bacterièmies de CVC ha tingut una importància cabdal el Programa “Bacterièmia Zero” implantat a les UCI i, també, encara que amb menys impacte, el Programa Cat-VINCat desenvolupat a les unitats d'hospitalització convencionals. El Programa “Bacterièmia Zero” liderat per la “Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias” (SEMICYUC) es basa en la combinació de dos elements: la introducció de mesures preventives basades en l'evidència durant la inserció i el manteniment dels catèters venosos centrals a les unitats de malalts crítics, i el desenvolupament concomitant d'un projecte per a la millora de la cultura de la seguretat als centres. D'altra banda, el Programa Cat-VINCat va consistir en una intervenció multimodal a les unitats de medicina i cirurgia de diversos hospitals del SISCAT, dirigida a donar difusió i incrementar l'aplicació d'un paquet de mesures que s'han mostrat efectives en reduir les taxes d'infecció dels catèters vasculars.

Incidència de bacterièmia de catèter venós central, 2009-2014.



Francesc Gudiol

Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona
Director del Programa VINCat



OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT
DE CATALUNYA



Taules d'avaluació 2009-2014

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Evolució dels indicadors analitzats. Hospitals SISCAT, 2009-2014

Indicadors	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Atenció hospitalària amb internament. Satisfacció global	8,30	-	-	8,46	-	-
Atenció hospitalària amb internament. Fidelitat global (%)	89,8	-	-	91,4	-	-
Atenció hospitalària amb internament. Temps a la llista d'espera	75,6	-	-	79,9	-	-
Atenció hospitalària amb internament. Sentir-se en bones mans	96,0	-	-	96,7	-	-
Atenció hospitalària amb internament. Tranquil·litat per descansar a la nit	84,3	-	-	87,4	-	-
Atenció hospitalària amb internament. El menjar de l'hospital	71,9	-	-	72,6	-	-
Nombre total d'hospitalitzacions del SISCAT	817.665	814.504	786.529	797.069	796.362	811.859
Nombre d'hospitalitzacions convencionals del SISCAT	642.197	635.617	613.850	610.923	598.411	602.705
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques del SISCAT	409.915	405.722	400.350	396.640	382.086	383.768
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques del SISCAT	407.750	408.782	386.179	400.429	414.276	428.083
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria del SISCAT	175.468	178.887	172.679	186.146	197.951	209.146
Nombre total d'hospitalitzacions del SISCAT finançats pel CatSalut	755.685	753.730	723.340	731.257	729.882	747.268
Nombre d'hospitalitzacions convencionals del SISCAT finançats pel CatSalut	591.204	586.219	562.702	558.136	545.958	551.916
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques del SISCAT finançats pel CatSalut	381.548	378.666	372.179	367.951	353.959	355.558
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques del SISCAT finançats pel CatSalut	374.137	375.064	351.161	363.306	375.923	391.710
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria del SISCAT finançats pel CatSalut	164.481	167.511	160.638	173.121	183.924	195.352
Índex de substitució per cirurgia major ambulatoria (CMA) global	52,4	53,2	54,8	56,5	57,5	58,4
Índex de substitució per cirurgia major ambulatoria varices de les extremitats inferiors	76,8	81,3	86,2	91,1	92,3	93,2
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades (%)	9,1	9,0	8,9	8,9	8,6	8,1
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per fractura de coll de fèmur (%)	5,2	5,0	5,0	5,0	4,8	4,6
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades (%)	-	-	11,9	12,1	11,5	11,2
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur (%)	-	-	7,0	7,0	6,7	6,8
Cesàries (%)	22,8	22,9	23,6	23,6	23,9	23,5
Ingressos urgents (%)	65,1	65,2	67,0	67,3	66,5	66,2
Urgències ingressades (%)	10,6	11,2	11,4	12,3	12,6	12,0
Bacterièmia de catèter venós (per 1.000 dies d'estada)	0,26	0,23	0,27	0,22	0,18	0,19
Bacterièmia de catèter venós central (per 1.000 dies d'estada)	0,19	0,15	0,18	0,14	0,11	0,11

Enquestes de satisfacció. Atenció hospitalària amb internament. Evolució hospitals SISCAT, 2004-2012

Nivell	Centre	Satisfacció global				Fidelitat (%)				
		2004	2006	2009	2012	2004	2006	2009	2012	
1	Hospital Universitari de Bellvitge	8,20	8,10	8,31	8,15	91,2	94,0	90,0	95,3	
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	8,60	8,30	8,35	8,80	92,6	93,8	93,8	94,3	
	Hospital Clínic	8,80	8,40	8,37	8,63	95,1	93,0	95,1	95,0	
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	8,60	8,60	8,14	8,61	92,6	88,2	92,5	98,7	
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	8,50	8,50	8,30	8,06	95,7	95,1	90,0	87,2	
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	8,20	8,00	8,31	8,17	89,5	87,5	93,8	85,4	
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	8,60	7,90	8,21	8,30	92,6	85,7	85,0	90,0	
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	8,50	7,90	8,37	8,55	90,7	86,3	91,4	95,0	
	Hospital Mútua de Terrassa	8,50	8,40	8,35	8,46	90,8	93,8	91,3	92,4	
	Hospital de Sabadell	8,40	8,20	7,63	8,35	88,8	96,3	87,7	90,6	
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	8,50	8,00	8,31	8,44	89,4	83,3	90,0	86,1	
	Hospital Universitari Sagrat Cor	8,60	8,50	8,48	8,58	91,4	86,9	91,3	92,5	
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	8,70	8,20	8,16	8,19	95,1	82,5	91,3	91,6	
	Centre Hospitalari (Althaia)	8,70	8,00	8,24	8,60	93,1	90,4	91,3	96,4	
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	8,40	8,40	8,32	8,27	87,0	97,5	92,6	84,3	
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	8,90	8,50	8,16	8,98	90,7	87,6	80,0	95,0	
	Hospital de Terrassa	8,80	8,10	8,20	8,35	93,8	89,2	92,5	93,9	
	Hospital General de Vic	8,50	7,90	8,04	7,77	93,2	86,3	95,1	84,3	
	Hospital General de Granollers	8,50	7,60	8,12	8,17	90,7	83,9	80,0	92,6	
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	8,50	8,20	8,20	8,09	87,0	90,4	85,5	86,4	
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	8,50	8,30	8,04	8,68	91,4	83,1	88,0	91,6	
	Hospital d'Igualada del CSA	8,30	8,30	8,16	8,08	92,0	92,3	87,7	90,2	
	Hospital de Mataró	8,70	8,90	8,42	8,12	88,8	94,9	88,9	92,8	
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi	-	-	-	8,64	-	-	-	95,0	
	4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	8,20	7,90	8,00	8,34	89,5	82,2	82,5	87,5
Clínica Girona		8,80	8,10	8,54	8,51	91,8	81,8	88,6	93,9	
Clínica Salus Infirmerum		-	8,30	8,38	8,72	-	85,9	88,8	95,3	
Hospital Comarcal de Blanes		8,70	7,60	7,87	8,42	94,4	82,0	83,1	91,4	
Hospital de Figueres		8,70	8,60	8,26	8,33	95,1	92,4	91,3	85,1	
Fundació Hospital de l'Esperit Sant		8,30	8,10	8,66	8,35	88,2	85,4	95,0	89,5	
Hospital de Palamós		8,90	8,60	8,60	8,89	93,2	87,2	91,4	93,8	
HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll		8,40	8,00	7,79	8,60	90,7	78,8	85,0	95,1	
Hospital de Sant Celoni		8,60	8,20	8,54	8,35	89,5	85,2	88,8	88,6	
Hospital Municipal de Badalona		9,00	8,80	8,55	8,84	95,1	95,3	94,1	96,2	
Hospital Comarcal de Sant Bernabé		8,40	8,50	8,00	8,41	91,4	91,7	88,2	91,1	
HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes		8,60	8,50	8,31	8,41	88,3	91,6	87,5	82,7	
Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa		8,80	8,70	8,68	8,38	92,6	89,2	92,5	89,3	
Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)		8,40	7,90	7,66	8,17	91,9	88,8	81,0	92,9	
Hospital Sant Pau i Santa Tecla		8,70	8,50	8,16	8,57	92,6	94,0	91,3	97,5	
Hospital Sant Rafael		8,80	8,90	9,01	8,70	96,3	100,0	97,5	92,7	
Hospital Santa Caterina		8,70	8,40	8,67	8,66	88,3	93,6	92,9	95,1	
Hospital Santa Maria		9,00	9,10	8,58	8,90	93,2	94,9	91,4	91,3	
Pius Hospital de Valls		8,60	8,20	8,06	8,33	90,7	89,9	86,4	86,3	
Hospital Plató		8,60	8,30	8,72	8,60	91,9	87,6	93,8	94,0	
Clínica de Ponent		8,90	8,10	8,51	-	89,0	82,8	90,5	-	
Clínica Terres de l'Ebre		-	7,70	-	-	-	77,5	-	-	
Hospital de Mollet		7,80	8,00	8,02	8,52	81,4	81,5	90,6	88,9	
Hospital Comarcal d'Amposta					8,60				94,0	
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès		8,60	8,40	8,54	8,69	95,1	94,9	90,4	91,3	
Centre MQ Reus		8,50	8,10	8,06	8,73	90,1	86,3	87,5	93,8	
Hospital del Vendrell		-	-	8,33	8,35	-	-	88,2	92,5	
4a		Espitau Val d'Aran	-	-	-	8,55	-	-	-	86,6
		Hospital de CampdevànoI	8,70	8,20	8,72	8,46	93,8	90,0	92,6	90,2
		Fundació Sant Hospital	8,90	7,70	8,23	7,74	93,2	66,3	88,6	83,3
		Hospital Comarcal Móra d'Ebre	8,70	8,40	8,30	8,54	92,0	93,1	94,0	86,4
		Hospital de Puigcerdà	9,10	7,40	7,96	8,14	93,1	73,8	83,3	86,7
		Hospital Comarcal del Pallars	8,70	8,20	8,46	8,60	94,4	78,6	95,0	96,3
1m		Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)	8,20	8,10	8,28	8,73	92,6	89,2	88,8	97,6
		Fundació Puigvert - IUNA	8,70	8,90	8,33	8,45	95,7	100,0	89,9	92,6
	Institut Guttmann	-	8,90	-	-	-	98,8	-	-	
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	9,10	8,70	8,88	8,95	93,9	89,3	95,0	96,4	
	Catalunya	8,60	8,20	8,30	8,46	91,8	88,4	89,8	91,4	

Nivell	Centre	Àmbit assistencial										Àmbit no assistencial									
		Temps lista espera (%)					Sentir-se en bones mans (%)					Tranquil·litat per descansar a la nit (%)					El menjar de l'hospital (%)				
		2004	2006	2009	2012		2004	2006	2009	2012		2004	2006	2009	2012		2004	2006	2009	2012	
1	Hospital Universitari de Bellvitge	68,8	76,7	69,0	69,8	97,5	97,6	95,0	97,6	97,6	83,3	76,5	77,8	77,8	79,1	53,0	71,8	48,0	2012	60,0	
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	78,8	79,5	83,3	85,7	97,6	98,7	100,0	98,9	98,9	79,7	80,8	82,5	83,7	83,7	77,2	62,8	58,2	74,4	74,4	
	Hospital Clínic	69,2	73,5	65,2	88,1	98,1	98,1	97,7	96,3	100,0	86,9	76,7	81,5	85,2	85,2	77,5	72,8	76,8	75,3	75,3	
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	70,7	78,8	65,4	79,4	98,1	98,1	96,4	96,3	96,3	80,9	76,5	79,7	84,8	84,8	73,8	68,8	74,0	68,8	68,8	
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	70,2	77,4	75,0	59,3	95,0	95,0	100,0	96,2	96,2	90,0	79,0	79,7	79,7	91,3	75,5	71,6	63,2	69,7	69,7	
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	71,5	81,1	94,1	84,2	95,7	96,3	98,8	96,3	96,3	81,6	78,9	86,1	86,1	82,9	65,4	68,0	57,0	53,8	53,8	
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	74,5	64,1	79,2	81,0	96,3	93,0	92,3	97,3	97,3	79,5	76,5	77,9	77,9	82,7	75,7	68,6	74,3	60,8	60,8	
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	73,0	81,3	70,0	87,0	95,7	93,8	97,5	96,2	96,2	85,7	79,2	73,8	83,8	83,8	73,8	67,1	79,5	76,9	76,9	
	Hospital Mútua de Terrassa	70,3	74,4	60,9	80,0	96,4	96,3	96,3	97,5	97,5	72,4	84,4	78,5	88,2	88,2	68,9	75,0	66,7	64,4	64,4	
	Hospital de Sabadell	53,5	83,9	77,3	70,3	98,1	95,0	92,6	96,4	96,4	75,7	84,8	78,5	84,3	84,3	76,4	73,0	74,0	81,7	81,7	
3	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	69,5	69,2	75,0	77,4	96,2	92,8	97,5	98,7	98,7	77,6	91,7	77,2	84,6	84,6	64,6	72,3	64,1	80,8	80,8	
	Hospital Universitari Sagrat Cor	84,0	65,7	88,2	86,9	97,5	96,4	92,4	95,0	95,0	89,5	90,5	89,7	87,2	83,8	79,4	75,7	75,7	76,6	76,6	
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	46,7	69,2	72,0	80,0	97,6	96,3	96,3	93,9	93,9	85,9	80,5	82,5	79,0	82,4	70,7	70,7	62,8	62,8		
	Centre Hospitalari (Althaia)	61,4	74,3	62,5	60,6	98,1	97,6	95,1	96,3	96,3	82,8	87,5	76,3	85,5	78,3	84,2	79,7	75,9	75,9	75,9	
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	56,5	68,6	71,4	81,3	98,1	100,0	93,8	92,5	92,5	88,9	83,5	81,5	83,1	69,6	81,8	64,0	67,9	67,9	67,9	
4	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	81,9	77,5	63,2	93,5	99,5	98,9	95,0	97,5	97,5	85,1	82,6	81,0	87,5	71,6	75,9	65,2	82,4	82,4	82,4	
	Hospital de Terrassa	70,2	79,3	64,5	88,0	98,1	95,2	96,3	94,9	94,9	82,8	83,5	83,3	81,5	82,5	84,1	53,9	60,5	60,5	60,5	
	Hospital General de Vic	72,9	66,7	69,0	75,0	97,6	95,0	97,6	96,3	96,3	79,0	75,9	77,4	75,6	74,6	80,3	68,3	65,8	65,8	65,8	
	Hospital General de Granollers	68,1	68,4	73,7	65,0	95,1	96,6	94,1	96,3	96,3	80,9	76,7	77,4	79,0	80,0	71,6	58,5	58,8	58,8	58,8	
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	49,3	59,5	74,1	69,6	96,8	95,1	94,0	96,3	96,3	88,3	87,7	86,7	93,9	74,8	70,1	70,7	64,9	64,9	64,9	
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	64,7	69,0	84,0	72,7	97,6	92,2	94,0	97,5	97,5	81,4	81,6	88,0	90,5	77,8	75,3	63,8	69,1	69,1	69,1	
	Hospital d'Igualada del CSA	78,4	65,7	72,2	83,8	97,5	98,8	93,8	95,1	95,1	79,1	79,7	92,5	79,5	74,2	64,8	73,4	72,0	72,0	72,0	
	Hospital de Mataró	55,3	72,7	66,7	80,0	98,1	97,5	96,3	96,4	96,4	80,8	76,4	73,8	87,7	80,0	70,6	66,7	76,9	76,9	76,9	
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	-	-	-	52,6	-	-	-	97,3	97,3	-	-	-	-	84,6	-	-	-	74,6	74,6	
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	43,9	68,4	63,6	76,7	97,5	95,7	98,8	98,8	98,8	74,2	69,8	77,5	77,5	71,3	68,8	76,8	66,2	52,8	52,8	
	Clínica Girona	76,5	71,4	69,6	81,9	98,7	96,2	97,5	97,6	97,6	91,2	80,8	96,2	96,2	96,3	84,3	84,1	77,6	82,2	82,2	
	Clínica Salus Infirmerum	-	75,6	83,6	85,9	-	97,4	100,0	98,8	98,8	-	88,2	97,4	97,4	98,8	-	85,3	88,6	88,7	88,7	
Hospital Comarcal de Blanes	80,4	69,8	85,3	77,4	95,6	92,1	89,2	96,1	96,1	85,1	86,0	79,3	79,3	82,1	53,8	65,9	48,7	59,7	59,7		
Hospital de Figueres	75,4	92,9	64,3	90,0	98,1	97,5	96,3	93,0	93,0	88,3	85,9	89,7	89,7	82,9	84,4	92,1	79,2	84,2	84,2		
Fundació Hospital de l'Esperit Sant	48,9	72,5	50,0	73,1	98,7	97,6	96,3	96,4	96,4	73,9	81,6	88,8	88,8	88,0	68,5	70,7	77,9	78,2	78,2		
Hospital de Palamós	62,9	75,0	88,0	91,2	98,1	97,5	96,3	100,0	100,0	85,0	84,4	81,0	81,0	92,6	79,1	77,8	75,6	88,3	88,3		
HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi LL	52,5	38,9	61,3	87,5	97,5	93,6	96,2	100,0	100,0	78,9	75,9	72,5	72,5	91,6	80,0	78,7	80,3	67,9	67,9		
Hospital de Sant Celoni	85,9	82,5	76,7	67,6	99,4	97,5	95,0	97,4	97,4	84,9	88,0	87,0	87,0	87,5	82,9	72,6	76,9	77,8	77,8		
Hospital Municipal de Badalona	57,6	82,1	94,7	73,5	98,1	98,8	98,8	100,0	100,0	93,8	92,5	81,2	81,2	88,6	71,1	71,4	68,8	68,9	68,9		
Hospital Comarcal de Sant Bernabé	48,4	73,9	67,9	71,4	96,9	96,5	94,2	100,0	100,0	85,7	91,4	91,8	91,8	87,2	76,5	72,2	67,1	76,0	76,0		
HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	63,8	74,2	79,3	76,5	94,3	97,6	92,6	96,3	96,3	83,9	80,8	83,8	83,8	91,1	55,7	64,9	57,1	53,9	53,9		
Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	84,3	97,1	82,6	82,9	98,1	97,6	98,8	94,0	94,0	84,0	83,8	81,3	81,3	91,5	88,8	91,1	78,8	84,6	84,6		
Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	57,7	58,1	78,4	65,5	93,2	96,3	96,3	94,1	94,1	84,5	84,8	88,8	88,8	81,0	68,2	61,0	62,8	57,3	57,3		
Hospital Sant Pau i Santa Tecla	76,3	65,7	91,7	84,8	97,5	97,6	97,5	98,8	98,8	84,0	76,9	86,3	86,3	85,4	81,1	74,3	73,7	69,7	69,7		
Hospital Sant Rafael	76,3	81,5	75,9	84,2	99,5	100,0	100,0	96,3	96,3	93,9	97,4	96,2	96,2	92,6	88,3	86,7	72,0	71,2	71,2		
Hospital Santa Caterina	68,4	76,6	75,7	63,3	97,6	97,5	100,0	97,5	97,5	79,6	82,1	79,0	79,0	84,1	83,9	86,3	73,8	78,9	78,9		
Hospital Santa Maria	65,6	63,9	78,8	71,6	99,3	98,8	98,8	97,6	97,6	93,8	94,3	85,0	85,0	95,1	85,6	88,2	67,9	72,7	72,7		
Pius Hospital de Valls	57,2	65,0	74,2	81,8	99,3	95,1	91,4	97,5	97,5	78,4	86,1	86,3	86,3	90,1	65,6	79,5	66,2	72,2	72,2		
Hospital Plató	79,0	67,1	74,1	75,4	98,8	96,6	98,8	96,3	96,3	92,6	87,2	84,8	84,8	91,5	85,5	72,7	88,2	68,5	68,5		
Clínica de Ponent	70,7	71,4	83,3	-	99,4	96,6	98,4	-	92,0	88,3	93,5	-	84,9	73,0	79,3	-	-	-	-	-	
Clínica Terres de l'Ebre	-	76,5	-	-	-	-	93,7	-	-	-	88,6	-	-	-	77,8	-	-	-	-	-	
Hospital de Mollet	80,0	68,2	72,0	87,1	93,0	96,3	92,9	97,4	97,4	80,1	85,9	77,6	77,6	87,7	65,1	70,0	74,7	71,6	71,6		
Hospital Comarcal d'Amposta	-	-	-	85,7	-	-	-	97,5	97,5	-	-	-	-	97,6	-	-	-	79,2	79,2	79,2	
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	65,9	61,1	76,9	82,1	95,6	98,8	98,8	96,2	96,2	85,7	93,6	94,9	94,9	90,1	82,5	80,6	82,1	81,6	81,6	81,6	
Centre MQ Reus	79,1	55,4	74,1	82,4	98,2	98,7	97,5	96,2	96,2	90,1	96,2	94,9	94,9	95,1	82,6	82,4	72,2	85,1	85,1	85,1	
Hospital del Vendrell	-	-	65,0	86,4	-	-	88,2	92,7	92,7	-	-	86,6	86,6	95,1	-	-	69,5	64,2	64,2	64,2	

Nivell	Centre	Àmbit assistencial								Àmbit no assistencial							
		Temps llista espera (%)				Sentir-se en bones mans (%)				Tranquil·litat per descansar a la nit (%)				El menjar de l'hospital (%)			
		2004	2006	2009	2012	2004	2006	2009	2012	2004	2006	2009	2012	2004	2006	2009	2012
4a	Esplai Val d'Aran	-	-	-	93,5	-	-	-	97,5	-	-	-	91,3	-	-	-	80,3
	Hospital de Campdevàrol	77,8	82,1	71,4	76,2	98,8	96,3	93,8	94,0	81,5	84,2	84,8	89,0	91,8	84,2	88,8	80,0
	Fundació Sant Hospital	91,8	81,6	85,7	86,2	99,3	95,0	98,8	94,0	87,0	85,0	82,3	85,5	81,6	74,7	72,7	80,5
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	74,9	70,5	76,9	72,7	98,2	96,6	97,6	98,7	90,1	79,3	90,4	91,3	83,7	77,1	76,3	70,1
	Hospital de Puigcerdà	86,7	57,6	88,2	90,5	100,0	97,5	93,1	96,3	91,3	70,0	81,9	91,4	76,8	63,8	73,9	63,9
1m	Hospital Comarcal del Pallars	92,1	75,0	75,0	82,8	96,6	97,6	96,3	96,2	82,7	90,6	93,8	92,7	86,3	81,9	82,7	80,2
	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues U)	87,5	87,5	94,1	77,8	96,9	97,6	95,1	95,1	84,7	93,8	95,1	93,8	86,4	84,9	96,3	87,5
	Fundació Puigvert - IUNA	63,2	76,8	75,6	83,3	96,3	98,8	97,5	95,1	86,6	90,9	84,8	86,4	70,8	78,7	76,6	79,0
	Institut Guttmann	-	74,5	-	-	-	100,0	-	-	-	93,7	-	-	-	81,0	-	-
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	91,5	92,0	89,7	89,1	99,3	97,6	100,0	100,0	91,3	89,4	-	-	-	71,3	74,4	80,0
Catalunya		71,3	72,2	75,6	79,9	97,4	96,7	96,0	96,7	84,4	83,9	84,3	87,4	76,8	7.620,0	71,9	72,6

Nombre d'intervencions mèdiques, quirúrgiques i de cirurgia major ambulatoria. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	Nombre d'hospitalitzacions mèdiques						Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques						Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	16.189	13.585	12.586	12.367	12.850	13.552	20.277	19.171	17.071	16.608	17.394	17.935	5.255	4.912	4.624	4.593	4.837	4.989
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	11.925	12.152	11.748	11.845	11.568	12.076	13.813	13.816	13.124	13.578	13.554	14.912	4.829	4.932	4.781	5.221	5.156	6.252
	Hospital Clínic i Provincial Barcelona	23.808	22.554	20.483	19.787	19.116	18.031	21.110	21.357	19.702	19.710	19.794	20.132	6.878	6.883	6.354	6.522	6.729	7.187
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	13.261	13.265	14.414	13.747	13.714	17.223	14.863	16.133	14.437	14.395	15.204	15.414	6.445	6.937	6.092	6.279	6.717	6.979
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	28.315	26.951	27.766	27.763	28.311	27.120	29.803	29.651	26.574	27.611	29.515	29.886	11.408	11.628	10.844	11.261	12.723	12.792
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	15.575	16.068	15.567	14.746	13.752	13.590	10.269	10.476	9.429	9.388	9.901	10.293	3.104	3.361	2.765	2.879	3.195	3.288
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	10.996	10.917	10.653	10.477	9.853	10.173	8.872	8.626	6.746	8.462	9.423	10.121	2.763	2.573	1.954	3.086	3.850	4.221
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	9.100	9.150	8.332	8.540	8.356	8.544	7.959	9.069	8.757	9.052	9.230	9.454	1.509	2.405	2.341	2.639	2.652	2.635
	Hospital Mútua de Terrassa	14.007	13.596	12.382	10.305	9.200	8.476	14.528	14.051	13.187	13.755	14.270	12.937	6.219	5.859	5.270	5.912	6.461	6.516
	Hospital de Sabadell	18.492	17.390	16.433	17.579	15.641	14.902	17.326	16.640	15.168	15.264	15.511	15.790	8.175	7.779	6.994	7.064	7.288	7.414
3	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	14.163	13.727	13.310	13.838	13.152	12.739	14.418	13.799	13.799	14.480	15.174	15.640	6.448	6.401	6.080	6.431	7.023	7.298
	Hospital General de Catalunya	5.330	5.367	5.354	5.478	6.394	7.540	15.816	15.119	14.889	13.690	13.146	13.623	8.644	8.533	8.956	8.027	8.213	8.394
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	10.188	10.466	11.567	11.449	11.063	10.403	7.994	8.345	8.091	9.101	9.490	9.434	2.561	2.902	2.405	2.637	2.769	2.743
	Centre Hospitalari (Althaia)	6.529	6.820	6.548	6.319	6.451	6.419	4.619	4.582	3.612	4.194	3.963	4.540	1.242	1.408	934	1.372	1.402	1.747
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	12.830	12.546	12.438	13.331	13.193	12.930	9.157	8.919	8.823	9.218	8.987	9.559	3.971	3.959	3.927	4.204	4.147	4.552
4	Hospital General de Hospitalet Llobregat	7.781	7.914	6.991	5.895	3.720	3.645	9.968	8.315	7.557	8.083	10.685	10.468	6.107	4.769	4.459	5.712	8.872	8.836
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	4.986	2.556	1.916	1.815	2.089	2.072	6.962	4.622	4.884	5.025	4.809	4.410	4.678	3.249	3.580	3.836	3.883	3.536
	Hospital de Terrassa	10.331	9.597	9.331	8.894	8.102	7.239	8.050	7.930	7.297	7.529	8.095	9.327	3.927	3.894	3.498	3.933	4.381	5.656
	Hospital General de Vic	7.642	7.617	7.166	7.584	7.397	7.513	7.276	7.270	7.030	7.486	7.931	8.560	3.620	3.557	3.307	3.806	4.208	4.653
	Hospital General de Granollers	10.454	8.463	9.788	11.263	10.523	10.002	9.318	8.720	7.082	7.455	7.955	9.243	4.092	3.776	2.688	2.900	3.381	4.462
5	Fundació Hospital Residència Sant Camil	6.048	6.204	6.349	6.402	5.896	6.135	5.569	5.564	4.781	5.107	5.443	5.828	2.821	2.747	2.446	2.691	2.922	3.275
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	10.762	9.727	9.917	9.820	9.530	10.089	4.995	4.835	4.892	5.247	6.164	7.460	1.314	1.332	1.539	1.594	2.094	2.567
	Hospital d'Igualada del CSA	5.587	5.579	5.641	5.715	5.613	5.460	5.030	4.912	4.822	5.148	5.158	5.420	2.425	2.382	2.367	2.805	2.816	3.129
	Hospital de Mataró	12.607	12.994	11.711	10.753	9.459	9.347	9.571	9.179	8.169	8.282	8.699	8.892	5.003	4.545	3.633	4.094	4.430	4.606
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	-	7.438	9.581	8.900	10.453	11.467	-	7.256	7.895	7.507	5.476	5.699	-	4.824	4.650	3.986	1.067	1.082
6	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	4.339	4.520	4.540	4.494	4.343	4.807	4.432	4.605	4.761	4.803	5.081	5.267	2.544	2.741	2.944	3.079	3.278	3.335
	Clínica Girona	2.526	2.400	2.220	2.341	2.316	2.351	4.587	4.655	5.062	5.521	5.688	5.752	1.170	1.328	1.439	1.668	1.656	1.821
	Clínica Salus Infimorum	315	279	267	189	178	153	1.535	1.437	1.513	1.728	1.730	1.780	25	36	89	86	129	182
	Hospital Comarcal de Blanes	3.416	3.453	3.066	2.662	2.504	2.220	3.889	3.833	3.276	3.508	3.852	4.178	2.060	2.104	1.820	2.275	2.660	2.790
	Hospital de Figueres	5.352	5.401	6.362	6.801	5.956	6.174	5.456	5.178	4.339	4.179	4.305	4.945	2.523	2.422	1.941	1.899	2.037	2.579
7	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	7.076	6.690	5.943	5.699	5.304	5.280	6.946	6.873	6.466	6.630	6.731	6.889	4.016	4.014	4.114	4.626	4.758	4.816
	Hospital de Palamós	4.734	4.794	4.494	4.458	4.117	4.084	4.993	4.993	5.024	5.945	5.880	5.790	2.473	2.650	2.793	3.674	3.582	3.355
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Lú	5.719	6.359	7.381	7.202	7.049	6.522	3.462	3.918	4.315	4.973	5.399	6.416	969	1.368	1.943	2.740	3.150	3.838
	Hospital de Sant Celoni	1.321	1.321	1.234	1.318	1.276	1.343	1.920	1.804	1.596	2.049	1.762	1.917	1.123	1.118	977	1.451	1.127	1.274
	Hospital Municipal de Badalona	3.619	3.408	3.533	3.603	3.551	2.972	4.836	4.567	4.009	4.008	4.279	4.311	2.543	2.352	2.185	2.265	2.544	2.749
8	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	2.177	2.087	2.198	2.106	2.235	2.213	1.901	1.924	1.624	1.847	1.889	1.855	941	1.006	813	1.025	1.075	1.062
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	6.695	6.786	6.580	6.781	6.781	6.621	3.899	3.856	3.550	4.076	4.143	3.853	1.827	1.761	1.568	1.834	1.970	1.981
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	2.085	2.119	2.015	2.096	2.107	2.010	2.514	2.516	2.255	2.184	2.271	2.263	1.225	1.232	1.023	1.005	1.022	1.047
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	4.613	4.554	4.348	4.588	4.417	4.549	5.717	5.527	4.918	5.332	5.449	5.408	3.032	2.960	2.649	2.993	3.254	3.285
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	5.621	5.813	5.690	5.544	5.541	4.609	5.590	5.906	6.083	6.106	6.180	6.342	2.418	2.744	3.080	3.169	3.311	3.326
9	Hospital Sant Rafael	3.082	2.923	2.628	2.615	2.669	3.063	6.306	5.975	5.136	5.161	5.130	5.480	3.236	3.198	3.023	3.148	3.176	3.640
	Hospital Santa Caterina	5.236	5.217	5.080	5.064	4.812	4.738	4.465	4.756	4.569	4.398	5.130	5.029	1.890	2.204	2.148	1.938	2.522	2.578
	Hospital Santa Maria	3.280	3.154	2.818	2.796	2.598	2.512	3.924	4.134	3.842	4.063	4.483	4.620	2.230	2.400	2.286	2.484	2.908	3.014
	Pius Hospital de Valls	2.634	2.784	2.818	2.881	2.788	3.346	2.512	2.548	1.844	2.279	2.484	2.516	1.207	1.274	828	1.077	1.216	1.388
	Hospital Plató	1.969	2.071	2.115	2.421	2.964	3.047	7.519	7.012	6.770	6.719	6.775	7.355	4.912	4.386	4.673	4.655	4.752	5.279
10	Clínica de Ponent	2.194	2.135	2.013	1.536	1.285	1.155	4.573	3.975	3.837	3.971	3.944	3.689	3.290	3.135	3.114	2.965	3.102	2.821
	Clínica Terres de l'Ebre	577	561	518	506	459	511	1.360	1.473	1.510	1.682	1.766	1.873	338	368	493	541	709	731
	Hospital de Mollet	3.878	4.032	5.261	5.689	4.907	4.757	3.824	4.267	5.331	6.172	5.823	5.937	2.195	2.684	3.468	4.386	3.817	3.695
	Hospital Comarcal d'Amputa	564	540	580	545	564	537	1.824	1.794	1.916	1.835	1.861	2.005	1.122	1.036	1.191	1.112	1.103	1.214
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	4.333	4.593	4.087	3.788	3.671	3.617	3.397	3.162	3.249	3.511	3.628	3.646	1.279	1.279	1.510	1.471	1.971	2.002
11	Centre MQ Reus	821	823	997	1.022	884	874	3.581	3.606	3.298	3.577	3.373	3.680	1.591	1.631	1.483	1.817	1.860	2.252
	Hospital del Vendrell	3.719	3.914	3.899	3.590	3.064	3.347	3.490	3.643	3.492	3.535	3.595	3.455	1.720	1.905	1.974	2.021	2.028	1.978
	Clínica del Vallès	-	339	1.851	2.064	1.427	1.505	-	602	4.128	3.532	4.421	4.512	-	396	2.596	1.953	2.508	2.610

Nombre d'intervencions mèdiques, quirúrgiques i de cirurgia major ambulatoria. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	Nombre d'hospitalitzacions mèdiques						Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques						Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4a	Esipau Val d'Aran	556	607	620	595	525	551	434	421	424	423	360	349	104	105	141	130	81	54
	Hospital de Campdevàrol	1.550	1.410	1.366	1.303	1.177	1.199	1.078	1.039	1.099	1.199	1.317	1.296	747	707	756	872	994	969
	Fundació Sant Hospital	1.392	1.258	1.244	1.121	986	1.017	1.095	1.057	946	968	924	924	397	399	427	480	481	525
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	2.182	2.091	1.795	1.939	1.815	1.857	1.750	1.887	1.455	1.669	1.769	1.888	646	721	559	637	706	762
	Hospital de Puigcerdà	1.036	1.030	990	944	1.000	732	688	634	656	630	671	444	321	292	323	298	317	217
	Hospital Comarcal del Pallars	1.243	1.203	1.308	1.238	978	994	989	994	858	934	880	845	334	525	487	553	523	503
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	13.965	13.570	12.228	12.106	12.030	12.870	11.171	10.625	10.634	11.071	11.155	11.298	4.605	4.252	4.579	4.995	5.012	5.225
	Fundació Puigvert - IUNA	2.561	2.429	2.420	2.420	2.493	2.590	3.661	3.248	3.168	3.298	3.366	3.595	635	295	314	378	518	727
	Institut Guttmann	651	657	662	638	660	699	244	238	227	210	219	238	39	49	57	55	58	50
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	3.361	3.094	2.620	2.516	2.459	2.618	620	917	974	1.137	1.391	1.247	-	261	383	557	820	683
	ICO Girona	1.228	1.153	1.133	1.197	1.177	1.194	87	84	92	82	98	90	-	-	-	-	-	-
	ICO Badalona	1.389	1.507	1.456	1.612	1.623	1.797	124	123	115	109	103	129	-	2	-	-	-	-
Catalunya		409.915	405.722	400.350	396.640	382.086	383.768	407.750	408.782	386.179	400.429	414.276	428.083	175.468	178.887	172.679	186.146	197.951	209.146

Índex de substitució per CMA global. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	35,0	34,4	37,1	38,0	37,2	36,9
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	44,9	46,2	48,1	49,8	48,6	52,8
	Hospital Clínic	40,3	40,3	40,7	41,8	43,2	44,2
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	56,0	56,9	56,7	58,0	58,7	59,2
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	48,5	50,7	53,6	53,0	54,9	54,5
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	44,7	47,0	44,7	46,3	46,9	46,6
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	44,5	42,8	43,2	51,1	53,9	53,7
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	29,7	40,9	41,6	42,8	41,3	39,2
	Hospital Mútua de Terrassa	51,2	49,3	47,7	51,3	52,9	59,3
	Hospital de Sabadell	58,2	57,8	57,7	58,5	59,5	58,8
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	54,3	53,8	54,6	55,1	57,0	57,4
	Hospital Universitari Sagrat Cor	57,9	60,6	64,1	62,9	66,9	66,6
	Hospital General de Catalunya	41,1	45,0	38,2	35,7	35,5	35,5
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	39,6	44,1	41,5	47,3	48,8	51,0
3	Centre Hospitalari (Althaia)	53,2	54,5	54,4	55,9	56,5	57,1
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	69,3	65,6	67,5	77,4	86,6	87,6
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	70,7	73,8	75,9	78,9	82,9	82,4
	Hospital de Terrassa	57,8	58,3	57,4	61,3	63,2	69,6
	Hospital General de Vic	60,1	59,3	57,6	62,1	63,5	64,6
	Hospital General de Granollers	53,9	56,1	51,9	52,6	56,6	61,1
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	61,3	59,6	62,2	64,7	65,8	67,1
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	35,4	37,5	44,2	40,1	44,4	42,9
	Hospital d'Igualada del CSA	57,9	60,2	61,7	66,8	67,6	70,0
	Hospital de Mataró	65,7	63,2	60,5	63,2	64,5	65,0
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	-	75,0	68,9	62,5	25,6	25,3
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	66,0	69,2	70,3	72,3	72,6	71,5
	Clínica Girona	26,7	30,3	30,3	32,6	31,6	34,0
4	Clínica Salus Infirmerum	1,7	2,6	5,9	5,1	7,4	10,2
	Hospital Comarcal de Blanes	64,1	66,8	66,7	73,2	76,5	75,4
	Hospital de Figueres	56,7	56,6	54,1	58,4	58,7	62,3
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	66,7	66,7	72,7	78,4	78,6	79,3
	Hospital de Palamós	63,2	65,9	67,7	72,8	71,8	68,5
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	33,0	40,4	54,0	64,5	67,5	67,7
	Hospital de Sant Celoni	65,0	67,9	66,6	76,6	69,0	72,3
	Hospital Municipal de Badalona	57,4	56,7	60,8	63,1	66,0	71,0
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	54,3	57,7	58,5	61,1	64,8	65,2
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	56,4	56,0	56,0	54,6	56,9	59,3
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	51,5	56,0	54,1	54,5	53,0	54,3
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	59,5	60,4	61,2	63,1	67,3	68,7
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	51,9	54,3	60,5	61,3	62,5	61,5
	Hospital Sant Rafael	51,4	53,6	59,1	61,3	62,1	66,6
	Hospital Santa Caterina	50,6	54,2	56,9	53,3	58,4	59,3
	Hospital Santa Maria	57,8	59,0	60,4	62,1	65,7	65,7
	Pius Hospital de Valls	57,9	59,7	58,2	57,6	57,9	63,8
	Hospital Plató	66,8	64,4	71,2	71,2	71,0	72,8
	Clínica de Ponent	73,4	75,7	76,7	77,9	81,4	78,5
	Clínica Terres de l'Ebre	26,5	26,6	34,2	34,3	42,0	41,3
	Hospital de Mollet	65,0	70,4	72,9	77,5	72,5	69,2
	Hospital Comarcal d'Amposta	61,7	57,9	62,3	61,9	60,6	62,0
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	57,6	50,7	59,0	63,3	65,7	65,9
	Centre MQ Reus	45,7	46,2	46,0	52,2	56,3	61,6
	Hospital del Vendrell	59,0	63,0	66,7	67,2	66,1	66,7
	Clínica del Vallès	-	67,3	64,0	57,3	59,3	60,7

Índex de substitució per CMA global. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4a	Espitau Val d'Aran	24,5	25,0	33,6	33,9	30,6	21,1
	Hospital de Campdevàrol	76,6	77,2	78,0	80,3	82,3	81,9
	Fundació Sant Hospital	42,8	44,7	52,0	58,2	60,6	64,4
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	43,4	46,0	47,0	45,3	47,6	46,2
	Hospital de Puigcerdà	58,1	55,7	60,8	59,7	63,2	67,0
	Hospital Comarcal del Pallars	42,1	65,5	71,2	76,3	73,0	73,0
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LL)	68,7	48,1	51,2	53,6	53,5	54,2
	Fundació Puigvert - IUNA	19,1	9,6	10,7	12,7	17,0	22,3
	Institut Guttmann	17,6	23,8	28,2	27,8	27,2	21,9
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	0,0	29,2	40,1	50,6	60,6	56,1
	ICO Girona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ICO Badalona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catalunya		52,4	53,2	54,8	56,5	57,5	58,4

Índex de substitució per CMA varices de les extremitats inferiors. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	61,0	72,5	88,5	86,0	97,0	94,2
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	81,7	87,0	89,1	97,3	99,6	98,5
	Hospital Clínic	67,9	79,8	86,7	85,5	85,9	75,8
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	97,5	81,5	95,6	87,1	89,7	78,2
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	95,4	95,5	98,6	98,7	97,7	98,7
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	42,0	41,0	64,3	97,0	94,2	92,0
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	-	-	0,0	100,0	-	40,0
	Hospital Mútua de Terrassa	95,5	96,3	94,6	95,6	93,1	97,7
	Hospital de Sabadell	69,6	78,2	87,2	95,9	96,9	96,9
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	13,7	1,7	26,4	77,2	85,8	90,2
	Hospital Universitari Sagrat Cor	33,0	87,7	94,3	94,6	97,3	96,9
	Hospital General de Catalunya	100,0	99,0	93,3	100,0	92,6	96,2
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	71,4	90,6	100,0	100,0	97,6	97,1
	Centre Hospitalari (Althaia)	98,6	98,1	98,0	96,7	99,6	92,8
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	78,9	84,5	80,9	89,6	96,2	99,3
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	88,8	92,0	94,8	95,7	98,1	97,1
	Hospital de Terrassa	72,9	71,5	75,8	84,4	99,1	99,4
	Hospital General de Vic	100,0	99,7	100,0	99,1	99,1	99,7
	Hospital General de Granollers	98,0	96,8	93,7	99,4	99,2	98,6
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	99,1	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	100,0	0,0	-	-	100,0	100,0
	Hospital d'Igualada del CSA	93,3	96,9	99,2	98,7	99,4	97,8
	Hospital de Mataró	94,1	93,0	95,3	92,8	94,5	97,8
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	-	96,2	96,9	99,5	99,0	97,8
4	Clínica Girona	2,3	3,6	7,1	6,7	5,0	65,9
	Clínica Salus Infirmorum	0,0	0,7	0,8	1,2	2,2	2,5
	Hospital Comarcal de Blanes	14,3	12,8	16,7	45,8	59,1	-
	Hospital de Figueres	97,1	96,1	98,2	98,9	100,0	100,0
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	92,8	97,2	97,8	99,1	100,0	99,2
	Hospital de Palamós	99,1	99,3	99,4	99,3	100,0	99,3
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	0,0	19,2	63,7	98,6	98,8	99,1
	Hospital de Sant Celoni	95,7	92,3	97,6	99,0	100,0	97,5
	Hospital Municipal de Badalona	37,2	41,7	50,0	57,1	67,1	100,0
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	96,2	100,0	95,0	91,7	87,5	94,4
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	95,5	95,0	94,4	95,8	93,5	97,1
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	98,1	98,0	98,5	100,0	98,7	100,0
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	86,8	96,8	94,5	98,3	99,2	100,0
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	91,6	98,0	99,5	99,2	98,9	98,9
	Hospital Sant Rafael	93,6	90,4	93,0	94,9	96,4	95,6
	Hospital Santa Caterina	37,6	36,7	35,1	38,0	57,5	63,8
	Hospital Santa Maria	-	95,6	-	-	-	-
	Pius Hospital de Valls	28,1	95,2	87,5	89,1	89,2	91,3
	Hospital Plató	93,2	93,9	96,3	97,1	97,2	99,0
	Clínica de Ponent	94,8	90,2	96,1	97,8	97,7	95,8
	Clínica Terres de l'Ebre	0,0	0,0	0,0	4,4	2,5	53,9
	Hospital de Mollet	0,0	3,3	100,0	100,0	100,0	99,2
	Hospital Comarcal d'Amposta	33,3	16,7	33,3	30,0	33,3	12,5
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	94,6	93,3	98,7	97,7	99,1	100,0
	Centre MQ Reus	84,8	92,9	85,5	86,4	92,7	96,7
	Hospital del Vendrell	73,8	93,7	87,7	97,4	95,2	97,4
	Clínica del Vallès	-	66,7	82,7	97,2	99,6	99,6
4a	Espitau Val d'Aran	0,0	0,0	20,0	60,0	40,0	-
	Hospital de Campdevàrol	98,1	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0
	Fundació Sant Hospital	3,9	14,7	36,4	60,6	80,0	74,1
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	53,7	32,2	58,7	57,1	53,1	55,6
	Hospital de Puigcerdà	100,0	100,0	94,4	100,0	100,0	100,0
	Hospital Comarcal del Pallars	0,0	0,0	0,0	50,0	56,3	68,8
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)	-	0,0	0,0	-	-	-
	Catalunya	76,8	81,3	86,2	91,1	92,3	93,2

Mortalitat a l'alta hospitalària. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	Malalties seleccionades						Fractura de coll de fèmur					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	11,1	10,0	11,3	11,5	10,5	9,4	7,1	7,0	8,9	12,0	12,2	7,1
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	10,6	9,8	11,0	12,0	11,7	10,8	7,0	5,7	7,4	8,9	7,3	6,5
	Hospital Clínic	8,8	8,9	11,1	10,6	9,2	10,0	2,7	3,0	4,6	4,8	4,1	5,4
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	9,1	9,0	11,6	11,2	9,5	10,3	5,2	4,2	6,0	5,2	4,6	6,0
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	8,2	8,4	11,4	11,2	10,1	10,2	5,9	5,9	7,7	8,9	7,8	7,2
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	7,0	7,0	9,6	10,4	10,1	9,8	3,9	3,5	5,8	6,6	6,0	6,4
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	7,3	8,0	10,0	10,0	10,1	9,5	4,2	4,0	3,4	4,5	7,1	5,8
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	9,1	9,9	12,4	11,9	11,9	11,0	9,3	9,3	10,5	9,1	11,4	11,1
	Hospital Mútua de Terrassa	9,5	9,7	12,6	12,0	11,7	12,4	3,9	5,6	9,5	8,2	5,6	5,8
	Hospital de Sabadell	6,3	7,2	11,0	11,3	10,9	10,8	6,6	5,1	6,8	6,7	5,7	6,7
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	9,0	8,5	11,0	10,7	9,7	9,7	5,4	4,6	7,3	7,4	5,2	4,8
	Hospital Universitari Sagrat Cor	8,4	8,5	11,2	11,4	10,4	10,2	5,4	3,7	3,3	5,4	4,3	4,2
	Hospital General de Catalunya	7,1	7,2	7,5	6,5	6,1	4,8	5,1	1,8	3,2	1,0	0,0	3,6
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	11,1	10,7	13,4	14,5	14,0	12,4	3,8	3,7	6,5	5,5	6,0	6,4
	Centre Hospitalari (Althaia)	11,7	10,3	12,8	13,6	13,2	12,2	6,2	5,3	8,1	8,4	9,0	8,7
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	9,4	8,4	8,9	9,9	11,7	13,0	9,4	11,3	9,2	6,5	7,8	14,3
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	8,4	7,8	11,2	11,9	10,2	10,0	4,8	6,0	2,4	3,2	3,1	11,5
	Hospital de Terrassa	7,3	7,3	8,4	8,7	9,5	8,7	7,3	6,3	7,9	7,4	7,2	9,1
	Hospital General de Vic	9,0	8,5	12,1	11,6	11,9	11,9	4,1	4,3	7,1	5,3	6,3	8,5
	Hospital General de Granollers	9,2	8,7	11,1	11,4	11,4	11,3	5,1	5,0	5,8	7,7	7,5	6,6
4	Fundació Hospital Residència Sant Camil	10,0	10,3	13,0	12,8	12,7	10,6	4,9	6,7	8,9	7,7	7,6	6,8
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	9,9	9,1	11,6	11,8	11,9	11,1	4,1	4,4	7,4	6,6	6,4	4,5
	Hospital d'Igualada del CSA	9,2	9,7	13,1	13,8	13,3	13,3	4,6	3,7	5,5	4,3	5,2	6,3
	Hospital de Mataró	9,4	9,4	11,6	12,3	12,0	11,8	6,2	4,2	4,4	5,9	4,7	5,6
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	9,4	8,2	10,2	11,4	10,7	9,9	9,4	8,7	8,3	8,1	7,9	8,3
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	8,6	8,0	12,6	14,5	12,0	11,5	6,9	6,4	8,1	11,0	7,8	6,6
	Clínica Girona	6,4	7,2	9,9	8,4	7,5	8,1	0,0	2,4	10,0	7,5	10,2	8,8
	Clínica Salus Infirorum	3,6	6,4	11,4	11,1	10,5	6,0	0,0	0,0	5,9	0,0	8,3	14,3
	Hospital de Figueres	7,9	7,7	10,6	11,4	12,0	11,9	1,6	1,1	2,1	3,5	5,4	7,5
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	8,8	9,7	12,1	11,9	11,6	10,6	9,3	7,0	4,3	3,4	7,1	6,7
5	Hospital de Palamós	7,2	6,8	13,3	14,0	14,9	15,3	4,3	3,8	7,3	5,7	8,4	9,3
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi LL	7,7	8,0	10,6	11,2	10,3	11,4	3,9	3,7	5,4	4,5	4,1	9,7
	Hospital de Sant Celoni	10,8	10,7	14,7	14,8	12,5	12,0	5,7	4,9	12,5	14,1	12,7	11,2
	Hospital Municipal de Badalona	7,4	8,0	10,8	10,7	11,5	10,7	2,6	3,5	6,9	7,2	4,9	3,7
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	8,9	8,0	17,5	17,4	15,7	13,9	4,1	4,5	9,9	6,8	4,4	8,2
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	8,2	8,9	11,7	11,0	11,2	11,3	4,4	3,9	5,6	5,7	7,1	5,8
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	8,6	8,8	14,0	14,2	13,1	12,7	2,4	3,1	9,8	12,0	7,9	5,9

Mortalitat a l'alta hospitalària. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

		Malalties seleccionades					Fractura de coll de fèmur						
Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	9,1	9,7	13,7	12,8	12,0	13,5	2,9	3,6	4,7	4,2	4,0	6,1
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	7,4	7,7	11,0	11,0	10,8	9,8	3,4	4,4	6,5	4,3	3,9	2,3
	Hospital Sant Rafael	5,8	6,0	9,9	9,3	7,5	7,1	50,0	0,0	0,0	0,0	33,3	100,0
	Hospital Santa Caterina	8,6	10,3	14,0	14,3	13,1	12,5	3,2	4,5	6,5	5,8	4,5	5,6
	Hospital Santa Maria	12,5	13,3	20,2	22,7	20,6	18,6	0,0	0,0	22,2	30,0	20,0	0,0
	Pius Hospital de Valls	9,8	9,0	12,6	13,9	15,7	14,2	3,4	2,9	5,6	8,2	7,3	6,8
	Hospital Plató	12,5	12,3	16,8	15,7	12,1	12,2	7,1	4,5	3,1	3,9	6,1	3,8
	Clínica de Ponent	10,9	9,2	11,3	13,0	12,2	10,1	4,0	0,0	1,8	9,0	9,5	7,6
	Clínica Terres de l'Ebre	6,3	4,7	6,9	6,8	5,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hospital de Mollet	7,9	9,2	10,1	10,3	10,9	10,4	3,3	5,7	8,1	7,4	6,9	5,1
	Hospital Comarcal d'Amposta	8,4	9,5	13,1	12,0	16,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	9,0	7,9	12,1	12,3	10,2	9,2	5,9	4,3	9,2	5,2	3,9	5,8
	Centre MQ Reus	1,9	0,0	0,0	1,4	1,6	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0
	Hospital del Vendrell	10,7	10,0	11,9	12,6	11,8	12,2	2,3	3,9	6,9	4,9	4,5	5,8
4a	Clínica del Vallès	-	0,0	8,2	9,4	10,2	9,8	-	-	0,0	8,3	18,2	6,7
	Espitau Val d'Aran	6,9	8,6	10,6	13,2	14,4	11,7	5,4	5,4	2,4	4,5	11,8	6,7
	Hospital de Campdevàrol	12,8	12,4	13,6	13,0	14,6	15,0	3,1	3,8	5,8	6,1	9,2	8,0
	Fundació Sant Hospital	11,5	8,9	14,7	16,6	14,7	12,0	19,0	10,8	12,9	17,9	12,7	7,2
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	12,2	11,0	16,3	14,8	15,4	14,7	4,5	5,5	6,8	7,5	9,2	7,2
	Hospital de Puigcerdà	11,2	11,9	15,2	16,5	13,6	11,7	14,0	9,3	9,4	8,0	4,3	4,2
	Hospital Comarcal del Pallars	7,5	7,5	12,0	15,2	12,9	11,9	1,4	2,5	2,5	7,4	6,5	2,7
	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	0,0	0,0	0,0	12,5	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-
	Fundació Puigvert - IUNA	9,0	10,1	11,3	5,6	6,2	5,0	-	-	-	-	-	-
	Institut Guttmann	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
1m	ICO l'Hospitalet de Llobregat	15,0	15,4	26,1	27,5	24,1	16,5	-	-	-	100,0	100,0	-
	ICO Girona	20,6	22,0	23,4	16,9	13,2	14,0	-	0,0	0,0	-	-	-
	ICO Badalona	12,8	15,7	34,8	31,7	26,4	27,3	-	-	-	-	-	0,0
	Catalunya	9,1	9	8,9	8,9	8,6	8,1	5,2	5,0	5,0	5,0	4,8	4,6

Mortalitat a 30 dies. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	Malalties seleccionades				Fractura de coll de fèmur			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	9,3	9,5	8,9	7,7	7,8	10,9	11,0	6,6
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	9,2	9,7	9,5	8,8	6,2	6,9	4,4	4,5
	Hospital Clínic	8,6	8,1	7,4	7,7	3,3	3,8	3,7	4,2
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	9,1	8,4	7,8	7,8	4,4	3,7	3,5	4,5
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	8,7	8,2	7,8	7,6	6,8	8,1	7,2	6,3
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	6,8	7,2	6,9	6,3	2,8	3,7	3,5	3,6
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	7,6	7,3	7,2	6,5	1,7	3,1	4,5	3,2
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	9,6	9,4	9,4	8,3	7,0	6,2	8,4	7,2
	Hospital Mútua de Terrassa	9,6	9,2	9,1	9,3	7,0	6,8	4,1	4,0
	Hospital de Sabadell	6,9	7,0	7,3	7,5	4,9	4,3	3,9	3,8
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	8,9	8,3	7,9	7,5	5,8	5,8	4,1	3,6
	Hospital Universitari Sagrat Cor	9,3	9,5	8,5	7,8	2,6	4,4	3,7	3,7
	Hospital General de Catalunya	6,5	5,5	5,3	4,4	2,4	1,0	0,0	3,6
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	10,4	11,1	11,2	10,0	4,7	4,6	4,5	4,2
	Centre Hospitalari (Althaia)	10,4	10,8	10,1	9,1	6,1	6,5	6,8	6,7
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	6,9	7,6	9,0	8,4	8,9	5,6	6,7	
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	7,0	8,1	7,8	7,5	2,4	3,2	3,1	7,7
	Hospital de Terrassa	6,4	6,2	6,0	5,0	6,5	5,3	4,7	4,7
	Hospital General de Vic	8,3	7,8	6,9	7,0	3,3	1,5	1,0	2,8
	Hospital General de Granollers	8,5	8,1	8,0	8,0	5,1	5,5	5,3	4,1
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	9,7	8,6	7,8	6,6	5,6	4,2	4,1	3,6
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	9,1	9,4	9,2	8,3	5,7	5,6	4,6	3,0
	Hospital d'Igualada del CSA	9,6	9,9	9,1	8,3	2,0	1,7	2,2	2,2
	Hospital de Mataró	9,2	9,9	9,6	8,8	3,5	4,0	3,2	4,0
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi	8,0	9,1	8,8	7,4	7,1	6,5	6,8	6,8
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	8,5	9,7	9,1	7,8	6,1	7,9	5,6	3,4
	Clínica Girona	8,3	7,0	6,0	6,2	6,0	7,5	6,8	5,9
	Clínica Salus Infirmerum	4,5	5,6	7,9	4,0	-	-	-	-
	Hospital de Figueres	7,9	8,6	9,0	8,8	1,6	2,8	4,0	5,0
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	8,8	8,5	9,2	7,9	3,6	2,2	6,7	6,3
	Hospital de Palamós	6,6	7,0	7,7	8,0	3,5	3,4	4,6	5,2
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	7,6	8,2	9,0	9,8	4,1	2,9	3,7	8,9
	Hospital de Sant Celoni	11,5	11,2	8,6	7,1	8,7	9,8	3,9	2,8
	Hospital Municipal de Badalona	7,3	7,2	7,9	7,9	5,1	4,3	4,0	3,7
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	9,8	10,6	10,1	8,6	6,9	5,4	2,5	3,8
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	8,5	8,0	8,3	8,1	3,4	3,3	4,6	3,7
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	8,7	9,6	9,3	8,8	6,4	7,2	4,4	3,8
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	9,9	8,8	8,9	9,8	3,5	2,4	2,1	2,9
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	7,4	7,4	7,6	7,1	3,2	2,6	3,1	1,4
	Hospital Sant Rafael	7,1	6,9	5,5	5,0	-	-	-	-
	Hospital Santa Caterina	9,9	9,6	8,4	7,3	4,5	3,4	2,8	3,4
	Hospital Santa Maria	15,0	16,9	15,5	13,9	-	-	-	-
	Pius Hospital de Valls	9,2	8,9	10,0	9,7	4,3	6,3	5,3	5,5
	Hospital Plató	13,1	12,0	10,7	10,1	2,1	3,1	5,3	2,9
	Clínica de Ponent	9,8	10,2	10,0	9,5	1,8	5,1	5,4	4,5
	Clínica Terres de l'Ebre	5,3	6,8	5,1	2,8	-	-	-	-
	Hospital de Mollet	7,1	7,2	8,6	7,7	6,6	6,2	5,6	3,9
	Hospital Comarcal d'Amposta	9,4	10,3	14,7	16,4	-	-	-	-
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	8,6	8,9	7,5	7,0	5,2	3,6	1,9	2,7
	Centre MQ Reus	0,0	1,4	1,6	0,0	-	-	-	-
	Hospital del Vendrell	7,3	7,2	7,9	9,2	3,8	0,6	1,7	3,5
	Clínica del Vallès	5,4	6,1	7,4	7,7	-	-	-	-
4a	Espitau Val d'Aran	7,2	9,8	13,4	10,6	2,4	4,5	11,8	6,7
	Hospital de Campdevàrol	11,4	10,1	10,4	10,4	3,9	4,1	4,6	4,6
	Fundació Sant Hospital	9,7	10,6	11,2	9,0	6,9	7,1	6,3	5,8
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	10,2	9,8	10,1	8,9	4,0	3,4	6,5	6,6
	Hospital de Puigcerdà	11,3	12,0	10,5	9,5	7,5	4,0	2,2	4,2
	Hospital Comarcal del Pallars	7,3	9,2	9,5	8,8	1,2	3,2	3,2	2,7
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundació Puigvert - IUNA	8,5	4,2	4,9	5,0	-	-	-	-
	Institut Guttmann	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	20,0	21,4	17,2	13,8	-	-	-	-
	ICO Girona	18,2	7,7	5,9	9,3	-	-	-	-
	ICO Badalona	20,2	18,3	17,1	14,3	-	-	-	-
Catalunya		11,9	12,1	11,5	11,2	7,0	7,0	6,7	6,8

Cesàries. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	27,5	25,2	27,0	27,2	26,9	27,4
	Hospital Clínic	23,5	24,9	28,1	28,4	29,7	29,5
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	23,3	24,6	24,4	22,7	25,4	22,8
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	23,3	21,8	24,7	24,7	25,5	27,1
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	21,0	22,2	24,9	23,6	19,4	20,1
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	27,8	26,6	24,9	26,9	23,7	26,4
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	22,6	25,1	23,1	21,9	23,1	22,4
	Hospital Mútua de Terrassa	18,4	19,3	22,6	24,6	24,7	21,8
	Hospital de Sabadell	20,6	17,5	19,2	19,2	21,7	19,7
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	26,3	24,2	25,0	23,9	23,3	22,6
	Hospital Universitari Sagrat Cor	49,6	47,5	50,5	41,4	-	-
	Hospital General de Catalunya	34,6	34,3	32,2	35,4	35,0	38,3
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	25,1	25,0	26,6	29,0	27,4	30,0
	Centre Hospitalari (Althaia)	18,9	19,2	20,1	19,0	19,4	17,8
	Hospital de Terrassa	14,5	14,1	12,9	12,8	12,1	14,4
	Hospital General de Vic	19,8	20,5	20,2	20,8	24,0	20,5
	Hospital General de Granollers	21,7	20,9	21,3	23,0	24,1	22,4
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	20,9	19,3	18,7	21,4	22,6	20,3
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	21,6	18,7	20,2	19,6	20,0	20,2
	Hospital d'Igualada del CSA	14,4	13,4	16,6	15,6	14,7	16,3
	Hospital de Mataró	19,2	21,2	24,1	22,9	21,1	21,2
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	16,9	18,2	19,9	18,0	20,0	16,4
4	Clínica Girona	31,8	34,2	31,9	32,4	36,8	33,4
	Hospital Comarcal de Blanes	32,7	29,3	28,5	-	-	-
	Hospital de Figueres	22,7	20,8	21,6	19,4	22,3	18,1
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	19,0	20,4	20,2	19,8	20,7	19,9
	Hospital de Palamós	17,7	17,8	17,1	17,3	17,0	16,7
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	20,6	24,0	19,4	19,2	19,7	20,0
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	32,3	36,4	34,8	31,8	36,6	26,5
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	28,4	28,6	26,4	24,2	20,3	21,4
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	13,9	17,9	17,0	18,5	18,3	16,5
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	21,8	22,9	22,7	22,3	19,9	20,2
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	19,4	20,7	22,7	22,7	21,6	23,9
	Hospital Santa Caterina	12,9	12,5	16,5	13,9	17,8	15,2
	Pius Hospital de Valls	22,2	24,6	19,4	19,4	23,2	23,6
	Clínica de Ponent	43,5	41,8	38,7	37,5	34,2	28,1
	Clínica Terres de l'Ebre	49,7	41,7	48,0	56,9	48,5	56,0
	Hospital de Mollet	24,0	20,4	23,6	19,6	22,1	23,7
	Hospital Comarcal d'Amposta	47,7	55,1	58,6	47,4	50,7	56,9
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	15,8	16,8	16,6	18,2	16,8	20,6
	Centre MQ Reus	58,4	60,5	65,5	61,2	63,0	63,7
	Hospital del Vendrell	21,1	24,5	20,1	21,9	22,6	21,9
	Clínica del Vallès	-	36,4	28,6	33,3	-	-
4a	Espitau Val d'Aran	29,1	39,7	40,2	48,1	39,8	42,4
	Hospital de Campdevànol	17,6	17,0	21,6	15,3	22,1	14,3
	Fundació Sant Hospital	27,6	28,7	20,7	24,3	25,6	12,6
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	31,5	38,2	40,8	36,1	48,9	36,2
	Hospital de Puigcerdà	18,7	14,0	14,2	14,6	17,6	10,3
	Hospital Comarcal del Pallars	47,7	36,8	37,7	37,0	38,5	40,7
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)	21,2	23,0	24,2	25,8	25,6	26,2
	Catalunya	22,8	22,9	23,6	23,6	23,9	23,5

Ingressos urgents. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	55,3	54,3	55,2	55,9	53,9	54,2
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	61,0	60,9	63,3	64,1	62,9	63,2
	Hospital Clínic	53,7	52,8	52,7	54,7	55,4	55,8
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	68,1	68,7	72,1	72,2	71,0	74,5
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	63,8	64,2	68,5	68,3	68,0	67,2
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	72,6	73,5	76,5	76,3	74,2	74,5
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	70,5	71,5	75,7	74,1	72,8	71,9
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	72,3	72,6	72,7	71,6	70,8	70,1
	Hospital Mútua de Terrassa	66,8	65,9	66,1	62,3	59,6	61,9
	Hospital de Sabadell	73,0	72,7	73,1	74,6	71,4	69,7
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	60,6	60,5	61,5	62,9	62,2	63,3
	Hospital Universitari Sagrat Cor	42,9	46,3	47,7	51,5	61,2	64,4
	Hospital General de Catalunya	73,7	73,7	74,3	70,2	67,8	67,4
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	75,9	76,0	80,3	77,7	75,1	74,4
	Centre Hospitalari (Althaia)	76,4	76,5	76,6	77,4	78,1	75,5
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	71,0	65,3	67,1	72,8	69,0	71,8
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	57,9	66,1	60,6	62,9	70,6	62,6
	Hospital de Terrassa	73,7	72,6	74,0	74,5	73,0	72,1
	Hospital General de Vic	73,9	74,3	74,1	76,1	74,8	74,3
	Hospital General de Granollers	62,1	70,3	73,1	75,5	75,9	74,2
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	73,8	73,4	75,7	77,4	77,1	76,9
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	65,2	67,3	69,4	67,3	66,5	63,1
	Hospital d'Igualada del CSA	70,1	74,6	73,4	74,5	74,3	77,0
	Hospital de Mataró	81,7	81,6	82,5	79,3	77,2	77,5
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	-	71,9	75,8	73,0	73,7	73,6
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	76,9	76,6	76,6	76,7	76,2	76,2
	Clínica Girona	40,1	40,1	38,8	39,6	39,3	39,2
	Clínica Salus Infirorum	10,0	9,6	8,9	5,0	4,7	7,0
	Hospital Comarcal de Blanes	71,5	72,9	73,6	72,2	68,7	65,0
	Hospital de Figueres	69,2	68,8	67,3	78,9	77,0	76,3
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	76,2	74,0	76,9	79,8	76,2	77,2
	Hospital de Palamós	70,2	71,2	72,1	71,3	72,1	71,4
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi L	71,8	73,3	78,1	79,5	77,8	74,2
	Hospital de Sant Celoni	61,0	69,9	68,7	72,8	68,5	70,0
	Hospital Municipal de Badalona	60,1	61,4	69,1	71,3	70,7	68,1
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	53,4	61,3	70,2	67,5	74,2	74,4
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	79,2	80,0	81,9	79,5	78,5	78,7
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	23,5	56,2	64,0	65,0	61,4	62,5
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	65,6	66,1	68,0	68,7	68,9	71,9
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	67,2	66,4	68,7	69,9	69,1	66,2
	Hospital Sant Rafael	42,8	44,0	47,1	52,4	54,3	59,1
	Hospital Santa Caterina	65,4	65,3	68,7	68,8	67,7	69,8
	Hospital Santa Maria	42,4	43,5	47,3	46,4	49,0	19,1
	Pius Hospital de Valls	74,0	74,8	80,5	75,0	72,9	78,2
	Hospital Plató	26,8	31,6	38,3	35,9	29,8	28,8
	Clínica de Ponent	57,2	59,3	58,2	57,2	55,9	51,6
	Clínica Terres de l'Ebre	36,1	34,0	31,9	31,8	27,8	35,2
	Hospital de Mollet	66,4	66,0	68,2	70,2	71,7	70,3
	Hospital Comarcal d'Amposta	0,7	0,6	3,1	40,9	40,3	37,8
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	73,2	75,6	77,8	76,1	74,4	75,2
	Centre MQ Reus	25,3	23,5	28,1	29,6	29,3	32,5
	Hospital del Vendrell	74,7	76,0	76,9	74,6	71,2	72,7
	Clínica del Vallès	-	18,0	17,9	16,5	18,5	41,8
4a	Esputau Val d'Aran	0,0	0,0	0,0	19,0	64,8	64,3
	Hospital de Campdevànol	74,7	77,5	77,2	75,2	71,5	74,5
	Fundació Sant Hospital	71,2	70,2	71,9	71,8	71,4	73,1
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	67,4	67,4	70,1	68,4	67,9	64,9
	Hospital de Puigcerdà	79,7	80,3	80,4	81,3	80,7	85,8
	Hospital Comarcal del Pallars	67,5	75,7	79,7	84,7	79,5	78,8

Ingressos urgents. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	85,9	64,3	63,8	62,5	63,0	55,7
	Fundació Puigvert - IUNA	23,1	10,5	15,8	19,6	20,6	20,8
	Institut Guttmann	20,4	31,3	16,7	11,5	1,7	2,5
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	48,2	49,9	54,8	58,5	59,7	56,0
	ICO Girona	58,2	58,2	58,4	64,7	66,3	66,1
	ICO Badalona	59,8	58,9	61,2	63,0	64,0	64,4
	Catalunya	65,1	65,2	67,0	67,3	66,5	66,2

Urgències ingressades. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	12,5	14,1	15,6	16,2	15,6	16,0
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	11,2	11,7	12,7	12,9	12,7	13,1
	Hospital Clínic	18,2	18,5	17,0	17,3	16,9	15,9
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	10,7	12,2	13,0	13,8	13,6	13,4
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	-	10,3	12,2	13,7	13,6	14,3
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	16,6	17,9	19,1	18,6	17,8	16,9
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	11,1	11,7	12,5	13,2	12,3	12,2
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	16,2	17,0	17,2	17,4	17,3	17,1
	Hospital Mútua de Terrassa	7,4	7,6	7,3	7,4	6,4	6,6
	Hospital de Sabadell	12,2	12,7	13,0	14,1	13,3	12,9
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
	Hospital Universitari Sagrat Cor	11,7	12,6	14,0	15,9	85,5	15,4
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	15,9	18,1	18,7	18,7	17,6	17,8
	Centre Hospitalari (Althaia)	12,4	12,5	12,1	14,2	14,3	13,5
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	14,0	13,7	12,7	11,5	9,9	-
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	11,9	6,2	4,7	4,6	3,5	3,3
	Hospital de Terrassa	7,3	6,8	6,6	6,8	6,3	5,8
	Hospital General de Vic	17,7	19,8	19,4	20,0	19,3	19,4
	Hospital General de Granollers	8,4	8,7	8,5	31,3	11,8	11,1
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	11,9	12,8	11,9	7,3	6,9	7,0
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	6,9	7,0	7,3	7,1	7,0	7,2
	Hospital d'Igualada del CSA	10,0	10,1	10,2	10,4	10,1	10,6
	Hospital de Mataró	11,7	13,1	12,7	11,8	10,7	10,7
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	-	16,2	18,2	16,1	16,2	14,1
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	12,3	11,6	12,1	11,9	11,5	12,3
	Clínica Girona	17,9	15,2	14,7	10,1	10,2	10,3
	Clínica Salus Infirmorum	0,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	Hospital Comarcal de Blanes	8,5	9,2	8,3	-	-	-
	Hospital de Figueres	8,8	8,6	7,2	9,1	9,1	9,0
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	10,7	10,5	10,2	10,5	61,4	77,9
	Hospital de Palamós	8,8	9,4	8,8	8,6	8,0	7,9
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	7,9	8,0	7,7	8,6	7,8	7,8
	Hospital de Sant Celoni	5,3	5,4	5,2	5,6	5,3	5,6
	Hospital Municipal de Badalona	6,4	6,5	7,0	7,4	7,4	6,2
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	7,9	8,4	9,1	8,4	7,8	8,2
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	12,0	13,0	12,9	10,6	10,6	10,1
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	5,3	5,6	5,5	5,6	5,5	5,9
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	9,6	10,1	9,3	9,8	9,1	9,0
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	9,0	9,4	9,7	9,4	9,0	8,3
	Hospital Santa Caterina	9,1	12,7	12,9	13,5	13,3	13,5
	Hospital Santa Maria	12,0	20,1	22,8	26,1	25,0	9,3
	Pius Hospital de Valls	7,7	8,4	9,0	9,1	10,4	11,3
	Hospital Plató	11,7	13,0	12,8	12,6	12,3	11,3
	Clínica Terres de l'Ebre	1,2	2,5	0,8	0,5	0,4	0,4
	Hospital de Mollet	1,8	5,8	7,1	7,7	7,6	8,4
	Hospital Comarcal d'Amposta	96,8	96,1	96,9	96,7	97,0	2,0
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	9,5	9,6	7,8	7,6	6,6	6,8
	Hospital del Vendrell	4,2	4,8	5,0	4,8	4,6	4,7
	Clínica del Vallès	-	4,4	1,4	1,0	2,9	2,7
4a	Hospital de Campdevàrol	10,9	11,9	11,6	10,3	8,0	7,5
	Fundació Sant Hospital	9,6	8,8	8,7	8,6	7,5	7,7
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	15,7	15,9	13,2	12,8	12,4	12,8
	Hospital de Puigcerdà	6,1	6,7	8,2	8,8	7,4	6,8
	Hospital Comarcal del Pallars	14,6	15,5	16,7	14,0	12,0	11,2
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)	7,6	9,6	9,3	9,2	9,3	9,8
	Fundació Puigvert - IUNA	4,2	4,7	4,5	4,4	4,6	4,9
Catalunya		10,6	11,2	11,4	12,3	12,6	12,0

Bacterièmia de catèter venós. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	0,53	0,34	0,52	0,48	0,29	0,38
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	0,67	0,42	0,35	0,26	0,28	0,26
	Hospital Clínic	-	-	0,92	0,65	0,29	0,35
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	0,36	0,32	0,30	0,17	0,20	0,29
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	0,46	0,39	0,32	0,36	0,33	0,23
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	0,30	0,17	0,12	0,14	0,12	0,12
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	0,28	0,32	0,28	0,29	0,26	0,28
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	-	0,10	0,16	0,09	0,17	0,08
	Hospital Mútua de Terrassa	0,24	0,11	0,22	0,16	0,21	0,12
	Hospital de Sabadell	0,18	0,16	0,12	0,18	0,21	0,25
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	0,19	-	0,39	0,30	0,28	0,32
	Hospital Universitari Sagrat Cor	0,19	0,19	0,17	0,13	0,15	0,11
	Hospital General de Catalunya	-	0,16	0,25	0,18	0,18	0,18
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	-	-	-	-	-	0,04
	Centre Hospitalari (Althaia)	0,08	0,07	0,05	0,02	0,01	0,02
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	0,09	0,09	0,16	0,22	-	-
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	0,12	0,31	0,27	0,13	0,24	-
	Hospital de Terrassa	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,08
	Hospital General de Vic	0,22	0,20	0,07	0,12	0,07	0,03
	Hospital General de Granollers	0,28	0,28	0,15	0,14	0,07	0,15
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	0,02	0,06	0,04	0,14	0,13	0,25
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	0,10	0,14	0,07	0,10	0,06	0,13
	Hospital d'Igualada del CSA	0,16	0,19	0,13	0,15	0,13	0,19
	Hospital de Mataró	0,24	0,20	0,14	0,08	0,07	0,10
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	-	0,23	0,20	0,11	0,13	0,10
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	0,09	0,13	0,07	0,07	0,11	0,10
	Clínica Girona	0,18	-	0,08	-	-	-
	Hospital Comarcal de Blanes	0,04	0,08	0,10	0,15	0,14	0,10
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	0,16	0,15	0,15	0,28	0,16	0,25
	Hospital de Palamós	0,03	0,03	0,07	0,03	0,22	0,10
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	0,03	0,05	0,05	-	0,06	0,02
	Hospital de Sant Celoni	0,07	-	0,09	-	0,09	-
	Hospital Municipal de Badalona	-	0,17	0,17	0,07	0,11	0,12
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	-	-	-	-	0,22	-
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	0,04	0,10	0,10	0,07	0,05	0,04
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	-	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	-	0,03			0,00	0,26
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	0,19	0,18	0,07	0,22	0,14	0,14
	Hospital Sant Rafael	0,04	0,08	0,10	0,03	0,00	0,11
	Hospital Santa Caterina	-	-	-	-	-	0,08
	Pius Hospital de Valls	0,05		0,07	0,06	0,04	0,11
	Clínica de Ponent	0,19	-	-	-	0,00	-
	Hospital de Mollet	0,17	0,10	0,20	0,14	0,21	0,20
	Hospital Comarcal d'Amposta	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	0,03	0,15	0,09	0,00	0,10	0,07
	Hospital del Vendrell	-	-	-	-	0,30	0,10
4a	Espitau Val d'Aran	-	-	0,14	-	-	-
	Hospital de Campdevàrol	0,09	-	0,09	0,10	0,00	0,00
	Fundació Sant Hospital	-	-	-	0,13	0,15	-
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	-	0,13	0,08	0,06	0,00	0,00
Catalunya		0,26	0,23	0,27	0,22	0,18	0,19

Bacterièmia de catèter venós central. Evolució hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	0,36	0,22	0,40	0,31	0,24	0,20
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	0,57	0,35	0,28	0,19	0,23	0,17
	Hospital Clínic	-	-	0,63	0,37	0,19	0,25
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	0,29	0,24	0,16	0,09	0,10	0,19
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	0,29	0,23	0,21	0,19	0,21	0,13
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	0,30	0,15	0,11	0,12	0,08	0,11
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	0,22	0,27	0,27	0,19	0,18	0,16
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	-	0,09	0,10	0,06	0,08	0,03
	Hospital Mútua de Terrassa	0,17	0,09	0,19	0,12	0,14	0,09
	Hospital de Sabadell	0,10	-	0,04	0,07	0,08	0,06
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	0,17	-	0,23	0,20	0,23	0,20
	Hospital Universitari Sagrat Cor	0,12	0,07	0,12	0,03	0,10	0,04
	Hospital General de Catalunya	-	0,13	0,10	0,07	0,08	0,12
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	-	-	-	-	-	0,04
	Centre Hospitalari (Althaia)	0,07	0,04	0,04	0,01	0,00	0,02
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	0,04	0,06	0,11	0,05	-	-
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	0,10	0,19	0,23	0,00	0,06	-
	Hospital de Terrassa	0,08	0,07	0,04	0,08	0,07	0,07
	Hospital General de Vic	0,18	0,14	0,03	0,08	0,07	0,00
	Hospital General de Granollers	0,20	0,13	0,10	0,09	0,07	0,10
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	0,02	0,04	0,04	0,06	0,13	0,13
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	0,09	0,11	0,03	0,07	0,04	0,06
	Hospital d'Igualada del CSA	0,09	0,04	0,06	0,09	0,07	0,10
	Hospital de Mataró	0,16	0,16	0,13	0,06	0,06	0,07
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	-	0,21	0,14	0,07	0,07	0,06
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	0,06	0,03	0,07	0,00	0,04	0,03
	Clínica Girona	0,07	-	0,08	-	-	-
	Hospital Comarcal de Blanes	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,05
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	0,07	0,00	0,12	0,13	0,08	0,05
	Hospital de Palamós	0,03	0,03	0,00	0,03	0,13	0,03
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi LL	0,00	0,03	0,05	-	0,02	0,00
	Hospital de Sant Celoni	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Hospital Municipal de Badalona	-	0,03	0,00	0,00	0,04	0,12
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	-	-	-	-	0,22	-
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	0,00	0,07	0,05	0,02	0,00	0,00
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	-	0,06	0,00	0,00	0,00	0,07
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	-	0,03	-	-	0,00	0,03
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	0,17	0,18	0,06	0,17	0,12	0,14
	Hospital Sant Rafael	0,04	0,08	0,00	0,00	0,00	0,04
	Hospital Santa Caterina	-	-	-	-	-	0,05
	Pius Hospital de Valls	0,00	-	0,00	0,06	0,04	0,00
	Clínica de Ponent	0,06	-	-	-	0,00	-
	Hospital de Mollet	0,07	0,03	0,08	0,11	0,12	0,13
	Hospital Comarcal d'Amposta	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
	Hospital del Vendrell	-	-	-	-	0,11	0,00
4a	Espitau Val d'Aran	-	-	0,14	-	-	-
	Hospital de Campdevàrol	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundació Sant Hospital	-	-	-	0,13	0,00	-
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	-	0,13	0,08	0,06	0,00	0,00
Catalunya		0,19	0,15	0,18	0,14	0,11	0,11

Pes mig dels GRD de les hospitalitzacions. Hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hospital Universitari de Bellvitge	1,5095	1,5608	1,5851	1,5722	1,6193	1,5976
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	1,3881	1,4245	1,4202	1,3901	1,3907	1,3706
	Hospital Clínic	1,3744	1,4092	1,4237	1,4191	1,4153	1,4158
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	1,3266	1,3336	1,3297	1,3329	1,3290	1,3005
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	1,2653	1,2818	1,2806	1,2787	1,2743	1,2954
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	1,0872	1,0720	1,0828	1,0921	1,1481	1,1575
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	1,1199	1,1369	1,1511	1,1774	1,1984	1,2012
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	1,2888	1,2729	1,3337	1,3351	1,3450	1,3397
	Hospital Mútua de Terrassa	1,0855	1,1001	1,1320	1,1709	1,2071	1,2042
	Hospital de Sabadell	1,0889	1,1017	1,1098	1,1231	1,1450	1,1625
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	1,1282	1,1461	1,1726	1,1787	1,2060	1,2024
	Hospital Universitari Sagrat Cor	0,9711	0,9869	0,9922	1,0276	1,0013	1,0099
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	1,0240	1,0432	1,0501	1,0565	1,0497	1,0244
	Centre Hospitalari (Althaia)	0,9851	0,9823	1,0247	1,0204	1,0220	1,0214
	Hospital General de Hospitalet Llobregat	0,9284	0,9589	0,9731	0,9212	0,8649	0,8702
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	1,0020	0,9748	0,9959	0,9881	0,9821	0,9922
	Hospital de Terrassa	0,9619	0,9626	0,9719	0,9938	1,0297	1,0177
	Hospital General de Vic	0,9757	0,9724	0,9977	1,0051	1,0021	1,0091
	Hospital General de Granollers	1,0266	1,0760	1,0930	1,0664	1,0622	1,0791
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	0,9896	0,9933	0,9936	0,9837	1,0087	1,0038
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	1,0212	1,0375	1,0376	1,0237	1,0442	1,0700
	Hospital d'Igualada del CSA	1,0118	1,0164	1,0294	1,0126	1,0209	1,0183
	Hospital de Mataró	1,0096	1,0248	1,0555	1,0328	1,0538	1,0598
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	0,0000	1,0270	1,0928	1,1313	1,2480	1,2106
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	0,9708	0,9749	0,9690	0,9698	0,9847	1,0025
	Clínica Girona	1,0057	1,0050	1,0096	0,9489	0,9698	0,9905
	Clínica Salus Infirmorum	0,9420	0,9679	0,9810	0,9491	0,9302	0,9753
	Hospital Comarcal de Blanes	0,8782	0,8773	0,8965	0,9342	0,9368	0,9704
	Hospital de Figueres	0,9887	0,9859	0,9732	0,9524	0,9732	0,9670
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	0,9287	0,9360	0,9379	0,9526	0,9684	0,9901
	Hospital de Palamós	0,9678	0,9652	0,9563	0,9495	0,9555	0,9583
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	0,9644	0,9580	0,9553	0,9686	0,9853	0,9859
	Hospital de Sant Celoni	1,0444	1,0419	1,0758	1,0452	1,0445	1,0412
	Hospital Municipal de Badalona	1,0241	1,0287	1,0186	1,0142	1,0099	1,0210
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	0,9639	0,9982	1,0071	0,9845	0,9992	1,0134
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	0,9297	0,9321	0,9341	0,9319	0,9280	0,9097
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	0,9558	0,9561	0,9677	0,9782	0,9771	0,9733
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	0,9708	0,9739	0,9637	0,9641	0,9675	0,9801
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	1,0134	1,0070	1,0321	1,0229	1,0274	1,0480
	Hospital Sant Rafael	1,0072	1,0280	1,0488	1,0351	1,0361	1,0117
	Hospital Santa Caterina	0,8810	0,8752	0,8971	0,9162	0,9339	0,9229
	Hospital Santa Maria	0,9840	0,9819	1,0132	1,0272	1,0129	1,0050
	Pius Hospital de Valls	0,9353	0,9249	0,9610	0,9612	0,9705	0,9154
	Hospital Plató	1,0570	1,0597	1,0648	1,0494	1,0339	1,0203
	Clínica de Ponent	0,8599	0,8546	0,8473	0,8716	0,8748	0,9383
	Clínica Terres de l'Ebre	1,0333	1,0468	1,0523	1,0257	1,0176	0,9802
	Hospital de Mollet	0,9171	0,9105	0,9287	0,9201	0,9773	0,9989
	Hospital Comarcal d'Amposta	0,8837	0,9101	0,8939	0,9222	0,9134	0,9457
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	0,9413	0,9423	0,9412	0,9703	0,9820	0,9816
	Centre MQ Reus	0,8957	0,8887	0,8716	0,8629	0,9080	0,9295
	Hospital del Vendrell	0,9092	0,9196	0,9257	0,9603	0,9691	0,9636
	Clínica del Vallès	0,8559	0,8293	0,8613	0,8927	0,9251	0,9316

Pes mig dels GRD de les hospitalitzacions. Hospitals SISCAT, 2009-2014

Nivell	Centre	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4a	Hospital de Campdevàrol	0,9939	1,0054	1,0112	0,9941	1,0047	1,0170
	Fundació Sant Hospital	0,9461	0,9429	0,9351	0,9598	0,9605	0,9444
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	0,9682	0,9775	0,9852	0,9619	0,9583	0,9720
	Hospital de Puigcerdà	0,9368	0,9445	0,9391	0,9462	0,9291	0,9489
	Hospital Comarcal del Pallars	0,9473	0,9445	0,9384	0,9517	0,9521	0,9716
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)	0,9882	1,0212	1,0986	1,0936	1,1011	1,1080
	Fundació Puigvert - IUNA	1,1764	1,2120	1,2074	1,2261	1,2318	1,1802
	Institut Guttmann	1,0839	1,0944	1,1139	1,1039	1,0628	1,0854
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	1,3010	1,3156	1,3620	1,3550	1,3275	1,3565
	ICO Girona	1,3820	1,4237	1,4863	1,4160	1,4109	1,3653
	ICO Badalona	1,7476	1,7891	1,6560	1,6407	1,6647	1,5085
	Catalunya	1,1078	1,1206	1,1314	1,1303	1,1443	1,1452



OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT
DE CATALUNYA



Hospitals monogràfics

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d'Hebron

Oferim a la dona, l'infant i l'adolescent el benefici
del coneixement més avançat

L'Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron és un centre públic d'atenció integral a la dona i al nen, que compta amb totes les especialitats per oferir un abordatge multidisciplinari des de l'edat fetal fins a l'adolescència, així com la transferència a l'edat adulta al mateix complex hospitalari.

■ *L'hospital vetlla per
oferir una atenció de
qualitat i humanitzada*

L'Hospital va ser inaugurat l'any 1967, i quatre anys més tard es va incorporar com a unitat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és un hospital terciari, que és referència estatal en nombroses patologies i de reconegut prestigi internacional, capdavanter en procediments d'alta complexitat com els trasplantaments de progenitors hematopoètics, renal, hepàtic, pulmonar i cardíac, cirurgia fetal i cirurgia robòtica, entre d'altres.

La seva missió és tenir cura de la salut de la dona, l'infant i l'adolescent, amb la finalitat de millorar la salut i el benestar, i disminuir

Estructura física i
recursos humans

Un de cada quatre llits és per a pacients crítics

Estructura física

Llits totals 293

Llits crítics 79

Quiròfans 11

Sales de parts i dilatació 8

Consultoris 124

Gabinets 18

Hospitals de dia 7
(30 ubicacions)

Box urgències 15

Sales de diagnòstic
per la imatge 20


Sala hemodinàmica 2

Sala d'electrofisiologia 1

Plantilla = 1.351



Personal sanitari 275



Personal facultatiu 875



Personal de gestió i serveis 201

■ *Un de cada tres intervencions quirúrgiques es realitzen en règim ambulatori*

l'impacte de la malaltia sobre els pacients i les famílies. Els seus valors són: compromís, expertesa, resolució i respecte.

L'Hospital vetlla per facilitar una atenció de qualitat i humanitzada. Actualment, té signats 41 acords de col·laboració amb entitats de voluntariat, associacions de pacients i cases d'acollida. Prop de 700 voluntaris col·laboren amb els professionals del centre per oferir un entorn de benestar emocional que garanteixi la humanització de l'assistència.

L'Hospital Maternoinfantil, compromès amb la docència i la recerca, forma professionals experts i compromesos amb la societat, i desenvolupa una recerca que contribueix a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

e

experiència

Cures neonatals centrades en el pacient i la família

El Servei de Neonatologia disposa d'una cartera de serveis de molt alta complexitat que es combina amb la vocació d'oferir unes cures humanitzades, individualitzades, centrades en el desenvolupament del nou-nat i en la participació de la família, elements clau en tot el procés. Aquest interès ha conduït a incorporar en el servei el programa internacional de cures NIDCAP (*Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program*) que té com a eixos d'acció una política de portes obertes, reduir l'estrès del nou-nat, potenciar el contacte pell amb pell, la lactància materna, i la capacitat i implicació dels pares en la cura dels seus fills. Des de desembre de 2011 l'Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron és l'únic centre català, un dels dos espanyols i un dels nou centres europeus, acreditats per a la formació NIDCAP; ofereix formació especialitzada a professionals de l'àmbit de la neonatologia, essent un centre de referència en els àmbits estatal i europeu.

Acreditació internacional de qualitat en trasplantament de progenitors hematopoètics (JACIE)

L'any 2010 el Servei d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques es plantegen el repte d'implantar un programa de qualitat en trasplantament de progenitors hematopoètics amb l'objectiu de millorar l'atenció del pacient i la seva família. El programa de qualitat internacional JACIE té l'objectiu de promoure la qualitat clínica mèdica i en la pràctica de laboratori en el camp del trasplantament de progenitors hematopoètics, engloba totes les fases del trasplantament. Assolir l'acreditació de qualitat JACIE des de l'any 2012 ha permès seguir uns estàndards de qualitat que garanteixen l'excel·lència en tots els àmbits del trasplantament i redonden en una millora dels resultats. L'any 2014 el servei va rebre el premi *Best in Class* en reconeixement al millor servei d'oncologia de trasplantaments de l'Estat espanyol.

Un de cada tres tractaments hospitalaris i una de cada tres intervencions quirúrgiques es realitzen en règim ambulatori.

	Activitat 2014
Altes	16.341
Intervencions quirúrgiques	9.561
Intervencions cirurgia major ambulatoria	3.151
Visites a consulta externa	140.844
Visites a urgències	56.175
Parts	2.836
Sessions hospital de dia	8.300
Pacients tractats a gabinets	32.883

■ És l'únic centre català acreditat per a la formació NIDCAP

L'Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron disposa d'indicadors globals i específics de serveis i unitats. A continuació es mostren les dades referents a gestió d'estades i complexitat. La norma de comparació utilitzada és la *norma ministerio* 2012 AP27 clúster 5.

	Dies
Estada mitjana	6,47

Complexitat	Pes mitjà	Pes relatiu
Pes mitjà	1,8883	0,8942
Pes mitjà sense CDM14: embaràs, part i puerperi	2,4032	1,0679
Serveis i unitats de major complexitat		
Cures intensives pediàtriques	12,5429	2,1125
Neonatologia crítics	11,9520	2,2377
Neonatologia hospitalització	7,4685	2,2637
Oncohematologia pediàtrica	3,8791	1,4418
Cardiologia i cirurgia cardíaca pediàtrica	3,6202	1,1224

■ El Servei d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques té l'acreditació de qualitat JACIE

En relació amb el terciarisme, l'Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron realitza 5 dels 6 programes de trasplantament pediàtric, i és un hospital de referència a l'Estat espanyol de 15 programes CSUR (centres, serveis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut).

Programa de trasplantament infantil	Trasplantaments 2014	Trasplantaments acumulats des de l'inici del programa
Cardíac	2	25
Hepàtic	14	291
Hematopoètics	34	1.143
Pulmonar	1	54
Renal	13	347
Hepatorenals	-	12

■ És un hospital
de referència a
l'Estat espanyol de
15 programes CSUR

Programes CSUR de l'Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron:

- Assistència integral del nounat amb cardiopatia congènita i del nen amb cardiopatia congènita complexa
- Assistència integral de l'adult amb cardiopatia congènita
- Cardiopaties familiars (inclou miocardiopatia hipertròfica)
- Cremats crítics
- Neurocirurgia pediàtrica complexa
- Ortopèdia infantil
- Reconstrucció del pavelló auricular
- Trasplantament cardíac infantil
- Trasplantament de progenitors hematopoètics al·logènics infantil
- Trasplantament hepàtic infantil
- Trasplantament renal infantil
- Trasplantament pulmonar (infantil i adult)
- Tumors extraoculars a la infància (rabdomyosarcoma)
- Tumors intraoculars a la infància (retinoblastoma)
- Tumors orbitaris

Els resultats del programa CSUR pel que fa a l'assistència integral del nounat amb cardiopatia congènita i del nen amb cardiopatia congènita complexa són els següents:

Mortalitat hospitalària en pacients ≤ 18 anys amb cardiopaties congènites a què s'ha realitzat cirurgia cardíaca en l'any a la unitat	2%
Mortalitat hospitalària en pacients ≤ 30 dies (nounats) amb cardiopaties congènites a què s'ha realitzat cirurgia cardíaca en l'any a la unitat	0%
<i>Surgical performance</i> (rendiment quirúrgic) = score bàsic Aristoteles x mortalitat hospitalària (expressada com a supervivència en decimals, de 0 a 1)	6,86 = 7 x 0,98

L'Hospital Maternoinfantil és l'únic centre de Catalunya que realitza els 10 tractaments o procediments següents:

- Centre d'atenció al trauma pediàtric nivell 3 especialitzat (CAT-P3e)
- Cirurgia fetal del mielomeningocele
- Cremats crítics
- Lesionats medul·lars
- Suport ventricular extern
- Tècniques intervencionistes amb imatge
- Trasplantament cardíac
- Trasplantament hepàtic
- Trasplantament pulmonar
- Preservació nerviosa en el tractament quirúrgic del càncer de cèrvix inicial mitjançant cirurgia robòtica

Docència

L'Hospital Maternoinfantil l'any 2014 va realitzar la formació de 107 metges i infermeres residents de les especialitats de cirurgia pediàtrica, pediatria, obstetrícia i ginecologia, infermeria obstètrica i ginecològica, i infermeria pediàtrica. També van realitzar formació al centre 138 residents externs provinents de la resta de l'Estat espanyol, i 61 professionals van realitzar estades formatives de metges especialistes. També desenvolupa 10 màster i 1 postgrau.

Des de l'any 2014, l'Hospital disposa del primer Servei de Ginecologia acreditat de l'Estat espanyol per l'*European Society of Gynaecological Oncology*, per a la formació de *fellows* en ginecologia oncològica i patologia mamària.

Recerca

Integrat al Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR), l'Hospital Maternoinfantil compta amb 10 grups acreditats de recerca, que estan desenvolupant 35 línies de recerca. L'any 2014 han realitzat un total de 76 publicacions amb un factor d'impacte mitjà de 4,12 punts, i un factor d'impacte total de 313,45 punts.

■ *L'Hospital
Maternoinfantil
Vall Hebron compta
amb 10 grups
acreditats de recerca*

Grups de recerca	Línies de recerca	Nombre publicacions	Factor d'impacte mitjà	Factor impacte acumulat
Cirurgia reconstructiva de l'aparell locomotor	4	9	3,40	18,25
Endocrinologia pediàtrica	5	5	3,79	18,97
Infecció en el pacient pediàtric immunodeprimit	2	13	2,99	38,80
Medicina maternal i fetal	5	4	4,93	19,71
Nefrologia pediàtrica	2	7	3,58	25,09
Neurologia pediàtrica	2	10	3,84	38,41
Pneumologia (Línia malalties respiratòries pediàtriques)	1	4	5,07	20,3
Recerca biomèdica en ginecologia	5	8	4,29	34,35
Recerca translacional en càncer en la infància i l'adolescència	5	12	5,28	63,679
Trasplantament hepàtic	4	4	3,99	35,89
Total	35	76	4,12	313,45



OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT
DE CATALUNYA



Relació d'indicadors analitzats

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Relació d'indicadors analitzats

Dades generals

Nombre total d'hospitalitzacions
Nombre total d'hospitalitzacions del SISCAT
Nombre d'hospitalitzacions convencionals
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria
Índex de *casemix*
Import del contracte CatSalut

Atenció centrada en el pacient

Consultes externes

Índex de satisfacció
Índex de fidelitat
Com valora el tracte personal que tenia amb vostè el metge?
Creu que hi ha coordinació entre el metge de primària i l'especialista?
Com valora el seguiment i control que es realitza del seu problema de salut?
Com valora el temps que va haver d'esperar des del moment que li van dir que havia de visitar-se amb l'especialista fins al dia de la visita?
Com valora la comoditat de la sala d'espera?
Com valora la neteja del centre?

Adequació

Percentatge d'ingressos urgents
Percentatge d'urgències ingressades
Percentatge de cesàries
Percentatge de pneumònies sense complicacions
Percentatge de nadons amb gran prematuritat
Percentatge de pacients en codi infart atesos en menys de 120 min (ECG-baló)
Temps entrada sala-baló de pacients en codi infart
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)

Efectivitat

Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades

Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades

Mortalitat a 30 dies per infart agut de miocardi amb elevació segment ST

Mortalitat hospitalària (a l'alta) per infart agut de miocardi amb elevació segment ST

Mortalitat total a 30 dies per insuficiència cardíaca congestiva

Mortalitat hospitalària (a l'alta) per insuficiència cardíaca congestiva

Mortalitat total a 30 dies per ictus

Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus

Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur

Mortalitat hospitalària (a l'alta) per fractura de coll de fèmur

Reingressos a 30 dies per causes seleccionades

Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis

Reingressos a 30 dies per malaltia pulmonar obstructiva crònica

Reingressos a 30 dies per insuficiència cardíaca congestiva

Percentatge d'embolisme pulmonar

Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic

Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic

Percentatge de donants vàlids

Percentatge de negatives familiars

Índex de transplantaments

Percentatge de donants en assistència

Percentatge de transplantament renal de donant viu

Seguretat

Bacterièmia de catèter venós

Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral

Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte

Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de còlon

Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll

Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions

Mortalitat en GRD de baix risc

Úlceres de pressió

Eficiència Índex de substitució de cirurgia major ambulatoria
Raó d'ambulatorització estàndard
Estada mitjana de l'atenció hospitalària
Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva
Estada mitjana per fractura de coll de fèmur
Raó de funcionament estàndard

Sostenibilitat Rendibilitat dels ingressos d'explotació
Cash flow generat d'explotació
Rendibilitat econòmica
Solvència
Liquiditat
Endeutament
Ingrés per UME assistencial
Cost per UME assistencial
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent

Docència Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospital

Tecnologies de la informació i la comunicació Professionals per dispositiu assistencial
Dispositius assistencials mòbils
Ample de banda a Xarxa Salut superior a 10 MB
Digitalització i ús de la història clínica electrònica (HCE) d'atenció especialitzada (AE)
Serveis de telemonitoratge
Serveis de teleconsulta
Serveis de telediagnòstic





Fitxes dels indicadors analitzats

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Fitxes dels indicadors analitzats

Enguany, només s'inclouen al document les fitxes corresponents a indicadors inclosos per primera vegada aquest any o a indicadors la definició dels quals ha variat. La resta de fitxes poden consultar-se a l'informe de l'any passat.

Índex de satisfacció

Descripció: puntuació mitjana de la satisfacció percebuda pels ciutadans usuaris dels serveis d'atenció especialitzada ambulatoria oferts pel CatSalut

Pregunta enquesta: "Valori de 0 a 10 el grau de satisfacció global amb el servei rebut" (0 vol dir gens satisfet i 10 molt satisfet)

Fórmula de càlcul: mitjana de les puntuacions de satisfacció global percebuda pels ciutadans usuaris dels serveis d'atenció especialitzada ambulatoria oferts pel CatSalut

Origen de les dades: Subdirecció - Gerència d'Atenció Ciutadana. Servei Català de la Salut

Índex de fidelitat

Descripció: percentatge de persones que, en cas de poder escollir, tornarien a fer servir el mateix servei d'atenció especialitzada ambulatoria ofert pel CatSalut del qual han estat usuaris

Pregunta enquesta: "Si pogués triar, tornaria a anar a aquest mateix especialista?"

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Nombre valoracions positives}}{\text{Nombre d'enquestats}} \times 100$$

Origen de les dades: Subdirecció - Gerència d'Atenció Ciutadana. Servei Català de la Salut

Indicadors assistencials: tracte, coordinació i seguiment

Descripció: valoració que fan els assegurats del CatSalut enquestats sobre les preguntes corresponents als indicadors assistencials

Pregunta enquesta: P. 15 Com valora el tracte personal que tenia amb vostè el metge? (tracte)
P. 17 Creu que hi ha coordinació entre el metge de primària i l'especialista? (coordinació)
P.19 Com valora el seguiment i control que es realitza del seu problema de salut? (seguiment)

Valoracions positives: P. 15 i P. 19: Perfecte/ament, Molt bé, Bé
P. 17: Sempre, Gairebé sempre, Sovint

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Nombre valoracions positives}}{\text{Nombre d'enquestats}} \times 100$$

Origen de les dades: Subdirecció - Gerència d'Atenció Ciutadana. Servei Català de la Salut

Indicadors no assistencials: temps d'espera, comoditat i neteja

Descripció: valoració que fan els assegurats del CatSalut enquestats sobre les preguntes corresponents als indicadors no assistencials

Pregunta enquesta: P.3 Com valora el temps que va haver d'esperar des del moment que li van dir que havia de visitar-se amb l'especialista fins al dia de la visita? (temps d'espera)
P.5 Com valora la comoditat de la sala d'espera? (comoditat)
P.7 Com valora la neteja del centre? (neteja)

Valoracions positives: P3: Molt curt, Curt, Normal
P5 i P7: Perfecta, Molt bona, Bona

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Nombre valoracions positives}}{\text{Nombre d'enquestats}} \times 100$$

Origen de les dades: Subdirecció - Gerència d'Atenció Ciutadana. Servei Català de la Salut

Percentatge de nadons amb gran prematuritat

Descripció: proporció de contactes d'hospitalització de pacients amb codi diagnòstic principal o secundari de nadons amb gran prematuritat excloent els traslladats a altres hospitals sobre el nombre total de parts

Diagnòstics seleccionats:

Nadons amb gran prematuritat: (CIM-9-MC): 764.01, 764.02, 764.03, 764.04, 764.05, 764.11, 764.12, 764.13, 764.14, 764.15, 764.91, 764.92, 764.93, 764.94, 764.95, 765.01, 765.02, 765.03, 765.04, 765.05, 765.11, 765.12, 765.13, 765.14, 765.15, 765.21, 765.22, 765.23, 765.24, 765.25, 765.26

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Contactes d'hospitalitzacions de nadon amb gran prematuritat}}{\text{Nombre de parts}} \times 100$$

Origen de les dades: registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d'aguts (CMBD-HA). Divisió de Registres d'Activitat. Servei Català de la Salut

Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions

Descripció: relació entre el nombre de morts observades en els pacients que han desenvolupat determinades complicacions en ingressos quirúrgics i les esperades segons el model d'ajust

*Nombre de morts dels contactes amb un codi de potencial complicació
(pneumònia, tromboembolisme pulmonar/trombosi venosa profunda, pneumònia,
septicèmia, xoc, aturada cardíaca, hemorràgia gastrointestinal/úlceres aguda, dels
casos que compleixen els requisits del denominador*

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Nombre de morts dels contactes amb un codi de potencial complicació}}{\text{Tots els contactes hospitalaris quirúrgics}}$$

Origen de les dades: registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d'aguts (CMBD-HA). Mòdul per al seguiment d'indicadors de qualitat (MSIQ). Anys 2013-2014. ISP04

Mortalitat en GRD de baix risc

Descripció: relació entre el nombre de morts observades en GRD de baixa mortalitat i les esperades segons el model d'ajust

*Nombre de morts dels contactes amb un grup relacionat pel diagnòstic (GRD) de
baixa mortalitat dels casos que compleixen els requisits del denominador*

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Nombre de morts dels contactes amb un grup relacionat pel diagnòstic (GRD) de baixa mortalitat}}{\text{Tots els contactes hospitalaris mèdics o quirúrgics}}$$

Origen de les dades: registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d'aguts (CMBD-HA). Mòdul per al seguiment d'indicadors de qualitat (MSIQ). Anys 2013-2014. ISP02

Úlceres de pressió

Descripció: relació entre el nombre d'úlceres per pressió desenvolupades durant l'ingrés hospitalari i les esperades segons el model d'ajust

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Nombre dels contactes amb un codi d'úlceres de pressió en qualsevol camp de diagnòstic secundari dels casos que compleixen els requisits del denominador}}{\text{Tots els contactes hospitalaris mèdics o quirúrgics}}$$

Origen de les dades: registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d'aguts (CMBD-HA). Mòdul per al seguiment d'indicadors de qualitat (MSIQ). Anys 2013-2014. ISP03

Percentatge de nadons amb gran prematuritat Índex de substitució de cirurgia major ambulatoria

Descripció: percentatge d'altres de cirurgia major ambulatoria (CMA) programades respecte al total d'altres d'hospitalització convencional o CMA, amb un grup relacionat amb el diagnòstic quirúrgic (GRD)

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Altes de CMA}}{\text{Altes d'hospitalització i CMA amb un GRD quirúrgic}} \times 100$$

Exclusions: contactes amb circumstància d'alta èxitus o trasllat

Origen de les dades: registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d'aguts (CMBD-HA). Divisió de Gestió de Registres d'Activitat. Servei Català de la Salut

Percentatge de donants cadàver vàlids

Descripció: proporció entre el nombre de donants cadàver vàlids respecte al nombre total de casos detectats de possibles donants a Catalunya.

Fórmula de càlcul:
$$\frac{\text{Nombre de donants cadàver vàlids}}{\text{Nombre total de casos detectats de possibles donants}} \times 100$$

Exclusions: contactes amb circumstància d'alta èxitus o trasllat

Origen de les dades: registre de donació i trasplantament, OCATT.

Percentatge de negatives familiars

Descripció: proporció entre el nombre de casos detectats de mort encefàlica o mort en assistència descartats per negativa expressada per la família del possible donant i el nombre total d'entrevistes familiars realitzades.

$$\text{Fórmula de càlcul: } \frac{\text{Nombre de casos detectats de mort encefàlica o en assistència descartats per negativa de la família del possible donant}}{\text{Nombre total d'entrevistes familiars realitzades}} \times 100$$

Origen de les dades: registre de donació i trasplantament, OCATT.

Índex d'òrgans trasplantats per donant vàlid

Descripció: proporció entre el nombre total d'òrgans extrets i trasplantats generats a partir dels donants cadàver vàlids i el nombre total de donants cadàver vàlids obtinguts en algun dels centres autoritzats per a l'extracció d'òrgans a Catalunya.

$$\text{Fórmula de càlcul: } \frac{\text{Nombre total d'òrgans extrets i trasplantats generats a partir dels donants cadàver vàlids}}{\text{Nombre total de donants cadàver vàlids}} \times 100$$

Exclusions: contactes amb circumstància d'alta èxitus o trasllat

Origen de les dades: registre de donació i trasplantament, OCATT.

Percentatge de donants vàlids de mort en assistència

Descripció: Percentatge entre el nombre de donants vàlids en mort en assistència respecte al nombre total de donants cadàver vàlids a Catalunya.

$$\text{Fórmula de càlcul: } \frac{\text{Nombre de donants vàlids en mort en assistència}}{\text{Nombre total de donants cadàver vàlids a Catalunya}} \times 100$$

Origen de les dades: registre de donació i trasplantament, OCATT.

Percentatge de donants vius en el trasplantament renal

Descripció: proporció entre el nombre de donants vius renals i el nombre total de trasplantaments renals realitzats en centres autoritzats de Catalunya.

$$\text{Fórmula de càlcul: } \frac{\text{Nombre de donants vius renals}}{\text{Nombre total de trasplantaments renals realitzats}} \times 100$$

Origen de les dades: registre de donació i trasplantament, OCATT.





Evolució dels indicadors analitzats 2012-2014

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Evolució dels indicadors analitzats. Hospitals SISCAT, 2012-2014

Dades generals	2012	2013	2014
Nombre total d'hospitalitzacions del SISCAT	797.069	796.362	811.859
Nombre d'hospitalitzacions convencionals del SISCAT	610.923	598.411	602.705
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques del SISCAT	396.640	382.086	383.768
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques del SISCAT	400.429	414.276	428.083
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria del SISCAT	186.146	197.951	209.146
Nombre total d'hospitalitzacions del SISCAT finançats pel CatSalut	731.257	729.882	747.268
Nombre d'hospitalitzacions convencionals del SISCAT finançats pel CatSalut	558.136	545.958	551.916
Nombre d'hospitalitzacions mèdiques del SISCAT finançats pel CatSalut	367.951	353.959	355.558
Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques del SISCAT finançats pel CatSalut	363.306	375.923	391.710
Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria del SISCAT finançats pel CatSalut	173.121	183.924	195.352
Índex de case mix	1,00	1,00	1,00
Import del contracte CatSalut (en euros corrents)*	3.900.630.667	3.836.209.552	3.876.270.077

* No inclou MHDA. Inclou només l'import de contracte de l'Hospital de Puigcerdà fins al 19/8/2014

Atenció centrada en el pacient - Atenció ambulatoria especialitzada	2012	2013	2014
Índex de satisfacció	-	-	7,81
Índex de fidelitat (%)	-	-	82,9
Com valora el tracte personal que tenia amb vostè el metge? (%)	-	-	92,3
Creu que hi ha coordinació entre el metge de primària i l'especialista? (%)	-	-	75,4
Com valora el seguiment i control que es realitza del seu problema de salut? (%)	-	-	80,2
Com valora el temps que va haver d'esperar des del moment que li van dir que havia de visitar-se amb l'especialista fins el dia de la visita? (%)	-	-	65,5
Com valora la comoditat de la sala d'espera? (%)	-	-	74,9
Com valora la neteja del centre? (%)	-	-	93,8

Adequació	2012	2013	2014
Ingressos urgents (%)	67,3	66,5	66,2
Urgències ingressades (%)	12,3	12,6	12,0
Cesàries (%)	23,6	23,9	23,5
Pneumonònies sense complicacions (%)	10,1	9,6	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,67	1,66	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 min (EGC-baló) (%)	61,3	65,4	62,8
Temps entrada sala-baló de pacients en codi infart (mediana en minuts)	24	24	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	52(39-70)	51(40-70)	48 (36-65)
Temps fins a la cirurgia per artroplàstia parcial de maluc (mediana en dies)	3,00	2,00	2,00
Temps fins a la cirurgia per artroplàstia parcial de maluc (3r quartil en dies)	5,00	4,00	3,00

Efectivitat	2012	2013	2014
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades (%)	12,1	11,5	11,2
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades (%)	8,9	8,6	8,1
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST (%)	7,8	7,9	8,0
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST (%)	6,3	6,4	6,2
Mortalitat total a 30 dies per insuficiència cardíaca congestiva (%)	13,6	12,7	12,1
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per insuficiència cardíaca congestiva (%)	9,4	9,3	8,5
Mortalitat total a 30 dies per ictus (%)	17,8	17,1	17,0
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus (%)	14,0	13,3	12,9
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur (%)	7,0	6,7	6,8
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per fractura de coll de fèmur (%)	5,0	4,8	4,6
Reingressos total a 30 dies per causes seleccionades (%)	10,8	10,3	9,6
Reingressos total a 30 dies per complicacions de la diabetis (%)	5,9	6,2	5,7
Reingressos total a 30 dies per malaltia pulmonar obstructiva (%)	18,1	17,4	16,0
Reingressos total a 30 dies per insuficiència cardíaca congestiva (%)	15,4	14,5	14,0
Percentatge d'embolisme pulmonar (%)	0,17	0,15	0,14
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intraven. aïllada per ictus isquèmic	16,1	14,1	16,0
Superv a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intraven aïllada per ictus isquèmic	40,0	42,3	35,5
Percentatge de donants cadàver vàlids	64,8	62,0	62,1
Percentatge de negatives familiars	17,5	17,8	20,3
Índex d'òrgans trasplantats per donant vàlid	2,8	2,8	2,8
Percentatge de donants vàlids de mort en assistència	8,3	8,7	16,5

Evolució dels indicadors analitzats. Hospitals SISCAT, 2012-2014

Seguretat**	2012	2013	2014
Bacterièmia de catèter venós (per 1.000 dies d'estada)	0,22	0,18	0,19
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP)	2,08	1,60	1,68
Infecció de local. quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte (%)	10,3	11,3	10,7
Infecció de local. quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de colon (%)	8,4	8,4	7,2
Infecció de local. quirúrgica d'O/E en la cirurgia protètica de genoll (%)	0,96	1,29	-
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat (%)	0,08	0,07	0,07
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions (%)	27,1	26,2	25,3
Úlceres per pressió (%)	0,69	0,69	0,65

* A partir de 2011 les dades per infecció per infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai de la cirurgia electiva colorectal es donen per separat

** Les dades totals de Catalunya corresponen a tots els hospitals públics i privats que notifiquen al VINCat

Eficiència	2012	2013	2014
Índex de substitució de cirurgia major ambulatoria	56,5	57,5	58,4
Raó d'ambulatorització quirúrgica estàndard	1,00	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària (dies)	6,1	6,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca congestiva (dies)	7,3	7,4	7,4
Estada mitjana per fractura de coll de fèmur (dies)	11,1	10,8	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,00	1,00	1,00

Sostenibilitat*	2011	2012	2013
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-0,86	0,38	-0,13
Cash flow generat d'explotació (per 100)	1,45	2,89	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-0,96	0,41	-0,13
Solvència (per 100)	128,2	127,8	128,4
Liquiditat (per 100)	86,5	96,0	96,0
Endeutament (%)	78,0	78,3	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA) (en euros)**	2.432	2.321	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA) (en euros)***	2.582	2.434	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	34,7	37,0	37,5

* Les dades corresponen a la revisió després del tancament del darrer any

** Les dades de la Central de Balanços depenen del tancament, la tramesa i l'anàlisi dels comptes anuals i el període temporal és diferent

*** UME: Unitat de Mesura Estandarditzada; MHDA: Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatoria

Docència	2012	2013	2014
Mitjana de les puntuacions dels 3 primers MIR que han triat l'hospital	-	-	7
Mitjana de les puntuacions dels tres residents d'infermeria que han triat l'hospital	-	-	96

OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT
DE CATALUNYA



Dades generals dels hospitals del SISCAT 2014

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Dades generals. Hospitals del SISCAT, 2014

Nivell*	Unitat Proveïdora	Entitat Proveïdora	Regió Sanitària	Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT	Nombre d'hospitalitzacions convencionals	Nombre d'hospitalitzacions mèdiques	Nombre d'hospitalitzacions quirúrgiques	Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria	Índex de casemix	Import del contracte ** (euros corrents)
1	Hospital Universitari de Bellvitge	Institut Català de la Salut	BARCELONA	31.487	26.498	13.552	17.935	4.989	1,40	243.214.143
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	Institut Català de la Salut	BARCELONA	26.988	20.736	12.076	14.912	6.252	1,22	167.506.435
	Hospital Clínic	Hospital Clínic i Provincial Barcelona	BARCELONA	38.163	30.976	18.031	20.132	7.187	1,23	291.551.564
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	Fund. Gestió Hosp. Sta Creu i St Pau	BARCELONA	32.637	25.658	17.223	15.414	6.979	1,17	230.562.781
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	Institut Català de la Salut	BARCELONA	57.006	44.214	27.120	29.886	12.792	1,10	428.699.598
	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	Institut Català de la Salut	LLEIDA	23.883	20.595	13.590	10.293	3.288	1,00	113.276.773
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	Institut Català de la Salut	CAMP DE TARRAGONA	20.294	16.073	10.173	10.121	4.221	1,05	92.959.634
2	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	Institut Català de la Salut	GIRONA	17.998	15.363	8.544	9.454	2.635	1,18	104.927.235
	Hospital Mútua de Terrassa	Mútua de Terrassa - MPSAPF	BARCELONA	21.413	14.897	8.476	12.937	6.516	1,04	103.771.120
	Hospital de Sabadell	Corporació sanitària Parc Taulí Sabadell	BARCELONA	30.692	23.278	14.902	15.790	7.414	1,00	143.775.386
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	BARCELONA	28.379	21.081	12.739	15.640	7.298	1,06	187.164.634
	Hospital Universitari Sagrat Cor	Clínica de Sabadell, SLU	BARCELONA	21.163	12.769	7.540	13.623	8.394	0,93	58.921.294
	Hospital General de Catalunya	Idc Salut, SL	BARCELONA	19.837	17.094	10.403	9.434	2.743		15.614.821
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	Institut Català de la Salut	TERRES DE L'EBRE	10.959	9.212	6.419	4.540	1.747	0,94	48.954.514
3	Centre Hospitalari (Althaia)	Althaia xarxa assistencial de Manresa	CATALUNYA CENTRAL	22.489	17.937	12.930	9.559	4.552	0,91	88.910.934
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	Consorci Sanitari Integral	BARCELONA	6.482	2.946	2.072	4.410	3.536	0,87	27.002.041
	Hospital de Terrassa	Consorci Sanitari de Terrassa	BARCELONA	16.566	10.910	7.239	9.327	5.656	0,91	75.620.806
	Hospital General de Vic	Consorci Hospitalari de Vic	CATALUNYA CENTRAL	16.073	11.420	7.513	8.560	4.653	0,90	48.965.656
	Hospital General de Granollers	Fund.Privada Hospital-Asil de Granollers	BARCELONA	19.245	14.783	10.002	9.243	4.462	0,94	75.890.247
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	Consorci sanitari del Garraf	BARCELONA	11.963	8.688	6.135	5.828	3.275	0,88	43.351.551
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	Hospital Sant Joan de Reus, SAM	CAMP DE TARRAGONA	17.549	14.982	10.089	7.460	2.567	0,91	86.287.749
4	Hospital d'Igualada del CSA	Consorci sanitari Anoia	CATALUNYA CENTRAL	10.926	7.797	5.506	5.420	3.129	0,89	43.147.800
	Hospital de Mataró	Consorci sanitari Maresme	BARCELONA	18.239	13.633	9.347	8.892	4.606	0,93	70.237.283
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	Consorci Sanitari Integral	BARCELONA	31.279	21.361	15.112	16.167	9.918	0,94	119.715.068
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	Institut Català de la Salut	BARCELONA	10.074	6.739	4.807	5.267	3.335	0,87	34.138.089
	Clínica Girona	Clínica Girona, SA	GIRONA	8.103	6.282	2.351	5.752	1.821	0,83	11.526.141
	Clínica Salus Infirmerum	Relig.- San José Clínica Salus Infirmerum	GIRONA	1.933	1.751	153	1.780	182	0,85	2.638.103
	Hospital de Figueres	Fundació Salut Empordà	GIRONA	11.119	8.540	6.174	4.945	2.579	0,85	33.471.529
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	Fundació Privada Hospital Esperit Sant	BARCELONA	12.169	7.353	5.280	6.889	4.816	0,86	40.480.790
	Hospital de Palamós	Fundació Hospital de Palamós	GIRONA	9.874	6.519	4.084	5.790	3.355	0,84	34.645.508
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	Parc Sanitari Sant Joan de Déu	BARCELONA	12.938	9.100	6.522	6.416	3.838	0,86	48.677.964
	Hospital de Sant Celoni	Hospital de Sant Celoni Fundació Privada	BARCELONA	3.260	1.986	1.343	1.917	1.274	0,91	11.221.190
	Hospital Municipal de Badalona	Badalona Serveis Assistencials, SA	BARCELONA	7.283	4.534	2.972	4.311	2.749	0,89	32.213.229
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	Hospital Sant Bernabé	CATALUNYA CENTRAL	4.068	3.006	2.213	1.855	1.062	0,87	12.661.312
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	Corporació de salut Maresme i Selva	GIRONA	16.872	12.101	8.841	8.031	4.771	0,82	58.523.730
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	F. H. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	GIRONA	4.273	3.226	2.010	2.263	1.047	0,86	15.260.102

Dades generals. Hospitals del SISCAT, 2014

Nivell*	Unitat Proveïdora	Entitat Proveïdora	Regió Sanitària	Nombre d'hospitalitzacions del SISCAT	Nombre d'hospitalitzacions Convençionals	Nombre d'hospitalitzacions mèdiques quirúrgiques	Nombre d'intervencions de cirurgia major ambulatoria	Índex de casemix	Import del contracte **
4	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	Fund. Hosp. Sant Joan de Déu - Martorell-	BARCELONA	9.957	6.672	4.549	5.408	3.285	33.965.878
	Hospital Sant Pau i Santa Teda	Fundació Hospital Sant Pau i Santa Teda	CAMP DE TARRAGONA	10.951	7.625	4.609	6.342	3.326	36.366.229
	Hospital Sant Rafael	Hospital Sant Rafael - HHSCJ	BARCELONA	8.543	4.903	3.063	5.480	3.640	23.622.791
	Hospital Santa Caterina	Institut d'Assistència Sanitària	GIRONA	9.767	7.189	4.738	5.029	2.578	35.680.065
	Hospital Santa Maria	Gestió de Serveis Sanitaris	LLEIDA	7.132	4.118	2.512	4.620	3.014	27.313.486
	Pius Hospital de Valls	Gestió Pius Hospital de Valls, SA	CAMP DE TARRAGONA	5.862	4.474	3.346	2.516	1.388	20.841.659
	Hospital Plató	Hospital Plató Fundació Privada	BARCELONA	10.402	5.123	3.047	7.355	5.279	34.970.317
	Clínica de Ponent	Clínica Terres de Ponent, SL	LLEIDA	4.844	2.023	1.155	3.689	2.821	6.015.264
	Clínica Terres de l'Ebre	Tortosa salut, SL	TERRES DE L'EBRE	2.384	1.653	511	1.873	731	3.913.090
	Hospital de Mollet	Fundació Sanitària de Mollet	BARCELONA	10.694	6.999	4.757	5.937	3.695	45.100.833
	Hospital Comarcal d'Amposta	Hospital Comarcal d'Amposta, SAM	TERRES DE L'EBRE	2.542	1.328	537	2.005	1.214	12.193.788
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	Consorci Sanitari Alt Penedès	BARCELONA	7.263	5.261	3.617	3.646	2.002	26.535.843
	Centre MQ Reus	Centre MQ Reus, SA	CAMP DE TARRAGONA	4.554	2.322	874	3.680	2.232	3.753.313
	Hospital del Vendrell	Fundació Hospital Sant Pau i Santa Teda	CAMP DE TARRAGONA	6.802	4.824	3.347	3.455	1.978	25.633.746
	Clínica del Vallès	Clínica de Sabadell, SLU	BARCELONA	6.017	3.407	1.505	4.512	2.610	7.248.649
4a	Espitau Val d'Aran	Aran Salut, servicis assistencials int.	ALT PIRINEU I ARAN	900	846	551	349	54	(a)
	Hospital de Campdevànol	Fundació Privada Hospital de Campdevànol	GIRONA	2.495	1.526	1.199	1.296	969	9.935.035
	Fundació Sant Hospital	Fundació Sant Hospital	ALT PIRINEU I ARAN	1.941	1.416	1.017	924	525	10.055.470
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	Gestió Comarcal Hospitalària, SA	TERRES DE L'EBRE	3.745	2.983	1.857	1.888	762	16.404.680
	Hospital de Puigcerdà	Fundació Hospital de Puigcerdà	ALT PIRINEU I ARAN	1.176	959	732	444	217	6.258.028 ^b
	Hospital Comarcal del Pallars	Gestió de Serveis Sanitaris	ALT PIRINEU I ARAN	1.839	1.336	994	845	503	9.131.879
	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LJ)	Hospital San Juan de Dios - OHSJD/PAB	BARCELONA	24.168	18.943	12.870	11.298	5.225	102.499.117
	Fundació Puigvert - IUNA	Fundació Puigvert luna	BARCELONA	6.185	5.458	2.590	3.595	727	43.020.040
	Institut Guttmann	Fundació Institut Guttmann	BARCELONA	937	887	699	238	50	13.741.970
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	Institut Català d'Oncologia	BARCELONA	3.865	3.182	2.618	1.247	683	46.179.284
1m	ICO Girona	Institut Català d'Oncologia	GIRONA	1.284	1.284	1.194	90	0	13.317.488
	ICO Badalona	Institut Català d'Oncologia	BARCELONA	1.926	1.926	1.797	129	0	17.085.384
	Catalunya			811.851	602.705	383.768	428.083	209.146	3.876.270.077

* Nivell 1: hospitals generals d'alta tecnologia; Nivell 2: hospitals de referència d'alta resolució; Nivell 3: altres hospitals de referència; Nivell 4a: hospitals comarcals; Nivell 4: hospitals aliats geogràficament; Nivell 1m: hospitals monogràfics

** No inclou VHDA.

(a) L'Espitau de la Val d'Aran realitza el contracte directament amb el Servei Català Aranès de la Salut

(b) L'import de contracte de l'Hospital de Puigcerdà és de l'1/01/2014 fins al 19/09/2014

OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT
DE CATALUNYA



Taules de resultats 2014

26/13

T1: 36.5

Dades

14

Indicadors d'adequació. Hospitals del SISCAT, 2014

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Ingressos urgents (%)	Urgències ingressades (%)	Cesàries (%)	Pneumonies sense complicacions (%)	Nadons amb gran prematuritat (%)	Codi infart		Ictus
							Temps entrada sala-baló (diana en minuts)	Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	Temps porta-agulla en trombolisi intrav. per ictus isquèmic (mediana en min) i IC 95%
1	Hospital Universitari de Bellvitge	54,2	16,0		9,0		24	53,7	51(41-60)
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	63,2	13,1	27,4	3,4	1,74	20	75,7	37(32-60)
	Hospital Clínic	55,8	15,9	29,5	5,8	5,31	20	73,7	40(31-50)
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	74,5	13,4	22,8	6,2	1,93	25	62,2	36(30-45)
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	67,2	14,3	27,1	11,6	6,74	27	58,6	46(31-75)
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	74,5	16,9	20,1	11,1	1,70	27	59,6	57(41-63)
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	71,9	12,2	26,4	17,0	4,22	31	59,0	55(46-72)
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	70,1	17,1	22,4	15,1	5,81	15	56,3	50(39-69)
	Hospital Mútua de Terrassa	61,9	6,6	21,8	13,0	0,94	20	67,0	37(27-52)
	Hospital de Sabadell	69,7	12,9	19,7	11,5	2,21			49(39-58)
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	63,3	10,2	22,6	6,4	1,45	22	63,5	53(41-64)
	Hospital Universitari Sagrat Cor	64,4	15,4		12,9				
	Hospital General de Catalunya	67,4		38,3	39,7	1,29			
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	74,4	17,8	30,0	18,0	1,05			53(42-74)
	Centre Hospitalari (Althaia)	75,5	13,5	17,8	10,3	0,54			55(45-85)
3	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	62,6	3,3		7,1				
	Hospital de Terrassa	72,1	5,8	14,4	11,1	0,47			
	Hospital General de Vic	74,3	19,4	20,5	14,5	0,15			49(40-53)
	Hospital General de Granollers	74,2	11,1	22,4	7,8	1,33			48(32-68)
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	76,9	7,0	20,3	6,5	0,00			55(54-64)
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	63,1	7,2	20,2	13,4	1,24			
	Hospital d'Igualada del CSA	77,0	10,6	16,3	9,9	0,21			60(43-80)
	Hospital de Mataró	77,5	10,7	21,2	11,0	0,49			50(39-58)
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi	73,2	14,0	16,4	6,9	0,13			69(46-92)
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	76,2	12,3		4,9				
4	Clínica Girona	39,2	10,3	33,4	35,3	0,00			
	Clínica Salus Infirorum	7,0	0,3		42,9				
	Hospital de Figueres	76,3	9,0	18,1	6,5	0,00			76(61-98)
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	77,2	77,9	19,9	3,1	0,00			
	Hospital de Palamós	71,4	7,9	16,7	14,6	0,00			72(72-89)
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	74,2	7,8	20,0	17,9	0,06			
	Hospital de Sant Celoni	70,0	5,6		4,2				
	Hospital Municipal de Badalona	68,1	6,2		6,8				
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	74,4	8,2	26,5	4,6	0,00			
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	74,6	10,1	21,4	18,4	0,11			
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	62,5	5,9	16,5	12,6	0,00			
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	71,9	9,0	20,2	10,2	0,00			
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	66,2	8,3	23,9	13,1	0,10			
	Hospital Sant Rafael	59,1			2,6				
	Hospital Santa Caterina	69,8	13,5	15,2	8,4	0,00			
	Hospital Santa Maria	19,1	9,3		0,8				
	Pius Hospital de Valls	78,2	11,3	23,6	19,9	0,26			
	Hospital Plató	28,8	11,3		11,2				
	Clínica de Ponent	51,6		28,1	11,8	0,00			
	Clínica Terres de l'Ebre	35,2	0,4	56,0	10,2	0,00			
	Hospital de Mollet	70,3	8,4	23,7	4,8	0,00			
	Hospital Comarcal d'Amposta	37,8	2,0	56,9	6,9	0,00			
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	75,2	6,8	20,6	6,0	0,00			55(45-60)
	Centre MQ Reus	32,5		63,7	70,4	0,00			
	Hospital del Vendrell	72,7	4,7	21,9	8,1	0,15			
	Clínica del Vallès	41,8	2,7		7,5				
	Espitau Val d'Aran	64,3		42,4	26,2	0,00			
4a	Hospital de Campdevàrol	74,5	7,5	14,3	4,1	0,00			
	Fundació Sant Hospital	73,1	7,7	12,6	10,3	0,00			
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	64,9	12,8	36,2	15,6	0,00			57(51-76)

Indicadors d'adequació. Hospitals del SISCAT, 2014

							Codi infart		Ictus
Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Ingressos urgents (%)	Urgències ingressades (%)	Cesàries (%)	Pneumonies sense complicacions (%)	Nadons amb gran prematuritat (%)	Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	Temps porta-agulla en trombolisi intrav. per ictus isquèmic (mediana en min) i IC 95%
4a	Hospital de Puigcerdà	85,8	6,8	10,3	10,5	0,00			
	Hospital Comarcal del Pallars	78,8	11,2	40,7	9,1	0,00			79(71-88)
	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	55,7	9,8	26,2	6,9	2,66			
1m	Fundació Puigvert - IUNA	20,8	4,9		25,0				
	Institut Guttmann	2,5			0,0				
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	56,0			0,4				
	ICO Girona	66,1			2,3				
	ICO Badalona	64,4			0,0				
Catalunya		66,2	12,0	23,5	10,1	1,73	24	62,8	48 (36-65)

Indicadors d'atenció centrada en el pacient. Atenció ambulatoria especialitzada. Hospitals del SISCAT, 2014

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Índex de Satisfacció	Índex de Fidelitat (%)	Com valora el tracte personal que tenien amb vostè el metge?	Creu que hi ha coordinació entre el metge de primària i l'especialista?	Com valora el seguiment i control que es realitza del seu problema de salut?	Com valora el temps que va haver d'esperar des del moment que li van dir que havia de visitar-se amb l'especialista fins al dia de la visita?	Com valora la comoditat de la sala d'espera?	Com valora la neteja del centre?
1	Hospital Universitari de Bellvitge	8,0	90,0	97,5	70,0	82,5	72,4	78,8	92,5
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	8,2	91,0	93,8	78,8	86,3	78,2	58,2	95,0
	Hospital Clínic	8,2	92,4	97,5	60,3	91,0	80,3	84,8	97,5
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	8,2	89,9	92,4	79,4	76,3	78,7	85,9	97,5
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	7,7	84,2	92,5	68,0	80,1	65,0	59,0	89,0
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	8,1	82,1	91,3	86,6	78,5	74,7	67,5	91,3
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	7,9	86,3	96,2	71,4	76,6	64,6	65,8	86,3
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	8,4	94,9	98,7	81,1	91,1	75,3	78,8	92,4
	Hospital Mútua de Terrassa	8,0	83,5	93,8	69,6	83,3	68,8	80,0	96,3
	Hospital de Sabadell	7,8	84,8	96,2	77,3	77,5	72,5	75,0	96,2
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	8,0	79,7	93,8	72,6	81,0	71,4	73,8	87,5
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	8,3	89,9	95,0	67,6	86,1	68,0	82,3	93,8
	Centre Hospitalari (Althaia)	7,5	82,5	88,8	71,4	80,0	61,0	82,5	96,3
	Hospital de Terrassa	8,0	83,8	90,0	77,3	77,6	60,5	87,2	96,3
	Hospital General de Vic	8,2	82,5	90,0	73,4	81,0	74,3	78,5	92,5
	Hospital General de Granollers	8,0	94,9	96,3	77,6	83,5	67,5	83,3	95,0
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	8,0	86,3	96,3	79,1	82,1	60,3	58,8	97,5
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	7,9	83,5	92,5	71,2	80,8	57,5	79,7	96,3
	Hospital d'Igualada del CSA	7,8	78,8	92,5	69,7	76,9	51,3	85,0	95,0
	Hospital de Mataró	7,8	78,5	86,3	66,7	83,3	57,5	76,3	91,3
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	7,4	75,6	90,0	77,1	75,6	53,2	68,8	91,0
	Hospital Comarcal de Blanes	7,7	82,5	91,3	71,6	73,4	57,1	62,8	88,8
	Hospital de Figueres	7,9	77,5	89,9	65,7	73,8	54,4	81,3	97,4
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	7,7	83,8	90,0	70,5	75,6	55,8	85,0	93,8
	Hospital de Palamós	8,1	88,8	94,9	79,2	79,5	70,9	75,9	96,3
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	7,8	89,9	93,7	76,5	81,3	59,7	83,8	97,5
	Hospital de Sant Celoni	7,8	83,5	97,5	76,1	89,6	58,2	63,3	90,9
	Hospital Municipal de Badalona	7,7	83,8	93,8	87,5	81,0	67,1	70,9	97,5
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	7,5	82,1	88,6	57,1	73,1	55,1	65,8	90,0
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	7,9	74,7	88,6	79,7	84,4	65,8	70,9	97,5
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	7,7	87,3	93,8	80,8	80,8	64,6	76,3	88,8
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	7,7	78,9	92,1	80,0	78,1	70,3	85,1	94,7
	Hospital Santa Caterina	7,9	79,7	89,9	70,3	80,3	64,6	83,5	96,3
	Pius Hospital de Valls	7,6	82,5	97,5	74,0	78,2	62,8	60,0	87,5
	Hospital de Mollet	7,4	78,5	90,0	65,2	70,5	59,0	83,5	93,7
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	7,9	87,5	92,5	69,1	81,3	62,8	78,8	94,9
	Hospital del Vendrell	7,5	76,3	88,8	68,6	70,5	53,2	73,8	98,8
4a	Esperit Sant Hospital	8,1	78,8	91,3	90,9	87,3	77,5	86,1	97,5
	Hospital de Campdevàrol	7,6	88,8	91,3	82,8	79,5	71,1	82,5	97,5
	Fundació Sant Hospital	8,0	81,3	92,4	68,6	78,2	55,7	67,1	82,3
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	8,1	85,0	93,8	91,4	81,0	74,0	79,7	93,8
	Hospital de Puigcerdà	8,0	81,0	88,8	78,9	79,2	65,0	82,5	96,3
	Hospital Comarcal del Pallars	8,1	90,1	96,3	92,6	87,3	79,7	87,5	97,5
Catalunya		7,8	82,9	92,3	75,4	80,2	65,5	74,9	93,8

Indicadors d'efectivitat. Hospitals del SISCAT, 2014 (1)

Nivell hosp	Unitat Proveïdora	Malalties seleccionades						IAMEST						ICC												
		Mortalitat total a 30 dies			Mortalitat hospitalària (a l'alta)			Mortalitat total a 30 dies			Mortalitat hospitalària (a l'alta)			Mortalitat total a 30 dies			Mortalitat hospitalària (a l'alta)									
		Percentage	IC inferior	IC superior	Percentage	Index ajustat	IC inferior	IC superior	Percentage	Index ajustat	IC inferior	IC superior	Percentage	Index ajustat	IC inferior	IC superior	Percentage	Index ajustat	IC inferior	IC superior						
1	Hospital Universitari de Bellvitge	9.4	0.95	0.89	1.01	7.7	1.01	0.94	1.08	5.4	0.85	0.64	1.05	4.7	0.95	0.72	1.19	8.8	0.84	0.73	0.96	6.2	0.82	0.69	0.96	
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	10.8	0.98	0.91	1.05	8.8	1.03	0.95	1.11	5.5	0.88	0.63	1.14	5.0	1.03	0.74	1.33	10.9	1.01	0.87	1.15	9.0	1.17	0.99	1.34	
	Hospital Clínic	10.0	1.03	0.96	1.10	7.7	1.04	0.96	1.13	6.7	1.24	0.98	1.50	5.5	1.31	1.01	1.61	12.3	1.09	0.94	1.25	8.9	1.11	0.92	1.30	
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	10.3	0.93	0.87	0.99	7.8	0.95	0.88	1.02	6.8	1.00	0.73	1.27	5.7	1.11	0.79	1.42	11.0	0.92	0.82	1.02	7.9	0.94	0.81	1.06	
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	10.2	0.97	0.91	1.03	7.6	0.97	0.91	1.04	6.0	0.99	0.71	1.27	4.2	0.90	0.87	1.22	9.7	0.82	0.72	0.92	6.3	0.76	0.63	0.88	
	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	9.8	0.98	0.91	1.06	6.3	0.88	0.79	0.98	7.4	1.22	0.80	1.65	6.4	1.37	0.87	1.87	11.0	1.01	0.86	1.16	6.9	0.90	0.72	1.09	
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	9.5	1.05	0.96	1.15	6.5	0.97	0.86	1.08	9.0	1.52	1.18	1.85	6.5	1.39	1.01	1.78	9.5	0.96	0.77	1.16	5.8	0.83	0.59	1.07	
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	11.0	1.19	1.10	1.28	8.3	1.20	1.09	1.30	4.5	0.87	0.59	1.15	3.3	0.83	0.50	1.16	20.9	1.91	1.65	2.16	14.9	1.91	1.61	2.22	
	Hospital Mútua de Terrassa	12.4	1.13	1.05	1.22	9.3	1.19	1.08	1.29	9.1	1.43	1.03	1.82	6.7	1.33	0.87	1.78	13.8	1.12	0.98	1.27	9.8	1.14	0.96	1.32	
	Hospital de Sabadell	10.8	1.02	0.94	1.09	7.5	0.98	0.89	1.07	8.9	1.04	0.71	1.36	7.5	1.15	0.77	1.53	9.3	0.85	0.70	1.00	6.1	0.79	0.61	0.98	
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	9.7	0.88	0.81	0.96	7.5	0.94	0.85	1.03	6.7	0.90	0.59	1.22	4.8	0.84	0.47	1.21	10.5	0.93	0.78	1.08	8.0	1.01	0.83	1.19	
	Hospital Universitari Sagrat Cor	10.2	0.76	0.68	0.84	7.8	0.82	0.72	0.91	19.5	1.07	0.47	1.66	12.2	0.86	0.15	1.57	9.8	0.70	0.59	0.82	7.1	0.73	0.58	0.87	
	Hospital General de Catalunya	4.8	0.52	0.40	0.64	4.4	0.66	0.51	0.80	3.9	0.66	0.00	1.51	3.9	0.86	0.00	1.85	6.6	0.57	0.40	0.75	5.9	0.72	0.51	0.93	
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	12.4	1.20	1.09	1.32	10.0	1.36	1.21	1.50	6.1	0.88	0.43	1.34	5.3	0.98	0.45	1.51	14.9	1.47	1.16	1.78	11.7	1.62	1.25	2.00	
	Centre Hospitalari (Althaia)	12.2	1.06	0.99	1.14	9.1	1.09	1.00	1.19	7.2	0.90	0.59	1.20	4.8	0.78	0.43	1.14	12.5	0.99	0.84	1.13	8.9	1.00	0.82	1.18	
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	10.0	0.70	0.55	0.85	7.5	0.74	0.56	0.92									10.7	0.73	0.55	0.91	7.7	0.76	0.53	0.99	
	Hospital de Terrassa	8.7	0.84	0.72	0.95	5.0	0.67	0.53	0.81	3.0	0.40	0.00	1.05	3.0	0.51	0.00	1.26	10.1	0.87	0.67	1.08	6.0	0.74	0.49	0.99	
	Hospital General de Vic	11.9	1.09	0.98	1.19	7.0	0.89	0.77	1.02	6.9	0.80	0.34	1.25	5.2	0.79	0.25	1.33	12.5	1.03	0.84	1.23	6.5	0.76	0.53	1.00	
	Hospital General de Granollers	11.3	0.94	0.86	1.02	8.0	0.91	0.82	1.01	7.2	0.94	0.49	1.40	4.1	0.70	0.17	1.24	11.8	0.96	0.81	1.10	8.5	0.98	0.81	1.16	
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	10.6	1.13	1.00	1.26	6.6	0.98	0.83	1.14	5.6	1.12	0.39	1.86	4.8	1.23	0.39	2.08	14.2	1.26	1.04	1.49	8.2	1.04	0.76	1.32	
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	11.1	1.08	0.98	1.18	8.3	1.11	0.99	1.23	8.1	1.11	0.62	1.60	7.0	1.24	0.68	1.81	10.6	0.95	0.73	1.16	6.8	0.87	0.61	1.13	
	Hospital d'Igualada del CSA	13.3	1.16	1.05	1.28	8.3	1.01	0.87	1.15	4.9	0.62	0.10	1.14	2.8	0.46	0.00	1.08	16.4	1.31	1.10	1.51	12.2	1.39	1.14	1.64	
	Hospital de Mataró	11.8	1.01	0.93	1.09	8.8	1.04	0.94	1.14	6.2	0.77	0.25	1.28	4.1	0.67	0.06	1.27	12.8	1.01	0.87	1.14	8.8	0.99	0.82	1.15	
	CSH H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi	9.9	0.88	0.81	0.94	7.4	0.92	0.84	0.99	6.3	0.83	0.45	1.20	4.4	0.79	0.35	1.22	12.1	0.98	0.88	1.08	8.7	1.01	0.88	1.14	
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	11.5	0.94	0.84	1.04	7.8	0.90	0.78	1.02									11.6	0.94	0.78	1.11	8.4	0.98	0.78	1.19	
	Clínica Girona	8.1	0.95	0.69	1.20	6.2	1.06	0.74	1.38									10.6	0.90	0.52	1.27	8.6	1.04	0.58	1.50	
	Clínica Salus Infirmorum	6.0	0.60	0.00	1.39	4.0	0.60	0.00	1.62																	
	Hospital de Figueres	11.9	1.03	0.93	1.14	8.8	1.06	0.93	1.18	13.0	1.29	0.53	2.05	9.3	1.18	0.30	2.06	14.4	1.17	0.97	1.37	10.0	1.17	0.93	1.41	
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	10.6	1.00	0.88	1.12	7.9	1.06	0.92	1.20	6.3	0.71	0.00	1.56	4.2	0.60	0.00	1.59	15.3	1.23	1.03	1.43	11.3	1.30	1.05	1.55	
	Hospital de Palamós	15.3	1.42	1.28	1.56	8.0	1.04	0.87	1.21	25.0	1.47	0.85	2.09	13.6	1.07	0.32	1.83	21.6	1.78	1.53	2.04	10.8	1.28	0.96	1.59	
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi L	11.4	1.10	0.97	1.23	9.8	1.35	1.18	1.51	13.4	1.51	0.85	2.17	11.0	1.62	0.85	2.40	18.2	1.52	1.22	1.82	16.6	1.97	1.61	2.34	
	Hospital de Sant Celoni	12.0	1.01	0.82	1.20	7.1	0.85	0.62	1.09	17.4	2.08	0.86	3.31	13.0	1.98	0.56	3.40	10.7	0.89	0.54	1.25	7.5	0.90	0.46	1.33	
	Hospital Municipal de Badalona	10.7	0.89	0.76	1.01	7.9	0.93	0.77	1.09									11.1	0.83	0.62	1.04	8.3	0.88	0.62	1.15	
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	13.9	1.02	0.88	1.16	8.6	0.89	0.72	1.07	4.8	0.29	0.00	1.18	4.8	0.38	0.00	1.44	18.7	1.32	1.08	1.56	11.7	1.20	0.90	1.50	
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	11.3	1.13	1.02	1.24	8.1	1.16	1.02	1.30	15.4	1.30	0.67	1.94	12.3	1.32	0.59	2.05	12.3	1.03	0.85	1.20	8.4	1.00	0.78	1.21	
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	12.7	1.11	0.92	1.30	8.8	1.10	0.87	1.33									15.7	1.33	0.94	1.72	10.3	1.25	0.77	1.72	
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	13.5	1.26	1.13	1.38	9.8	1.29	1.14	1.44									18.2	1.52	1.31	1.72	14.4	1.71	1.46	1.97	
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	9.8	0.98	0.84	1.12	7.1	0.99	0.82	1.16	5.5	0.81	0.14	1.47	3.6	0.68	0.00	1.43	11.2	0.95	0.65	1.25	7.7	0.92	0.56	1.29	
	Hospital Sant Rafael	7.1	0.53	0.42	0.64	5.0	0.54	0.40	0.68									6.0	0.45	0.31	0.59	4.5	0.48	0.31	0.66	
	Hospital Santa Caterina	12.5	1.16	1.02	1.30	7.3	0.99	0.82	1.16									16.7	1.36	1.15	1.57	10.0	1.17	0.91	1.42	
	Hospital Santa Maria	18.6	1.28	1.12	1.43	13.9	1.36	1.17	1.54									16.9	1.25	1.04	1.46	12.6	1.34	1.08	1.60	
	Pius Hospital de Valls	14.2	1.17	0.99	1.35	9.7	1.17	0.94	1.40									23.2	1.74	1.40	2.08	16.9	1.83	1.41	2.25	
	Hospital Plató	12.2	0.94	0.77	1.10	10.1	1.13	0.92	1.33									17.0	1.13	0.88	1.37	14.1	1.35	1.04	1.66	
	Clínica de Ponent	10.1	0.91	0.63	1.19	9.5	1.24	0.90	1.59									11.4	0.87	0.38	1.36	11.4	1.26	0.66	1.86	

Indicadors d'efectivitat. Hospitals del SISCAT, 2014 (1)

Malalties seleccionades																IAMEST				ICC							
Mortalitat total a 30 dies								Mortalitat hospitalària (a l'alta)								Mortalitat total a 30 dies								Mortalitat hospitalària (a l'alta)			

Nivell hosp Unitat Proveïdora	Ictus					Fractura de coll de femur					Mortalitat d'embolisme pulmonar										
	Mortalitat total a 30 dies					Mortalitat hospitalària (a l'alta)					Mortalitat total a 30 dies					Mortalitat hospitalària (a l'alta)					
	Percentatge	Index ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Index ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Index ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Index ajustat	IC inferior	IC superior					
1	Hospital Universitari de Bellvitge	18,0	1,07	0,98	1,16	16,3	1,13	1,02	1,23	7,1	0,95	0,64	1,27	6,6	1,29	0,90	1,68	0,28	1,10	0,89	1,31
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	17,1	1,08	0,96	1,19	14,5	1,10	0,97	1,23	6,5	0,97	0,62	1,32	4,5	1,05	0,60	1,50	0,23	1,03	0,76	1,30
	Hospital Clínic	15,3	0,93	0,82	1,04	12,1	0,88	0,75	1,00	5,4	0,82	0,59	1,05	4,2	0,98	0,69	1,27	0,26	1,23	1,01	1,45
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	18,9	0,91	0,80	1,03	14,7	0,86	0,73	0,99	6,0	0,85	0,66	1,05	4,5	0,95	0,71	1,19	0,16	0,80	0,54	1,07
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	16,8	0,99	0,90	1,09	13,9	0,98	0,88	1,09	7,2	1,13	0,91	1,35	6,3	1,43	1,16	1,70	0,27	1,34	1,14	1,54
	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	13,2	0,85	0,71	0,98	8,3	0,72	0,56	0,89	6,4	0,93	0,72	1,14	3,6	0,78	0,51	1,05	0,25	1,02	0,71	1,33
	Hospital Univ. Joan XXII de Tarragona	15,8	1,03	0,87	1,19	11,2	0,95	0,76	1,13	5,8	1,09	0,63	1,54	3,2	0,89	0,33	1,45	0,26	1,15	0,82	1,49
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	14,0	0,95	0,82	1,07	10,9	0,98	0,83	1,13	11,1	1,54	1,19	1,88	7,2	1,45	1,02	1,87	0,22	0,88	0,57	1,19
	Hospital Mútua de Terrassa	23,0	1,33	1,17	1,48	18,1	1,44	1,25	1,63	5,8	0,90	0,56	1,24	4,0	0,91	0,49	1,32	0,19	1,25	0,94	1,57
	Hospital de Sabadell	17,7	1,17	1,03	1,31	13,6	1,21	1,04	1,39	6,7	1,04	0,79	1,30	3,8	0,85	0,54	1,16	0,10	0,59	0,30	0,88
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	14,4	0,85	0,72	0,98	11,1	0,88	0,72	1,03	4,8	0,79	0,52	1,07	3,6	0,88	0,55	1,22	0,21	1,32	1,02	1,61
	Hospital Universitari Sagrat Cor	18,2	0,86	0,68	1,03	15,3	1,03	0,81	1,24	4,2	0,60	0,25	0,96	3,7	0,79	0,35	1,23	0,10	1,16	0,75	1,57
3	Hospital General de Catalunya	6,7	0,48	0,23	0,74	6,4	0,65	0,33	0,96	3,6	0,72	0,00	1,63	3,6	1,09	0,00	2,22	0,14	0,95	0,52	1,37
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	21,3	1,25	1,07	1,43	18,3	1,48	1,26	1,70	6,4	1,05	0,70	1,40	4,2	1,02	0,59	1,45	0,22	1,12	0,59	1,66
	Centre Hospitalari (Althaia)	18,2	1,10	0,96	1,25	13,5	1,12	0,95	1,29	8,7	1,17	0,91	1,43	6,7	1,31	0,99	1,63	0,15	1,12	0,70	1,53
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	11,8	0,58	0,05	1,11	7,8	0,56	0,00	1,22	11,5	1,24	0,10	2,39	7,7	1,20	0,00	2,60	0,04	0,77	0,00	1,63
	Hospital de Terrassa	9,9	0,67	0,44	0,91	5,4	0,51	0,22	0,80	9,1	1,16	0,79	1,54	4,7	0,86	0,41	1,31	0,06	0,50	0,01	0,99
	Hospital General de Vic	19,5	1,07	0,88	1,27	12,7	0,96	0,72	1,19	8,5	1,14	0,82	1,46	2,8	0,57	0,47	0,97	0,10	0,83	0,35	1,31
	Hospital General de Granollers	15,6	0,88	0,72	1,03	10,5	0,82	0,63	1,01	6,6	0,95	0,63	1,26	4,1	0,84	0,47	1,22	0,10	0,66	0,22	1,10
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	13,9	0,87	0,62	1,11	9,9	0,85	0,56	1,15	6,8	1,29	0,85	1,73	3,6	1,02	0,47	1,57	0,09	0,84	0,24	1,44
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	18,6	1,18	0,99	1,37	15,5	1,30	1,07	1,53	4,5	0,75	0,40	1,10	3,0	0,72	0,28	1,16	0,30	1,72	1,25	2,19
	Hospital d'Igualada del CSA	19,6	1,20	0,97	1,44	9,2	0,78	0,49	1,07	6,3	0,96	0,53	1,40	2,2	0,51	0,00	1,06	0,10	0,72	0,17	1,28
	Hospital de Mataró	18,1	1,18	1,01	1,36	14,9	1,36	1,14	1,57	5,6	0,80	0,50	1,10	4,0	0,85	0,48	1,22	0,07	0,47	0,05	0,89
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	12,2	0,77	0,65	0,90	8,5	0,77	0,61	0,93	8,3	1,04	0,82	1,26	6,7	1,23	0,95	1,50	0,09	0,84	0,55	1,14
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	12,9	0,81	0,57	1,05	8,3	0,73	0,43	1,03	6,6	0,92	0,55	1,30	3,4	0,73	0,25	1,20	0,09	0,99	0,34	1,64
	Clínica Girona	13,9	0,95	0,20	1,71	11,1	1,06	0,14	1,97	8,8	1,70	0,71	2,68	5,9	1,75	0,50	2,99	0,06	0,71	0,04	1,39
	Clínica Salus Infirmerum																	0,03	0,56	0,00	2,04
	Hospital de Figueres	14,6	0,82	0,61	1,02	12,7	0,92	0,68	1,16	7,5	1,24	0,87	1,61	5,0	1,22	0,76	1,67	0,07	0,56	0,00	1,22
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	11,4	0,78	0,53	1,03	9,5	0,87	0,57	1,17	6,7	1,40	0,86	1,94	6,3	2,07	1,38	2,75	0,07	0,87	0,26	1,48
	Hospital de Palamós	19,9	1,16	0,90	1,43	11,4	0,89	0,57	1,20	9,3	1,48	1,09	1,88	5,2	1,24	0,75	1,73	0,10	1,03	0,43	1,63
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi LI	10,2	0,73	0,48	0,99	9,6	0,97	0,66	1,29	9,7	1,48	1,02	1,94	8,9	2,06	1,48	2,63	0,09	0,81	0,19	1,43
	Hospital de Sant Celoni	21,7	1,34	0,84	1,85	8,7	0,76	0,14	1,38	11,2	1,64	0,97	2,31	2,8	0,59	0,00	1,40	0,05	0,67	0,00	1,79
	Hospital Municipal de Badalona	17,1	1,03	0,75	1,32	12,5	1,04	0,70	1,39	3,7	0,56	0,08	1,04	3,7	0,84	0,24	1,44	0,09	0,97	0,24	1,69
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	24,4	1,16	0,84	1,49	15,1	1,06	0,64	1,48	8,2	1,31	0,73	1,89	3,8	0,87	0,16	1,57	0,09	0,92	0,00	2,00
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	17,4	1,14	0,90	1,38	14,5	1,31	1,02	1,60	5,8	1,04	0,68	1,40	3,7	0,98	0,53	1,42	0,01	0,14	0,00	0,66
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	19,8	1,07	0,70	1,44	14,4	1,04	0,60	1,49	5,9	0,94	0,40	1,47	3,8	0,88	0,22	1,54	0,10	0,97	0,01	1,94
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	19,1	1,37	1,08	1,66	14,8	1,46	1,11	1,81	6,1	1,00	0,55	1,45	2,9	0,70	0,15	1,26	0,06	0,68	0,02	1,34
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	14,4	0,94	0,62	1,26	10,0	0,87	0,48	1,25	2,3	0,32	0,00	0,77	1,4	0,27	0,00	0,81	0,08	0,65	0,13	1,18
	Hospital Sant Rafael																0,04	0,71	0,00	1,53	
	Hospital Santa Caterina	14,9	0,97	0,62	1,33	7,8	0,76	0,31	1,21	5,6	0,88	0,43	1,32	3,4	0,82	0,25	1,38	0,11	0,97	0,33	1,62
	Hospital Santa Maria	31,1	1,38	1,06	1,70	20,2	1,24	0,85	1,63								0,05	0,66	0,00	1,46	
	Plus Hospital de Valls	14,4	0,83	0,48	1,18	7,2	0,62	0,17	1,06	6,8	0,87	0,34	1,39	5,5	1,03	0,37	1,68	0,12	1,05	0,15	1,95
	Hospital Plató	9,6	0,44	0,08	0,80	7,4	0,48	0,03	0,93	3,8	0,61	0,00	1,34	2,9	0,71	0,00	1,63	0,05	0,70	0,03	1,37
	Clínica de Ponent	15,4	0,88	0,24	1,53	15,4	1,24	0,44	2,04	7,6	1,31	0,35	2,26	4,5	1,18	0,00	2,37	0,04	0,76	0,00	1,75

Indicadors d'efectivitat. Hospitals del SISCAT, 2014 (2)

Nivell hosp Unitat Proveïdora	Íctus				Fractura de coll de fèmur				Mortalitat hospitalària (a l'alta)				Mortalitat hospitalària (a l'alta)				Percentage d'embolisme pulmonar									
	Mortalitat total a 30 dies				Mortalitat hospitalària (a l'alta)				Mortalitat total a 30 dies				Mortalitat hospitalària (a l'alta)				Percentage d'embolisme pulmonar									
	Percentage	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentage	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentage	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentage	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentage	Índex ajustat	IC inferior	IC superior						
4	Clnica Terres de l'Ebre				14,6	0,95	0,68	1,21	12,0	1,07	0,75	1,39	5,1	0,83	0,36	1,29	3,9	0,95	0,38	1,53	0,10	1,59	0,16	3,01		
	Hospital de Mollet																									
	Hospital Comarcal d'Amposta																									
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès				16,5	0,94	0,69	1,19	13,2	1,05	0,73	1,36	5,8	0,96	0,50	1,42	2,7	0,68	0,10	1,26	0,06	0,53	0,00	1,24		
	Centre MQ Reus																									
	Hospital del Vendrell				14,8	0,99	0,68	1,31	11,3	1,07	0,69	1,45	5,8	1,12	0,49	1,74	3,5	1,01	0,23	1,78	0,05	0,49	0,00	1,28		
	Clinica del Vallès				9,3	0,42	0,00	0,91	5,6	0,37	0,00	0,99									0,04	0,69	0,00	1,62		
	4a Espitau Val d'Aran													6,7	1,52	0,00	3,17	6,7	2,38	0,28	4,47	0,17	2,05	0,00	4,85	
	Hospital de Campdevàrol				30,6	1,21	0,77	1,65	20,4	1,04	0,52	1,56	8,0	1,23	0,46	1,99	4,6	1,06	0,10	2,02	0,08	0,91	0,00	2,24	0,00	4,85
	Fundació Sant Hospital				31,8	1,14	0,52	1,75	27,3	1,20	0,48	1,92	7,2	0,96	0,17	1,74	5,8	1,11	0,14	2,07	0,30	3,54	1,89	5,18	0,00	4,85
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre				22,7	1,37	0,94	1,79	11,3	0,96	0,43	1,49	7,2	1,03	0,47	1,59	6,6	1,41	0,71	2,11	0,13	1,05	0,05	2,05	0,00	4,85
	Hospital de Puigcerdà				13,6	0,97	0,00	1,97	13,6	1,39	0,16	2,63	4,2	0,74	0,00	1,86	4,2	1,05	0,00	2,39	0,18	1,63	0,00	3,40	0,00	4,85
	Hospital Comarcal del Pallars				35,3	1,54	0,97	2,11	23,5	1,37	0,68	2,06	2,7	0,34	0,00	1,07	2,7	0,49	0,00	1,41	0,18	1,79	0,28	3,30	0,00	4,85
	1m Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues U)																					0,05	0,68	0,00	2,30	0,00
	Fundació Puigvert - IUNA																				0,19	1,24	0,61	1,87	0,00	4,85
	Institut Guttmann																				0,25	4,23	0,20	8,26	0,00	4,85
	ICO l'Hospitalet de Llobregat																				0,12	0,32	0,00	0,95	0,00	4,85
	ICO Girona																				3,35	4,22	2,59	5,86	0,00	4,85
	ICO Badalona																				2,42	2,11	0,85	3,37	0,00	4,85
	Catalunya				17,0	1,0			12,9	1,0			6,8	1,0			4,6	1,0			0,14	1,0			0,00	4,85

Indicadors d'efectivitat. Hospitals del SISCAT, 2014 (3)

Reingressos a 30 dies																					Ictus	
Malalties seleccionades				Complicacions de la diabetis				MPOC				ICC				Mortaltat a 3 mesos en trombòlisi intraven.		Superv. a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa				
Nivell hosp	Unitat Proveïdora	Percentatge	Index ajustat	IC Inferior	IC superior	Percentatge	Index ajustat	IC Inferior	IC superior	Percentatge	Index ajustat	IC Inferior	IC superior	Percentatge	Index ajustat	IC Inferior	IC superior	Mortaltat a 3 mesos en trombòlisi intraven.	Superv. a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa	44,6		
1	Hospital Universitari de Bellvitge	12,1	1,17	1,10	1,24	6,6	0,96	0,54	1,38	17,1	1,11	0,96	1,25	16,7	1,20	1,10	1,30	12,7				
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	9,4	1,00	0,92	1,08	10,4	1,38	1,07	1,70	14,6	0,98	0,80	1,15	12,4	0,89	0,76	1,02	6,6				
	Hospital Clínic	8,7	1,01	0,93	1,10	8,9	1,31	0,87	1,76	11,8	0,90	0,73	1,07	14,7	1,09	0,93	1,25	15,1				
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	10,3	0,98	0,92	1,04	7,4	1,18	0,69	1,66	16,7	0,98	0,86	1,11	14,6	1,00	0,91	1,10	12,8				
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	8,2	1,05	0,98	1,13	5,0	0,97	0,65	1,29	15,4	0,98	0,84	1,12	14,7	1,07	0,93	1,22	16,3				
	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	7,8	0,89	0,80	0,97	0,8	0,12	0,00	0,75	14,3	0,91	0,77	1,05	10,5	0,78	0,61	0,95	40,9				
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	8,7	1,07	0,96	1,18	5,7	1,07	0,43	1,70	13,5	0,97	0,75	1,19	12,1	0,93	0,73	1,13	15,7				
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	7,0	0,99	0,86	1,11	7,9	1,32	0,68	1,97	10,0	0,71	0,47	0,95	13,4	0,99	0,71	1,26	14,3				
	Hospital Mútua de Terrassa	10,2	1,00	0,91	1,09	4,1	0,76	0,14	1,38	16,0	0,98	0,82	1,14	11,9	0,86	0,71	1,01	19,1				
	Hospital de Sabadell	9,4	1,01	0,93	1,09	8,1	1,09	0,65	1,53	18,5	1,11	0,96	1,25	14,4	1,04	0,89	1,18	19,2				
2	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	10,9	1,16	1,08	1,24	5,8	1,50	1,05	1,95	25,0	1,42	1,29	1,55	10,7	0,80	0,65	0,95	18,2				
	Hospital Universitari Sagrat Cor	11,0	0,94	0,84	1,03	5,9	0,65	0,05	1,24	15,7	1,00	0,81	1,19	15,0	0,97	0,83	1,11					
	Hospital General de Catalunya	9,0	0,74	0,57	0,92					9,6	0,58	0,24	0,92	12,0	0,83	0,59	1,08					
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	5,5	0,80	0,64	0,97	13,2	1,96	0,89	3,03	9,9	0,79	0,39	1,19	11,4	0,90	0,59	1,21	15,8				
	Centre Hospitalari (Althaia)	10,0	0,99	0,91	1,07	4,1	0,64	0,08	1,20	14,3	0,86	0,71	1,02	14,2	0,94	0,80	1,08	31,4				
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	13,0	1,03	0,89	1,17	1,9	0,34	0,00	1,43	19,3	1,13	0,87	1,39	15,1	1,02	0,82	1,23					
	Hospital de Terrassa	6,6	0,75	0,63	0,87	3,6	0,60	0,00	1,32	12,4	0,86	0,61	1,11	11,0	0,84	0,64	1,03					
	Hospital General de Vic	6,6	0,90	0,77	1,04	3,0	0,50	0,00	1,26	10,9	0,93	0,66	1,20	11,4	1,06	0,81	1,31	27,8				
	Hospital General de Granollers	9,6	1,01	0,92	1,10	7,5	0,99	0,47	1,52	15,4	1,01	0,80	1,22	14,6	1,08	0,93	1,23	7,6				
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	7,3	0,91	0,78	1,04	8,7	1,18	0,54	1,81	10,0	0,74	0,50	0,98	12,4	1,00	0,74	1,25	18,8				
3	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	10,8	1,17	1,08	1,27	3,4	0,98	0,39	1,56	20,9	1,12	0,98	1,27	21,8	1,48	1,25	1,71					
	Hospital d'Igualada del CSA	8,8	0,90	0,78	1,02	4,3	0,62	0,00	1,35	14,0	0,86	0,65	1,08	12,4	0,93	0,72	1,15	0,0				
	Hospital de Mataró	9,0	0,89	0,81	0,98	8,1	1,12	0,53	1,71	15,7	0,98	0,83	1,13	13,5	0,94	0,81	1,07	17,4				
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	10,0	0,95	0,88	1,02	3,6	0,75	0,25	1,25	15,9	0,99	0,85	1,12	14,5	1,01	0,91	1,12	13,8				
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	15,0	1,25	1,15	1,35	15,8	2,87	1,82	3,93	18,0	1,05	0,87	1,23	20,1	1,34	1,18	1,50					
	Clínica Girona	7,7	0,85	0,00	2,54					100,0	7,05	2,23	11,88									
	Clínica Salus Infirmerum	4,8	0,66	0,00	2,16																	
	Hospital de Figueres	10,9	1,10	0,99	1,22	11,4	2,24	0,83	3,64	18,3	1,14	0,93	1,34	16,9	1,11	0,91	1,32	9,1				
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	10,9	1,01	0,91	1,11	3,8	1,16	0,66	1,65	16,9	0,93	0,77	1,09	17,7	1,17	0,98	1,37					
	Hospital de Palamós	6,4	0,79	0,64	0,95	1,1	0,39	0,00	1,58	13,3	0,90	0,58	1,23	10,1	0,78	0,51	1,05	20,0				
4	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi U	13,8	1,37	1,25	1,50	13,3	1,60	1,00	2,20	21,6	1,22	1,03	1,42	20,4	1,34	1,04	1,64					
	Hospital de Sant Celoni	10,7	0,91	0,73	1,09	7,7	0,88	0,00	2,08	15,5	0,86	0,59	1,12	11,0	0,81	0,42	1,20					
	Hospital Municipal de Badalona	13,0	1,13	1,01	1,25	8,9	1,34	0,26	2,42	20,3	1,13	0,94	1,33	13,6	1,02	0,79	1,26					
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	12,6	1,16	1,00	1,32	7,1	1,02	0,00	2,30	17,1	1,09	0,76	1,41	16,4	1,14	0,87	1,40					
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	12,6	1,14	1,05	1,23	4,2	0,57	0,01	1,14	20,9	1,15	1,02	1,29	19,4	1,27	1,11	1,44					

Reingressos a 30 dies																	Ictus	
Malalties seleccionades				Complicacions de la diabetis				MPOC				ICC				Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intraven.	Superv. a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa	
Percentatge	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Índex ajustat	IC inferior	IC superior			
Nivell hosp Unitat Proveïdora																		
	</																	

Indicadors d'eficiència. Hospitals del SISCAT, 2014

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Index de substitució de CMA	Raó d'ambulatorització estàndard	Estada mitjana de l'atenció hospitalària	Estada mitjana per insuficiència cardíaca	Estada mitjana per fractura coll de fèmur	Raó de funcionament estàndard
1	Hospital Universitari de Bellvitge	36,9	0,91	7,8	7,6	17,0	1,02
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	52,8	1,04	7,2	9,7	11,7	0,99
	Hospital Clínic	44,2	1,00	6,9	7,9	11,8	0,96
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	59,2	1,10	7,1	7,4	10,4	0,98
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	54,5	1,01	7,7	5,1	15,6	1,10
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	46,6	1,00	5,8	7,0	9,7	0,98
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	53,7	0,97	6,2	7,2	8,1	1,04
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	39,2	0,89	6,1	7,8	7,9	0,98
	Hospital Mútua de Terrassa	59,3	1,04	6,6	8,6	9,9	1,01
	Hospital de Sabadell	58,8	1,04	5,7	4,8	8,4	0,97
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	57,4	1,00	6,4	8,7	9,9	1,00
	Hospital Universitari Sagrat Cor	66,6	0,99	6,1	7,8	12,3	1,06
	Hospital General de Catalunya	35,5	1,23	5,2	9,2	14,0	1,01
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	51,0	0,95	5,1	5,8	9,5	1,00
	Centre Hospitalari (Althaia)	57,1	0,93	5,6	7,5	10,1	1,00
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	82,4	1,08	6,2	8,0	8,1	0,90
	Hospital de Terrassa	69,6	1,02	6,2	8,7	9,7	1,07
	Hospital General de Vic	64,6	1,01	5,0	6,7	6,9	0,95
	Hospital General de Granollers	61,1	1,00	5,9	8,2	8,8	1,00
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	67,1	0,97	5,3	6,3	9,2	0,97
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	42,9	0,88	6,4	7,7	13,1	1,08
	Hospital d'Igualada del CSA	70,0	1,09	6,1	10,2	6,9	0,99
	Hospital de Mataró	65,0	1,00	6,1	7,8	10,2	1,00
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	69,4	1,03	5,9	7,6	12,7	0,97
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	71,5	1,10	4,8	6,7	8,7	0,88
4	Clínica Girona	34,0	0,61	3,4	6,8	8,4	1,04
	Clínica Salus Infirmorum	10,2	0,13	1,7	5,7	10,4	1,79
	Hospital de Figueres	62,3	0,99	5,1	6,2	10,6	1,04
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	79,3	1,18	4,9	5,8	10,6	0,92
	Hospital de Palamós	68,5	1,03	5,0	7,7	9,3	1,04
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi LL	67,7	1,12	5,0	7,4	11,2	0,92
	Hospital de Sant Celoni	72,3	1,08	5,5	7,6	7,8	0,95
	Hospital Municipal de Badalona	71,0	1,08	5,5	6,6	11,9	0,97
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	65,2	1,00	4,8	6,9	10,4	0,83
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	67,8	1,02	5,4	7,0	9,1	1,09
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	54,3	0,86	4,6	7,0	8,7	1,02
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	68,7	1,07	5,0	7,3	10,3	0,96
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	61,5	1,00	5,5	7,0	12,0	1,10
	Hospital Sant Rafael	66,6	0,93	5,4	7,3		0,97
	Hospital Santa Caterina	59,3	0,96	4,4	6,3	8,9	1,00
	Hospital Santa Maria	65,7	1,08	8,9	8,4		1,09
	Pius Hospital de Valls	63,8	1,06	3,8	5,7	10,0	0,97
	Hospital Plató	72,8	1,06	6,1	7,9	11,1	0,94
	Clínica de Ponent	78,5	1,13	5,1	7,8	8,9	0,98

Indicadors d'eficiència. Hospitals del SISCAT, 2014

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Index de substitució de CMA	Raó d'ambulatorització estàndard	Estada mitjana de l'atenció hospitalària	Estada mitjana per insuficiència cardíaca	Estada mitjana per fractura coll de fèmur	Raó de funcionament estàndard
4	Clínica Terres de l'Ebre	41,3	0,65	3,2	10,7	14,4	1,06
	Hospital de Mollet	69,2	1,16	5,3	7,3	8,7	0,96
	Hospital Comarcal d'Amposta	62,0	0,86	4,7	10,6		1,09
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	65,9	1,09	5,6	8,1	9,0	1,04
	Centre MQ Reus	61,6	0,85	2,3	6,4	9,0	1,08
	Hospital del Vendrell	66,7	1,08	6,0	9,1	9,2	1,11
	Clínica del Vallès	60,7	1,25	4,3	8,9	8,4	0,91
4a	Espitau Val d'Aran	21,1	0,44	5,1	6,7	10,0	1,12
	Hospital de Campdevàrol	81,9	1,13	6,4	9,4	12,8	1,03
	Fundació Sant Hospital	64,4	0,98	4,9	6,5	7,8	0,99
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	46,2	0,84	4,5	6,0	9,3	1,01
	Hospital de Puigcerdà	67,0	1,15	3,7	5,9	6,7	0,95
	Hospital Comarcal del Pallars	73,0	1,17	4,9	6,2	8,6	0,94
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	54,2	1,00	4,7	6,3	7,8	0,80
	Fundació Puigvert - IUNA	22,3	0,74	5,2	8,7		1,08
	Institut Guttmann	21,9	0,74	43,3		40,5	1,05
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	56,1	0,83	8,2	15,5		1,05
	ICO Girona		0,00	9,4	4,4		1,10
	ICO Badalona		0,00	9,1	5,0	14,0	1,01
	Catalunya	58,4	1,00	6,1	7,4	10,5	1,00

Indicadors de seguretat. Hospitals del SISCAT, 2014 (1)

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Bacterièmia de catèter venós (per 1.000 dies d'estada)	Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP)	Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte*	Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon*	Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)
1	Hospital Universitari de Bellvitge	0,38	2,16	21,0	12,7	3,11
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	0,26	1,32	12,8	14,8	0,00
	Hospital Clínic	0,35	1,05	11,1	3,1	4,59
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	0,29	2,32	16,7	11,6	2,97
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	0,23	2,55	11,6	5,5	0,98
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	0,12	2,02	13,5	10,3	0,77
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	0,28	1,47	0,0	8,8	0,85
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona			18,2	6,4	3,57
	Hospital Mútua de Terrassa	0,12	0,29	13,3	3,8	0,36
	Hospital de Sabadell	0,25	1,93	4,3	12,2	2,51
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	0,32	2,89	19,0	11,2	0,00
	Hospital Universitari Sagrat Cor	0,11	1,38	8,3	8,5	1,18
	Hospital General de Catalunya	0,18	NA	0,0	6,1	0,37
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	0,04	NA	9,1	12,5	2,63
	Centre Hospitalari (Althaia)	0,02	NA	2,2	6,5	7,00
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)				NA	2,70
	Hospital de Terrassa	0,08	1,75	4,8	6,0	0,71
	Hospital General de Vic	0,03	0,00	3,1	6,7	1,46
	Hospital General de Granollers	0,15	2,26	4,8	4,3	0,00
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	0,25	NA	0,0	7,1	0,00
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	0,13	2,45	19,4	6,2	0,69
	Hospital d'Igualada del CSA	0,19	NA	15,0	8,1	1,04
	Hospital de Mataró	0,10	1,32	14,8	6,6	0,70
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	0,10	NA	3,5	3,5	1,67
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	0,10	NA	18,8	6,1	0,00
	Clínica Girona			NA	9,1	0,00
	Clínica Salus Infirorum					0,00
	Hospital Comarcal de Blanes	0,10	NA			2,22
	Hospital de Figueres			NA	3,2	1,65
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	0,25	NA	7,7	5,4	3,95
	Hospital de Palamós	0,10		NA	NA	0,88
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll	0,02	NA		5,4	0,96
	Hospital de Sant Celoni				NA	0,00
	Hospital Municipal de Badalona	0,12	NA	NA	NA	0,00
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé			NA	NA	NA
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	0,04	NA	0,0	7,3	1,19
	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	0,07	NA		NA	0,00
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	0,26		NA	NA	1,75
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	0,14	NA	19,2	12,1	2,56
	Hospital Sant Rafael	0,11	NA		6,7	2,25
	Hospital Santa Caterina	0,08			4,8	2,01
	Hospital Santa Maria			0,0	2,6	0,00
	Pius Hospital de Valls	0,11	NA		15,0	0,00
	Hospital Plató				NA	0,00
	Clínica de Ponent			NA	NA	0,99
	Clínica Terres de l'Ebre				NA	0,00
	Hospital de Mollet	0,20	NA	7,1	12,8	0,00
	Hospital Comarcal d'Amposta	NA	NA			0,00
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	0,07	NA		7,1	1,04
	Centre MQ Reus					NA

Indicadors de seguretat. Hospitals del SISCAT, 2014 (1)

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Bacterièmia de catèter venós (per 1.000 dies d'estada)	Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral (per 1.000 dies NP)	Infecció de localització quirúrgica d'O/E en la cirurgia electiva de recte*	Infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon*	Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)
4	Hospital del Vendrell	0,10	NA		7,7	2,41
	Clínica del Vallès					
4a	Espitau Val d'Aran					
	Hospital de Campdevàrol	NA	NA		12,5	0,00
	Fundació Sant Hospital					0,00
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	NA			NA	0,00
	Hospital de Puigcerdà				NA	
	Hospital Comarcal del Pallars					
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LL)					
	Fundació Puigvert - IUNA	0,11	NA			
	Institut Guttmann					
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	0,76	NA			
	ICO Girona					
	ICO Badalona	0,47				
	Catalunya**	0,19	1,68	10,7	7,20	1,29

* A partir de 2011 les dades per infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai de la cirurgia electiva colorectal es donen per separat

**Les dades totals de Catalunya corresponen a tots els hospitals públics i privats que notifiquen al VINCat

Indicadors de seguretat. Hospitals del SISCAT, 2014 (2)

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Mortalitat en GRD de baixa mortalitat				Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions				Úlceres per pressió			
		Percentatge	Index ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Index ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Index ajustat	IC inferior	IC superior
1	Hospital Universitari de Bellvitge	0,13	0,93	0,54	1,33	33,7	1,3	1,2	1,4	0,73	1,21	1,02	1,39
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	0,09	1,25	0,71	1,78	40,9	1,5	1,3	1,6	0,85	1,30	1,08	1,51
	Hospital Clínic	0,08	1,05	0,65	1,46	25,6	1,0	0,9	1,1	0,51	0,87	0,71	1,03
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	0,11	0,93	0,55	1,30	30,8	1,1	1,0	1,3	0,39	0,66	0,48	0,84
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	0,11	1,04	0,75	1,32	27,4	1,1	1,0	1,2	0,53	0,94	0,79	1,09
	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	0,12	0,95	0,53	1,36	25,6	1,0	0,8	1,1	0,30	0,52	0,30	0,73
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	0,11	1,25	0,69	1,80	28,2	1,2	1,0	1,4	0,51	0,88	0,63	1,14
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	0,21	1,98	1,44	2,51	31,8	1,1	0,9	1,2	0,29	0,64	0,31	0,96
	Hospital Mútua de Terrassa	0,05	0,65	0,19	1,11	16,0	0,8	0,6	0,9	0,81	1,30	1,08	1,52
	Hospital de Sabadell	0,10	0,89	0,53	1,25	25,7	0,8	0,7	1,0	0,18	0,32	0,09	0,55
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	0,09	0,91	0,52	1,30	21,3	0,7	0,6	0,8	0,47	0,72	0,51	0,92
	Hospital Universitari Sagrat Cor	0,05	0,65	0,18	1,11	22,2	0,9	0,6	1,1	1,58	1,72	1,51	1,93
	Hospital General de Catalunya	0,03	0,45	0,00	1,03	25,0	0,9	0,6	1,2	0,16	0,30	0,00	0,59
	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	0,11	1,34	0,60	2,08	24,5	0,9	0,7	1,2	0,36	0,67	0,32	1,02
3	Centre Hospitalari (Althaia)	0,12	1,20	0,74	1,65	31,2	1,1	1,0	1,3	0,44	0,59	0,39	0,79
	Hospital Dos de Maig (Barcelona)	0,02	0,46	0,00	1,40					3,00	2,41	2,03	2,79
	Hospital de Terrassa	0,07	0,91	0,36	1,47	19,5	0,7	0,5	0,9	0,47	0,62	0,39	0,86
	Hospital General de Vic	0,05	0,59	0,03	1,14	24,6	0,8	0,5	1,0	0,46	0,80	0,51	1,08
	Hospital General de Granollers	0,07	0,69	0,19	1,20	23,4	0,9	0,7	1,1	1,11	1,36	1,15	1,57
	Fundació Hospital Residència Sant Camil	0,14	2,13	1,39	2,88	30,7	1,0	0,7	1,3	0,26	0,43	0,11	0,74
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	0,13	2,10	1,38	2,83	31,2	1,2	1,0	1,4	0,65	1,17	0,91	1,42
	Hospital d'Igualada del CSA	0,02	0,27	0,00	0,97	26,5	0,9	0,6	1,2	0,80	0,84	0,59	1,09
	Hospital de Mataró	0,09	1,09	0,53	1,64	33,0	1,0	0,8	1,2	0,87	1,17	0,96	1,37
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	0,06	0,79	0,50	1,26	26,3	0,9	0,8	1,1	1,31	1,40	1,22	1,61
	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	0,06	0,84	0,05	1,62	5,1	0,4	0,0	1,0	1,08	1,11	0,80	1,42
	Clínica Girona	0,02	0,67	0,00	1,80	11,9	0,6	0,1	1,2	0,21	0,49	0,00	1,09
	Clínica Salus Infirmerum	0,00	0,00	0,00	2,86					0,00	0,00	0,00	2,36
	Hospital Comarcal de Blanes												
4	Hospital de Figueres	0,07	1,57	0,57	2,56	18,8	0,6	0,1	1,1	1,24	1,78	1,48	2,08
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	0,04	1,27	0,29	2,26	8,8	0,3	0,0	0,8	0,90	1,26	0,93	1,59
	Hospital de Palamós	0,01	0,23	0,00	1,17	8,3	0,4	0,0	0,9	0,53	1,00	0,60	1,41
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi LJ	0,07	1,37	0,57	2,16	30,2	1,1	0,8	1,4	0,54	0,57	0,13	1,01
	Hospital de Sant Celoni	0,00	0,00	0,00	1,79					0,70	0,67	0,23	1,11
	Hospital Municipal de Badalona	0,06	1,33	0,22	2,45	15,8	1,0	0,4	1,5	1,46	1,29	1,00	1,57
	Hospital Comarcal de Sant Bernabé	0,09	1,92	0,38	3,45	12,5	0,6	0,0	1,1	0,90	0,89	0,46	1,31
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	0,06	1,29	0,55	2,02	18,6	0,8	0,3	1,4	0,44	0,65	0,39	0,91

Indicadors de seguretat. Hospitals del SISCAT, 2014 (2)

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Mortalitat en GRD de baixa mortalitat				Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions				Úlceres per pressió			
		Percentatge	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Índex ajustat	IC inferior	IC superior	Percentatge	Índex ajustat	IC inferior	IC superior
4	Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	0,07	1,73	0,27	3,19	17,1	0,9	0,3	1,5	0,36	0,50	0,00	1,01
	Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)	0,03	0,73	0,00	1,69	15,7	0,8	0,3	1,4	1,22	1,59	1,27	1,91
	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	0,06	1,21	0,41	2,02	21,1	1,0	0,8	1,2	0,41	0,62	0,29	0,96
	Hospital Sant Rafael	0,02	0,71	0,00	1,86					0,00	0,00	0,00	1,46
	Hospital Santa Caterina	0,07	1,59	0,69	2,48	4,5	0,3	0,0	0,9	0,79	1,16	0,80	1,53
	Hospital Santa Maria	0,04	0,90	0,00	1,96	21,7	0,8	0,5	1,2	0,15	0,49	0,00	1,17
	Pius Hospital de Valls	0,00	0,00	0,00	1,34	26,5	1,2	0,7	1,8	1,12	1,31	0,85	1,78
	Hospital Plató	0,10	3,70	2,66	4,74	21,0	0,8	0,5	1,0	0,85	0,88	0,51	1,26
	Clínica de Ponent	0,01	0,36	0,00	1,51					0,40	0,66	0,02	1,31
	Clínica Terres de l'Ebre	0,00	0,00	0,00	2,29					0,37	0,79	0,00	2,00
	Hospital de Mollet	0,03	0,61	0,00	1,49	30,8	1,3	0,8	1,7	1,22	1,40	1,08	1,72
	Hospital Comarcal d'Amposta	0,00	0,00	0,00	2,02					0,66	0,67	0,00	1,37
	Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	0,04	0,71	0,00	1,64	11,1	0,7	0,0	1,3	0,50	0,68	0,35	1,02
	Centre MQ Reus	0,00	0,00	0,00	1,83					0,00	0,00	0,00	1,57
	Hospital del Vendrell	0,01	0,42	0,00	1,69	9,7	0,4	0,0	1,0	0,59	0,90	0,50	1,30
	Clínica del Vallès	0,00	0,00	0,00	1,26	6,8	0,3	0,0	0,8	0,19	0,34	0,00	1,47
	Espitau Val d'Aran	0,00	0,00	0,00	4,77					4,48	6,93	5,64	8,23
	Hospital de Campdevàrol	0,00	0,00	0,00	1,79					0,51	0,47	0,00	0,96
	Fundació Sant Hospital	0,11	2,21	0,20	4,23					1,14	1,57	0,16	2,98
	Hospital Comarcal Móra d'Ebre	0,06	0,94	0,00	2,24	17,1	1,0	0,4	1,5	1,16	1,72	1,17	2,28
1m	Hospital de Puigcerdà	0,00	0,00	0,00	2,24					2,52	3,08	2,10	4,06
	Hospital Comarcal del Pallars	0,11	1,43	0,00	3,03					0,32	0,36	0,00	1,03
	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)	0,00	0,00	0,00	2,06					0,00	0,00	0,00	5,22
	Fundació Puigvert - IUNA	0,02	0,21	0,00	1,09	8,3	0,4	0,0	0,8	0,09	0,16	0,00	0,71
	Institut Guttmann	0,44	3,63	2,01	5,24	2,3	0,2	0,0	1,1				
	ICO l'Hospitalet de Llobregat	0,00	0,00	0,00	12,88	29,8	1,7	1,2	2,2	0,44	0,97	0,19	1,76
	ICO Girona					19,6	1,1	0,6	1,6	0,15	0,43	0,00	1,32
ICO Badalona						28,3	1,2	0,9	1,5	0,72	2,22	1,41	3,03
Catalunya		0,07				25,3				0,65			

Indicadors de sostenibilitat. Hospitals del SISCAT, 2013

Entitat Proveïdora	Rendibilitat dels ingressos d'exploació (per 100)	Cash flow generat (per 100)	Rendibilitat econòmica (per 100)	Solvència (per 100)	Liquiditat (per 100)	Endeutament (%)	Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	Cost per UME assistencial (sense MHDA)	Productivitat del personal assistencial ajustat	Pes de l'atenció hospitalària (%)
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	-4,8	-2,9	-10,1	INC	INC	INC	2.467	2.711	31,9	100,0
HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA	-0,1	3,5	-0,1	116,8	88,7	85,6	2.351	2.432	38,3	98,6
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE	-1,5	-0,3	-2,6	INC	INC	INC	2.382	2.460	33,5	100,0
FPGS HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU	0,7	2,1	0,5	97,7	73,6	102,4	2.347	2.475	39,2	99,5
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL	-3,2	-2,0	-7,3	INC	INC	INC	2.208	2.382	33,4	100,0
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA	0,0	1,0	0,0	135,4	71,3	73,9	2.428	2.468	39,0	84,3
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ	0,1	2,1	0,2	159,6	96,9	62,7	2.325	2.450	34,3	89,7
CSI HOSPITAL TRANSVERSAL (MOISÈS BROGGI I HOSPITALET).	-1,1	1,5	-1,0	102,0	95,8	98,1	2.174	2.312	37,5	100,0
HOSPITAL UNIVERSITARI DE LLEIDA ARNAU DE VILANOVA	1,9	3,4	3,0	INC	INC	INC	2.094	2.202	37,3	100,0
MÚTUA DE TERRASSA - MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL	0,7	3,5	1,1	219,3	147,7	45,6	2.164	2.204	39,3	73,9
HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	-1,0	0,4	-3,0	INC	INC	INC	2.269	2.342	38,4	100,0
ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA, FP	1,6	4,6	1,2	201,2	77,7	49,7	2.157	2.203	39,5	91,1
HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII	-2,9	-0,7	-5,2	INC	INC	INC	2.165	2.273	38,1	100,0
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA	0,4	3,7	0,4	176,0	173,3	56,8	2.499	2.670	36,8	93,9
CLÍNICA DE SABADELL, SL (*)	6,2	10,7	6,2	102,0	116,2	98,1	2.314	2.246	52,0	100,0
INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA	0,2	0,5	0,3	105,9	93,6	94,4	1.893	2.478	45,3	100,0
HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS	1,0	2,0	1,9	114,1	151,2	87,7	2.450	2.609	41,4	95,6
FUNDACIÓ HOSPITAL - ASIL DE GRANOLLERS	2,9	4,9	5,9	90,7	78,9	110,2	2.161	2.158	38,3	95,4
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA	0,5	1,9	0,5	150,2	64,5	66,6	2.159	2.326	33,5	72,8
CONSORCI SANITARI DEL MARESME	-2,5	1,0	-4,0	169,2	79,5	59,1	2.122	2.122	38,1	82,8
HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA	-3,7	0,3	-2,6	113,0	109,6	88,5	2.074	2.310	42,7	100,0
HOSPITAL DEL VENDRELL	-0,8	4,0	-2,6	113,0	109,6	88,5	1.971	2.091	49,2	100,0
CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA	0,8	1,8	1,0	150,1	64,6	66,6	2.046	2.043	36,0	76,3
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC	0,3	3,6	0,3	230,1	122,6	43,5	2.229	2.365	33,4	86,9
CONSORCI SANITARI DEL GARRAF	-0,6	2,9	-0,8	157,7	64,1	63,4	2.067	2.145	38,3	86,0
HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA	5,0	6,3	5,8	INC	INC	INC	2.305	2.191	35,4	100,0
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU - Hospital General	-5,9	9,5	-3,3	105,6	158,7	94,7	2.377	2.588	36,1	99,8
FUNDACIÓ PUIGVERT	4,0	10,1	3,1	105,0	74,0	95,2	2.244	2.249	47,5	100,0
FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET	1,7	5,1	2,7	118,5	118,9	84,4	2.322	2.315	36,4	86,7
FUNDACIÓ HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT	-1,7	5,3	-1,4	163,8	176,8	61,1	2.063	2.128	39,6	99,4
FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ	2,0	5,4	1,9	166,6	103,4	60,0	1.871	1.905	40,7	82,4
CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA	1,2	2,2	1,3	83,8	52,3	119,3	2.288	2.439	36,6	87,6
HOSPITAL PLATÓ F.P.	9,3	16,1	8,4	116,0	101,6	86,2	2.077	2.072	54,4	100,0
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL, FUND. PRIV	-0,8	0,9	-1,4	69,6	48,0	143,7	1.811	1.861	48,5	97,8
FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS	0,5	3,1	0,7	177,2	174,6	56,5	2.072	2.293	37,4	67,6
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA	0,7	3,2	1,1	179,4	147,1	55,7	1.919	2.063	42,1	56,7
GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS	0,1	2,6	0,1	208,2	121,2	48,0	2.064	2.398	34,2	72,4
HOSPITAL DE VILADECANS	1,5	4,8	2,2	INC	INC	INC	2.084	2.076	34,8	100,0
IAS - Activitat especialitzada i primària	2,0	3,1	1,7	257,3	148,1	38,9	2.301	2.354	34,0	80,7
CLÍNICA GIRONA S.A.	12,3	14,1	9,4	374,7	147,8	26,7	1.973	1.851	64,3	100,0
CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS	-2,3	0,9	-2,8	211,8	91,6	47,2	2.058	2.182	39,8	99,7
CSI - HOSPITAL DOS DE MAIG	3,5	6,7	6,4	264,9	200,2	37,8	2.188	2.161	47,8	99,4
HOSPITAL SANT RAFAEL	2,1	8,1	2,3	147,3	203,4	67,9	2.103	2.094	46,6	88,2
GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, S.A.M.	1,8	4,8	3,5	112,5	98,7	88,9	2.104	2.214	37,2	82,1
FP INSTITUT DE NEUROREHABILITACIÓ GUTTMANN	-0,9	2,5	-0,8	288,6	256,8	34,7	1.870	2.316	41,5	100,0
CLÍNICA TERRES DE PONENT S.L.U.	-5,2	-2,5	-8,0	232,2	171,2	43,1	1.668	1.777	50,5	100,0
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT	1,0	2,9	1,9	133,8	149,3	74,8	1.878	1.972	36,5	69,2
FUNDACIÓ BENÈFICA DE L'HOSPITAL DE SANT BERNABÉ	0,0	2,4	0,0	114,7	49,7	87,2	1.824	1.951	40,1	81,4
HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA	4,4	8,5	4,0	118,2	119,3	84,6	2.086	2.058	46,8	86,6
GECOHSA - HOSPITAL COMARCAL MÓRA D'EBRE	0,3	3,1	0,4	181,6	189,7	55,1	2.558	2.568	36,4	88,1
HOSPITAL DE SANT CELONI, FUNDACIÓ PRIVADA	-0,1	1,4	-0,1	277,0	197,1	36,1	2.029	2.212	39,5	78,4
CENTRE MÈDIC QUIRÚRGIC DE REUS, S.A. (SAGESSA)	1,6	4,3	2,7	174,4	131,3	57,3	1.896	1.869	74,6	98,2
TORTOSA SALUT, SL (*)	1,9	4,4	2,5	101,0	55,5	99,0	1.964	1.924	51,1	100,0
FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL	0,8	5,0	0,9	66,2	37,5	151,0	2.540	2.594	31,5	81,0
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL	2,4	7,0	3,0	168,5	253,8	59,4	2.752	2.738	32,5	74,2
F. P. HOSPITAL DE PUIGCERDÀ	0,6	2,8	0,7	146,5	98,9	68,2	2.504	2.617	31,0	57,3
CLÍNICA SALUS INFIRMORUM	10,6	15,4	10,5	772,8	456,9	12,9	1.642	1.433	53,4	57,6
Catalunya	-0,1	2,4	-0,1	128,4	96,0	77,9	2.234	2.363	37,5	

INC: Informació no comparable

Docència. Hospitals del SISCAT, 2014

Nivell hospital	Unitat Proveïdora	Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospital
1	Hospital Universitari de Bellvitge	61	10.984
	H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona	263	642
	Hospital Clínic	33	105
	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	116	630
	Hospital Universitari Vall d'Hebron	16	244
2	Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida	1.295	382
	Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona	1.223	634
	Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona	255	673
	Hospital Mútua de Terrassa	1.987	659
	Hospital de Sabadell	281	234
	Hospital del Mar (Parc Salut Mar)	282	617
	Hospital Universitari Sagrat Cor	844	
	Hospital General de Catalunya	3.480	
3	Hospital Verge de la Cinta de Tortosa	2.073	517
	Centre Hospitalari (Althaia)	2.895	673
	Hospital de Terrassa	2.144	680
	Hospital General de Vic	2.910	719
	Hospital General de Granollers	2.462	641
	Hospital Universitari Sant Joan de Reus	2.480	
	Hospital d'Igualada del CSA	2.404	716
	Hospital de Mataró	2.405	3.750
	CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi	2.735	394
4	Hospital Sant Llorenç de Viladecans	4.917	
	Hospital de Figueres	3.186	682
	Fundació Hospital de l'Esperit Sant	3.198	
	Hospital de Palamós	4.114	736
	HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi LL	4.887	952
	HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes	5.081	
	Hospital Santa Caterina		368
	Hospital Santa Maria		5.797
1m	Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LL)	210	346
	Fundació Puigvert - IUNA	3.439	
	Catalunya	7	96

Indicadors TIC. Hospitals del SISCAT, 2014

Entitat Proveïdora	Professionals per dispositiu assistencial	Dispositius assistencials mòbils (%)	Ample de banda a Xarxa Ticsalut	Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	Serveis de teleconsulta	Serveis de telemonitoratge	Serveis de telediagnòstic
Althaia. Xarxa Assistencial de Manresa	1,0	9,8	> 50 Mb a ≤ 100Mb	83,6	No	No	Sí
Aran Salut, Servicis Assistencials Innt.	0,6	12,7	> 2 MB a ≤ 4 MB	69,7	No	Sí	Sí
Badalona Serveis Assistencials, SA	1,0	11,3	> 100Mb	85,5	Sí	Sí	Sí
Hospital Plató Fundació Privada	0,9	1,4	> 50 Mb a ≤ 100Mb	70,9	No	No	No
Hospital Clínic de Barcelona	1,5	7,6	> 50 Mb a ≤ 100Mb	83,0	Sí	Sí	Sí
Consorti Hospitalari de Vic	0,6	2,5	> 4 Mb a ≤ 8 Mb	80,6	No	No	Sí
Consorti Sanitari de l'Alt Penedès	0,8	18,8	> 50 Mb a ≤ 100Mb	78,8	No	No	No
Consorti Sanitari de l'Anoia	1,3	15,8	> 50 Mb a ≤ 100Mb	83,0	No	Sí	Sí
Consorti Sanitari de Terrassa	0,9	3,2	> 100Mb	89,1	No	Sí	Sí
Consorti Sanitari del Garraf	0,7	10,3	> 50 Mb a ≤ 100Mb	75,2	No	Sí	Sí
Consorti Sanitari del Maresme	0,8	7,6	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	70,3	No	Sí	Sí
Consorti Sanitari Integral	0,6	9,1	> 50 Mb a ≤ 100Mb	74,6	No	No	No
Corporació de Salut Maresme i Selva	1,2	9,2	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	83,6	No	Sí	No
Corporació Sanitària Parc Taulí Sabadell	1,3	9,1	> 50 Mb a ≤ 100Mb	73,3	No	No	No
F. P. Hospital-Asil de Granollers	0,7	5,9	> 50 Mb a ≤ 100Mb	80,6	No	Sí	Sí
F. Gestió San. Hospital Sta. Creu i St. Pau	1,2	3,9	> 50 Mb a ≤ 100Mb	59,4	No	No	No
Fundació Sanitària de Mollet	0,6	14,5	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	68,5	No	Sí	No
Fundació Hospital de Puigcerdà	0,4	8,3	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	0,0	No	No	No
Hospital de Sant Celoni Fundació Privada	0,6	31,0	> 50 Mb a ≤ 100Mb	76,1	No	Sí	No
Fundació Puigvert IUNA	0,9	1,2	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	47,9	No	Sí	Sí
Fundació Salut Empordà	0,9	10,0	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	80,6	No	No	No
Fundació Sant Hospital	1,0	4,0	> 50 Mb a ≤ 100Mb	75,2	No	No	Sí
Hospital Sant Rafael - HHSCJ	0,2	30,0		0,0	No	No	No
Gestió de Serveis Sanitaris	0,8	5,0	> 50 Mb a ≤ 100Mb	88,5	No	Sí	No
Gestió Pius Hospital de Valls, SA	0,4	2,3	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	73,9	No	Sí	Sí
Grup Sagessa	0,7	18,3	> 2 MB a ≤ 4 MB	84,9	No	Sí	No
Fundació Privada Hospital de Campdevàrol	1,0	7,0	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	84,2	No	No	No
F. P. Hospital de l'Esperit Sant	1,0	9,0	> 50 Mb a ≤ 100Mb	73,3	No	No	Sí
Hospital San Juan de Díos- OHSJDPA	1,2	11,1	> 4 Mb a ≤ 8 Mb	70,3	Sí	Sí	Sí
ICS. Hospital de Viladecans	0,9	11,6	> 100Mb	83,6	No	No	Sí
ICS. Hospital Tortosa Verge de la Cinta	0,9	9,0	> 50 Mb a ≤ 100Mb	72,7	No	Sí	Sí
ICS. Hospital Universitari Arnau de Vilanova	1,5	8,7	> 100Mb	87,3	No	Sí	Sí
ICS. Hospital Universitari de Bellvitge	1,0	8,5	> 100Mb	80,6	No	Sí	Sí
ICS. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta	0,7	7,7	> 100Mb	85,5	No	Sí	No
ICS. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	1,4	10,2	> 100Mb	78,8	Sí	Sí	No
ICS. Hospital Universitari Joan XXIII	1,3	14,9	> 100Mb	85,5	No	No	Sí
ICS. Hospital Universitari Vall d'Hebrón	0,8	7,7	> 100Mb	75,2	No	No	No
Institut Català d'Oncologia	1,2	9,3	> 100Mb	70,3	No	Sí	Sí
Institut d'Assistència Sanitària	1,3	6,9	> 50 Mb a ≤ 100Mb	67,9	No	Sí	No
FP Inst. de Neurorehabilitació Guttmann	0,6	47,7	> 100Mb	78,2	Sí	Sí	Sí
I. Relig. San José Cl. Salus Infirmorum	0,1	0,0	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	0,0	No	No	No
Mutua de Terrassa - MPSAPF	0,9	1,5	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	68,5	No	No	No
Consorti Mar Parc de Salut de Barcelona	1,3	17,8	> 50 Mb a ≤ 100Mb	86,7	Sí	Sí	No
Parc Sanitari Sant Joan de Déu	1,0	9,9	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	69,1	No	No	Sí
F. Hospital Sant Joan de Déu- Martorell	0,6	11,7	> 10 Mb a ≤ 50 Mb	81,8	No	Sí	No
Fundació Hospital de Palamós	1,0	7,9	> 4 Mb a ≤ 8 Mb	83,0	No	No	Sí
Catalunya	1,2	11,1	75% (>100MB)	76,1	44,1	10,5	50,0

OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT
DE CATALUNYA



Fitxes d'hospitals 2014

26/13

T1: 36.5

Dades

14

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Universitari de Bellvitge



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,0	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	90,0	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	54,2	66,2
Urgències ingressades (%)	16,0	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	9,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	53,7	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	24	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	51	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	9,4	11,2	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,7	8,1	1,01
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	5,4	8,0	0,85
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,7	6,2	0,95
Mortalitat total a 30 dies per ICC	8,8	12,1	0,84
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	6,2	8,5	0,82
Mortalitat total a 30 dies per ictus	18,0	17,0	1,07
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	16,3	12,9	1,13
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	7,1	6,8	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	6,6	4,6	1,29
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	12,1	9,6	1,17
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	6,6	5,7	0,96
Reingressos a 30 dies per MPOC	17,1	16,0	1,11
Reingressos a 30 dies per ICC	16,7	14,0	1,20
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,28	0,14	1,10
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	12,7	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	44,6	35,5	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	36,9	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,91	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	7,8	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,6	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	17,0	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,02	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,38	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	2,16	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	21,0	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	12,7	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	3,11	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,13	0,08	0,93
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	33,7	25,3	1,28
Úlceres per pressió	0,73	0,65	1,21
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Universitari de Bellvitge



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-1,5	-0,13
Cash flow generat (per 100)	-0,3	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-2,6	-0,13
Solvència (per 100)	INC	128,4
Liquiditat (per 100)	INC	96,0
Endeutament (%)	INC	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.382	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.460	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	33,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	61	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	10.984	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,0	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	8,5	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	80,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,2	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	91,0	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	63,2	66,2
Urgències ingressades (%)	13,1	12,0
Cesàries (%)	27,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	3,4	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,74	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	75,7	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	20	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	37	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,8	11,2	0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,8	8,1	1,03
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	5,5	8,0	0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	5,0	6,2	1,03
Mortalitat total a 30 dies per ICC	10,9	12,1	1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	9,0	8,5	1,17
Mortalitat total a 30 dies per ictus	17,1	17,0	1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	14,5	12,9	1,10
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,5	6,8	0,97
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,5	4,6	1,05
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	9,4	9,6	1,00
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	10,4	5,7	1,38
Reingressos a 30 dies per MPOC	14,6	16,0	0,98
Reingressos a 30 dies per ICC	12,4	14,0	0,89
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,23	0,14	1,03
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	6,6	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	48,7	35,5	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	52,8	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,04	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	7,2	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	9,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	11,7	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,99	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,26	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	1,32	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	12,8	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	14,8	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,09	0,08	1,25
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	40,9	25,3	1,45
Úlceres per pressió	0,85	0,65	1,30
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-3,2	-0,13
Cash flow generat (per 100)	-2,0	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-7,3	-0,13
Solvència (per 100)	INC	128,4
Liquiditat (per 100)	INC	96,0
Endeutament (%)	INC	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.208	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.382	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	33,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	263	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	642	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,4	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	10,2	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	78,8	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Clínic



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,2	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	92,4	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	55,8	66,2
Urgències ingressades (%)	15,9	12,0
Cesàries (%)	29,5	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	5,8	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	5,31	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	73,7	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	20	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	40	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,0	11,2	1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,7	8,1	1,04
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,7	8,0	1,24
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	5,5	6,2	1,31
Mortalitat total a 30 dies per ICC	12,3	12,1	1,09
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,9	8,5	1,11
Mortalitat total a 30 dies per ictus	15,3	17,0	0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	12,1	12,9	0,88
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,4	6,8	0,82
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,2	4,6	0,98
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	8,7	9,6	1,01
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	8,9	5,7	1,31
Reingressos a 30 dies per MPOC	11,8	16,0	0,90
Reingressos a 30 dies per ICC	14,7	14,0	1,09
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,26	0,14	1,23
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	15,1	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	29,0	35,5	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	44,2	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,9	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,9	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	11,8	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,96	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,35	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	1,05	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	11,1	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	3,1	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	4,59	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,08	0,08	1,05
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	25,6	25,3	0,97
Úlceres per pressió	0,51	0,65	0,87
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Clínic



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	98,6	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-0,1	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-0,1	-0,13
Solvència (per 100)	116,8	128,4
Liquiditat (per 100)	88,7	96,0
Endeutament (%)	85,6	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.351	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.432	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	38,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	33	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	105	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,5	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	7,6	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	83,0	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,2	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	89,9	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,5	66,2
Urgències ingressades (%)	13,4	12,0
Cesàries (%)	22,8	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,2	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,93	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	62,2	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	25	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	36	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,3	11,2	0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,8	8,1	0,95
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,8	8,0	1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	5,7	6,2	1,11
Mortalitat total a 30 dies per ICC	11,0	12,1	0,92
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	7,9	8,5	0,94
Mortalitat total a 30 dies per ictus	18,9	17,0	0,91
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	14,7	12,9	0,86
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,0	6,8	0,85
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,5	4,6	0,95
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,3	9,6	0,98
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	7,4	5,7	1,18
Reingressos a 30 dies per MPOC	16,7	16,0	0,98
Reingressos a 30 dies per ICC	14,6	14,0	1,00
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,16	0,14	0,80
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	12,8	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	44,7	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	59,2	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,10	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	7,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,4	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,4	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,98	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,29	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	2,32	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	16,7	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	11,6	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,97	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,11	0,08	0,93
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	30,8	25,3	1,13
Úlceres per pressió	0,39	0,65	0,66
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	99,5	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,7	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,5	-0,13
Solvència (per 100)	97,7	128,4
Liquiditat (per 100)	73,6	96,0
Endeutament (%)	102,4	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.347	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.475	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	39,2	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	116	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	630	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,2	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	3,9	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	59,4	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Universitari Vall d'Hebron



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,7	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	84,2	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	67,2	66,2
Urgències ingressades (%)	14,3	12,0
Cesàries (%)	27,1	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	11,6	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	6,74	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	58,6	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	27	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	46	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,2	11,2	0,97
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,6	8,1	0,97
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,0	8,0	0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,2	6,2	0,90
Mortalitat total a 30 dies per ICC	9,7	12,1	0,82
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	6,3	8,5	0,76
Mortalitat total a 30 dies per ictus	16,8	17,0	0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	13,9	12,9	0,98
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	7,2	6,8	1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	6,3	4,6	1,43
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	8,2	9,6	1,05
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	5,0	5,7	0,97
Reingressos a 30 dies per MPOC	15,4	16,0	0,98
Reingressos a 30 dies per ICC	14,7	14,0	1,07
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,27	0,14	1,34
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	16,3	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	23,3	35,5	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	54,5	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,01	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	7,7	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	5,1	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	15,6	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,10	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,23	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	2,55	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	11,6	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	5,5	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,98	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,11	0,08	1,04
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	27,4	25,3	1,13
Úlceres per pressió	0,53	0,65	0,94
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Universitari Vall d'Hebron



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-4,8	-0,13
Cash flow generat (per 100)	-2,9	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-10,1	-0,13
Solvència (per 100)	INC	128,4
Liquiditat (per 100)	INC	96,0
Endeutament (%)	INC	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.467	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.711	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	31,9	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	16	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	244	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,8	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	7,7	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	75,2	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,1	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	82,1	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,5	66,2
Urgències ingressades (%)	16,9	12,0
Cesàries (%)	20,1	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	11,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,70	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	59,6	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	27	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	57	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	9,8	11,2	0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	6,3	8,1	0,88
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	7,4	8,0	1,22
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	6,4	6,2	1,37
Mortalitat total a 30 dies per ICC	11,0	12,1	1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	6,9	8,5	0,90
Mortalitat total a 30 dies per ictus	13,2	17,0	0,85
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	8,3	12,9	0,72
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,4	6,8	0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,6	4,6	0,78
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	7,8	9,6	0,89
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	0,8	5,7	0,12
Reingressos a 30 dies per MPOC	14,3	16,0	0,91
Reingressos a 30 dies per ICC	10,5	14,0	0,78
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,25	0,14	1,02
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	40,9	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	13,6	35,5	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	46,6	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,8	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,0	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,7	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,98	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,12	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	2,02	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	13,5	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	10,3	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,77	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,12	0,08	0,95
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	25,6	25,3	0,97
Úlceres per pressió	0,30	0,65	0,52
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,9	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,4	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	3,0	-0,13
Solvència (per 100)	INC	128,4
Liquiditat (per 100)	INC	96,0
Endeutament (%)	INC	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.094	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.202	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	37,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	1.295	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	382	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,5	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	8,7	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	87,3	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,9	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	86,3	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	71,9	66,2
Urgències ingressades (%)	12,2	12,0
Cesàries (%)	26,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	17,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	4,22	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	59,0	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	31	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	55	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	9,5	11,2	1,05
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	6,5	8,1	0,97
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	9,0	8,0	1,52
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	6,5	6,2	1,39
Mortalitat total a 30 dies per ICC	9,5	12,1	0,96
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	5,8	8,5	0,83
Mortalitat total a 30 dies per ictus	15,8	17,0	1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	11,2	12,9	0,95
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,8	6,8	1,09
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,2	4,6	0,89
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	8,7	9,6	1,07
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	5,7	5,7	1,07
Reingressos a 30 dies per MPOC	13,5	16,0	0,97
Reingressos a 30 dies per ICC	12,1	14,0	0,93
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,26	0,14	1,15
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	15,7	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	35,3	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	53,7	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,97	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,2	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,2	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,1	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,04	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,28	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	1,47	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	0,0	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	8,8	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,85	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,11	0,08	1,25
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	28,2	25,3	1,20
Úlceres per pressió	0,51	0,65	0,88
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%).Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-2,9	-0,13
Cash flow generat (per 100)	-0,7	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-5,2	-0,13
Solvència (per 100)	INC	128,4
Liquiditat (per 100)	INC	96,0
Endeutament (%)	INC	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.165	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.273	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	38,1	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	1.223	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	634	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,3	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	14,9	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	85,5	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,4	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	94,9	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	70,1	66,2
Urgències ingressades (%)	17,1	12,0
Cesàries (%)	22,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	15,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	5,81	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	56,3	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	15	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	50	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,0	11,2	1,19
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,3	8,1	1,20
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	4,5	8,0	0,87
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	3,3	6,2	0,83
Mortalitat total a 30 dies per ICC	20,9	12,1	1,91
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	14,9	8,5	1,91
Mortalitat total a 30 dies per ictus	14,0	17,0	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	10,9	12,9	0,98
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	11,1	6,8	1,54
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	7,2	4,6	1,45
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	7,0	9,6	0,99
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	7,9	5,7	1,32
Reingressos a 30 dies per MPOC	10,0	16,0	0,71
Reingressos a 30 dies per ICC	13,4	14,0	0,99
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,22	0,14	0,88
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	14,3	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	31,0	35,5	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	39,2	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,89	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,8	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	7,9	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,98	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	18,2	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,4	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	3,57	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,21	0,08	1,98
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	31,8	25,3	1,06
Úlceres per pressió	0,29	0,65	0,64
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-1,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	0,4	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-3,0	-0,13
Solvència (per 100)	INC	128,4
Liquiditat (per 100)	INC	96,0
Endeutament (%)	INC	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.269	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.342	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	38,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	255	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	673	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,7	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	7,7	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	85,5	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Mútua de Terrassa



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,0	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	83,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	61,9	66,2
Urgències ingressades (%)	6,6	12,0
Cesàries (%)	21,8	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	13,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,94	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	67,0	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	20	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	37	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,4	11,2	1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,3	8,1	1,19
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	9,1	8,0	1,43
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	6,7	6,2	1,33
Mortalitat total a 30 dies per ICC	13,8	12,1	1,12
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	9,8	8,5	1,14
Mortalitat total a 30 dies per ictus	23,0	17,0	1,33
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	18,1	12,9	1,44
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,8	6,8	0,90
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,0	4,6	0,91
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,2	9,6	1,00
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	4,1	5,7	0,76
Reingressos a 30 dies per MPOC	16,0	16,0	0,98
Reingressos a 30 dies per ICC	11,9	14,0	0,86
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,19	0,14	1,25
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	19,1	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	50,8	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	59,3	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,04	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,6	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,6	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,9	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,01	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,12	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	0,29	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	13,3	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	3,8	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,36	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,05	0,08	0,65
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	16,0	25,3	0,77
Úlceres per pressió	0,81	0,65	1,30
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Mútua de Terrassa



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	73,9	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,7	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,1	-0,13
Solvència (per 100)	219,3	128,4
Liquiditat (per 100)	147,7	96,0
Endeutament (%)	45,6	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.164	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.204	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	39,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	1.987	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	659	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,9	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	1,5	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	68,5	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Sabadell



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,8	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	84,8	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	69,7	66,2
Urgències ingressades (%)	12,9	12,0
Cesàries (%)	19,7	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	11,5	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	2,21	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	49	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,8	11,2	1,02
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,5	8,1	0,98
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	8,9	8,0	1,04
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	7,5	6,2	1,15
Mortalitat total a 30 dies per ICC	9,3	12,1	0,85
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	6,1	8,5	0,79
Mortalitat total a 30 dies per ictus	17,7	17,0	1,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	13,6	12,9	1,21
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,7	6,8	1,04
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,8	4,6	0,85
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	9,4	9,6	1,01
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	8,1	5,7	1,09
Reingressos a 30 dies per MPOC	18,5	16,0	1,11
Reingressos a 30 dies per ICC	14,4	14,0	1,04
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,10	0,14	0,59
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	19,2	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	38,3	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	58,8	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,04	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,7	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	4,8	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,4	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,97	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,25	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	1,93	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	4,3	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	12,2	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,51	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,10	0,08	0,89
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	25,7	25,3	0,85
Úlceres per pressió	0,18	0,65	0,32
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Sabadell



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	89,7	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,1	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,2	-0,13
Solvència (per 100)	159,6	128,4
Liquiditat (per 100)	96,9	96,0
Endeutament (%)	62,7	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.325	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.450	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	34,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	281	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	234	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,3	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,1	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	73,3	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital del Mar (Parc Salut Mar)



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,0	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	79,7	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	63,3	66,2
Urgències ingressades (%)	10,2	12,0
Cesàries (%)	22,6	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,4	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,45	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	63,5	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	22	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	53	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	9,7	11,2	0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,5	8,1	0,94
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,7	8,0	0,90
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,8	6,2	0,84
Mortalitat total a 30 dies per ICC	10,5	12,1	0,93
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,0	8,5	1,01
Mortalitat total a 30 dies per ictus	14,4	17,0	0,85
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	11,1	12,9	0,88
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	4,8	6,8	0,79
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,6	4,6	0,88
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,9	9,6	1,16
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	5,8	5,7	1,50
Reingressos a 30 dies per MPOC	25,0	16,0	1,42
Reingressos a 30 dies per ICC	10,7	14,0	0,80
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,21	0,14	1,32
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	18,2	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	34,1	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	57,4	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,4	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,9	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,00	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,32	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	2,89	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	19,0	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	11,2	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,09	0,08	0,91
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	21,3	25,3	0,73
Úlceres per pressió	0,47	0,65	0,72
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital del Mar (Parc Salut Mar)



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	84,3	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	1,0	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,0	-0,13
Solvència (per 100)	135,4	128,4
Liquiditat (per 100)	71,3	96,0
Endeutament (%)	73,9	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.428	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.468	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	39,0	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	282	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	617	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,3	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	17,8	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	86,7	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Universitari Sagrat Cor



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	64,4	66,2
Urgències ingressades (%)	15,4	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	12,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,2	11,2	0,76
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,8	8,1	0,82
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	19,5	8,0	1,07
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	12,2	6,2	0,86
Mortalitat total a 30 dies per ICC	9,8	12,1	0,70
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	7,1	8,5	0,73
Mortalitat total a 30 dies per ictus	18,2	17,0	0,86
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	15,3	12,9	1,03
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	4,2	6,8	0,60
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,7	4,6	0,79
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	11,0	9,6	0,94
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	5,9	5,7	0,65
Reingressos a 30 dies per MPOC	15,7	16,0	1,00
Reingressos a 30 dies per ICC	15,0	14,0	0,97
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,10	0,14	1,16
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	66,6	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,99	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,8	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	12,3	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,06	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,11	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	1,38	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	8,3	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	8,5	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	1,18	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,05	0,08	0,65
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	22,2	25,3	0,89
Úlceres per pressió	1,58	0,65	1,72
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Universitari Sagrat Cor



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	6,2	-0,13
Cash flow generat (per 100)	10,7	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	6,2	-0,13
Solvència (per 100)	102,0	128,4
Liquiditat (per 100)	116,2	96,0
Endeutament (%)	98,1	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.314	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.246	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	52,0	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	844	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital General de Catalunya



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	67,4	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	38,3	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	39,7	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,29	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	4,8	11,2	0,52
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	4,4	8,1	0,66
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	3,9	8,0	0,66
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	3,9	6,2	0,86
Mortalitat total a 30 dies per ICC	6,6	12,1	0,57
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	5,9	8,5	0,72
Mortalitat total a 30 dies per ictus	6,7	17,0	0,48
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	6,4	12,9	0,65
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	3,6	6,8	0,72
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,6	4,6	1,09
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	9,0	9,6	0,74
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	9,6	16,0	0,58
Reingressos a 30 dies per ICC	12,0	14,0	0,83
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,14	0,14	0,95
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	35,5	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,23	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,2	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	9,2	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	14,0	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,01	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,18	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	0,0	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,1	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,37	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,03	0,08	0,45
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	25,0	25,3	0,92
Úlceres per pressió	0,16	0,65	0,30
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital General de Catalunya



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	--	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	--	-0,13
Cash flow generat (per 100)	--	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	--	-0,13
Solvència (per 100)	--	128,4
Liquiditat (per 100)	--	96,0
Endeutament (%)	--	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	--	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	--	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	--	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	3.480	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,3	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	89,9	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,4	66,2
Urgències ingressades (%)	17,8	12,0
Cesàries (%)	30,0	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	18,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,05	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	53	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,4	11,2	1,20
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	10,0	8,1	1,36
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,1	8,0	0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	5,3	6,2	0,98
Mortalitat total a 30 dies per ICC	14,9	12,1	1,47
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	11,7	8,5	1,62
Mortalitat total a 30 dies per ictus	21,3	17,0	1,25
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	18,3	12,9	1,48
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,4	6,8	1,05
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,2	4,6	1,02
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	5,5	9,6	0,80
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	13,2	5,7	1,96
Reingressos a 30 dies per MPOC	9,9	16,0	0,79
Reingressos a 30 dies per ICC	11,4	14,0	0,90
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,22	0,14	1,12
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	15,8	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	31,6	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	51,0	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,95	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	5,8	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,5	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,00	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,04	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	9,1	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	12,5	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,63	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,11	0,08	1,34
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	24,5	25,3	0,92
Úlceres per pressió	0,36	0,65	0,67
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	5,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	6,3	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	5,8	-0,13
Solvència (per 100)	INC	128,4
Liquiditat (per 100)	INC	96,0
Endeutament (%)	INC	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.305	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.191	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	35,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.073	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	517	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,9	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	72,7	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Centre Hospitalari (Althaia)



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,5	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	82,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	75,5	66,2
Urgències ingressades (%)	13,5	12,0
Cesàries (%)	17,8	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	10,3	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,54	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	55	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,2	11,2	1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,1	8,1	1,09
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	7,2	8,0	0,90
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,8	6,2	0,78
Mortalitat total a 30 dies per ICC	12,5	12,1	0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,9	8,5	1,00
Mortalitat total a 30 dies per ictus	18,2	17,0	1,10
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	13,5	12,9	1,12
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	8,7	6,8	1,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	6,7	4,6	1,31
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,0	9,6	0,99
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	4,1	5,7	0,64
Reingressos a 30 dies per MPOC	14,3	16,0	0,86
Reingressos a 30 dies per ICC	14,2	14,0	0,94
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,15	0,14	1,12
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	31,4	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	28,6	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	57,1	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,93	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,6	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,5	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,1	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,00	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,02	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	2,2	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,5	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	7,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,12	0,08	1,20
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	31,2	25,3	1,15
Úlceres per pressió	0,44	0,65	0,59
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Centre Hospitalari (Althaia)



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	91,1	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,6	-0,13
Cash flow generat (per 100)	4,6	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,2	-0,13
Solvència (per 100)	201,2	128,4
Liquiditat (per 100)	77,7	96,0
Endeutament (%)	49,7	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.157	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.203	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	39,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.895	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	673	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,0	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,8	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	83,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Dos de Maig (Barcelona)



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%) ■ Nivell de millora (< 7 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	62,6	66,2
Urgències ingressades (%)	3,3	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	7,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,0	11,2	0,70
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,5	8,1	0,74
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	10,7	12,1	0,73
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	7,7	8,5	0,76
Mortalitat total a 30 dies per ictus	11,8	17,0	0,58
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	7,8	12,9	0,56
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	11,5	6,8	1,24
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	7,7	4,6	1,20
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	13,0	9,6	1,03
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	1,9	5,7	0,34
Reingressos a 30 dies per MPOC	19,3	16,0	1,13
Reingressos a 30 dies per ICC	15,1	14,0	1,02
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,04	0,14	0,77
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95% ■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	82,4	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,08	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,2	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,0	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,1	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,90	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,70	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,02	0,08	0,46
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	3,00	0,65	2,41
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95% ■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Dos de Maig (Barcelona)



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	99,4	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	3,5	-0,13
Cash flow generat (per 100)	6,7	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	6,4	-0,13
Solvència (per 100)	264,9	128,4
Liquiditat (per 100)	200,2	96,0
Endeutament (%)	37,8	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.188	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.161	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	47,8	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,6	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,1	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	74,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Terrassa



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,0	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	83,8	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	72,1	66,2
Urgències ingressades (%)	5,8	12,0
Cesàries (%)	14,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	11,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,47	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	8,7	11,2	0,84
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	5,0	8,1	0,67
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	3,0	8,0	0,40
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	3,0	6,2	0,51
Mortalitat total a 30 dies per ICC	10,1	12,1	0,87
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	6,0	8,5	0,74
Mortalitat total a 30 dies per ictus	9,9	17,0	0,67
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	5,4	12,9	0,51
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	9,1	6,8	1,16
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,7	4,6	0,86
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	6,6	9,6	0,75
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	3,6	5,7	0,60
Reingressos a 30 dies per MPOC	12,4	16,0	0,86
Reingressos a 30 dies per ICC	11,0	14,0	0,84
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,06	0,14	0,50
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	69,6	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,02	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,2	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,7	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,07	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,08	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	1,75	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	4,8	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,0	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,71	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,07	0,08	0,91
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	19,5	25,3	0,68
Úlceres per pressió	0,47	0,65	0,62
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Terrassa



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	72,8	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,5	-0,13
Cash flow generat (per 100)	1,9	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,5	-0,13
Solvència (per 100)	150,2	128,4
Liquiditat (per 100)	64,5	96,0
Endeutament (%)	66,6	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.159	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.326	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	33,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.144	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	680	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,9	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	3,2	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	89,1	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital General de Vic



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,2	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	82,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,3	66,2
Urgències ingressades (%)	19,4	12,0
Cesàries (%)	20,5	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	14,5	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,15	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	49	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,9	11,2	1,09
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,0	8,1	0,89
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,9	8,0	0,80
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	5,2	6,2	0,79
Mortalitat total a 30 dies per ICC	12,5	12,1	1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	6,5	8,5	0,76
Mortalitat total a 30 dies per ictus	19,5	17,0	1,07
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	12,7	12,9	0,96
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	8,5	6,8	1,14
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	2,8	4,6	0,57
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	6,6	9,6	0,90
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	3,0	5,7	0,50
Reingressos a 30 dies per MPOC	10,9	16,0	0,93
Reingressos a 30 dies per ICC	11,4	14,0	1,06
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,10	0,14	0,83
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	27,8	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	33,3	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	64,6	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,01	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,0	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	6,9	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,95	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,03	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	0,00	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	3,1	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,7	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	1,46	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,05	0,08	0,59
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	24,6	25,3	0,76
Úlceres per pressió	0,46	0,65	0,80
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital General de Vic



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	86,9	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,3	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,6	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,3	-0,13
Solvència (per 100)	230,1	128,4
Liquiditat (per 100)	122,6	96,0
Endeutament (%)	43,5	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.229	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.365	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	33,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.910	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	719	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,6	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	2,5	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	80,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital General de Granollers



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,0	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	94,9	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,2	66,2
Urgències ingressades (%)	11,1	12,0
Cesàries (%)	22,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	7,8	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,33	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	48	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,3	11,2	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,0	8,1	0,91
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	7,2	8,0	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,1	6,2	0,70
Mortalitat total a 30 dies per ICC	11,8	12,1	0,96
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,5	8,5	0,98
Mortalitat total a 30 dies per ictus	15,6	17,0	0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	10,5	12,9	0,82
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,6	6,8	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,1	4,6	0,84
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	9,6	9,6	1,01
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	7,5	5,7	0,99
Reingressos a 30 dies per MPOC	15,4	16,0	1,01
Reingressos a 30 dies per ICC	14,6	14,0	1,08
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,10	0,14	0,66
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	7,6	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	52,8	35,5	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	61,1	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,9	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,2	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,8	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,00	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,15	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	2,26	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	4,8	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	4,3	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,07	0,08	0,69
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	23,4	25,3	0,92
Úlceres per pressió	1,11	0,65	1,36
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital General de Granollers



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	95,4	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	2,9	-0,13
Cash flow generat (per 100)	4,9	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	5,9	-0,13
Solvència (per 100)	90,7	128,4
Liquiditat (per 100)	78,9	96,0
Endeutament (%)	110,2	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.161	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.158	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	38,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.462	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	641	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,7	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	5,9	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	80,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Fundació Hospital Residència Sant Camil



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,0	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	86,3	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	76,9	66,2
Urgències ingressades (%)	7,0	12,0
Cesàries (%)	20,3	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,5	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	55	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,6	11,2	1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	6,6	8,1	0,98
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	5,6	8,0	1,12
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,8	6,2	1,23
Mortalitat total a 30 dies per ICC	14,2	12,1	1,26
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,2	8,5	1,04
Mortalitat total a 30 dies per ictus	13,9	17,0	0,87
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	9,9	12,9	0,85
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,8	6,8	1,29
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,6	4,6	1,02
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	7,3	9,6	0,91
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	8,7	5,7	1,18
Reingressos a 30 dies per MPOC	10,0	16,0	0,74
Reingressos a 30 dies per ICC	12,4	14,0	1,00
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,09	0,14	0,84
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	18,8	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	31,3	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	67,1	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,97	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,3	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,3	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,2	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,97	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,25	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	0,0	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	7,1	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,14	0,08	2,13
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	30,7	25,3	0,99
Úlceres per pressió	0,26	0,65	0,43
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Fundació Hospital Residència Sant Camil



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	86,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-0,6	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,9	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-0,8	-0,13
Solvència (per 100)	157,7	128,4
Liquiditat (per 100)	64,1	96,0
Endeutament (%)	63,4	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.067	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.145	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	38,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,7	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	10,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	75,2	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Universitari Sant Joan de Reus



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,9	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	83,5	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	63,1	66,2
Urgències ingressades (%)	7,2	12,0
Cesàries (%)	20,2	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	13,4	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	1,24	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,1	11,2	1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,3	8,1	1,11
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	8,1	8,0	1,11
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	7,0	6,2	1,24
Mortalitat total a 30 dies per ICC	10,6	12,1	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	6,8	8,5	0,87
Mortalitat total a 30 dies per ictus	18,6	17,0	1,18
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	15,5	12,9	1,30
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	4,5	6,8	0,75
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,0	4,6	0,72
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,8	9,6	1,17
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	3,4	5,7	0,98
Reingressos a 30 dies per MPOC	20,9	16,0	1,12
Reingressos a 30 dies per ICC	21,8	14,0	1,48
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,30	0,14	1,72
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	42,9	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,88	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,4	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	13,1	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,08	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,13	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	2,45	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	19,4	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,2	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,69	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,13	0,08	2,10
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	31,2	25,3	1,22
Úlceres per pressió	0,65	0,65	1,17
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Universitari Sant Joan de Reus



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	95,6	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,0	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,9	-0,13
Solvència (per 100)	114,1	128,4
Liquiditat (per 100)	151,2	96,0
Endeutament (%)	87,7	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.450	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.609	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	41,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.480	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital d'Igualada del CSA



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,8	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	78,8	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	77,0	66,2
Urgències ingressades (%)	10,6	12,0
Cesàries (%)	16,3	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	9,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,21	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	60	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	13,3	11,2	1,16
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,3	8,1	1,01
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	4,9	8,0	0,62
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	2,8	6,2	0,46
Mortalitat total a 30 dies per ICC	16,4	12,1	1,31
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	12,2	8,5	1,39
Mortalitat total a 30 dies per ictus	19,6	17,0	1,20
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	9,2	12,9	0,78
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,3	6,8	0,96
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	2,2	4,6	0,51
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	8,8	9,6	0,90
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	4,3	5,7	0,62
Reingressos a 30 dies per MPOC	14,0	16,0	0,86
Reingressos a 30 dies per ICC	12,4	14,0	0,93
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,10	0,14	0,72
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	0,0	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	20,0	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	70,0	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,09	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	10,2	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	6,9	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,99	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,19	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	15,0	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	8,1	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	1,04	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,02	0,08	0,27
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	26,5	25,3	0,92
Úlceres per pressió	0,80	0,65	0,84
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital d'Igualada del CSA



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	87,6	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,2	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,2	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,3	-0,13
Solvència (per 100)	83,8	128,4
Liquiditat (per 100)	52,3	96,0
Endeutament (%)	119,3	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.288	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.439	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	36,6	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.404	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	716	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,3	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	15,8	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	83,0	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Mataró



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,8	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	78,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	77,5	66,2
Urgències ingressades (%)	10,7	12,0
Cesàries (%)	21,2	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	11,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,49	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	50	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,8	11,2	1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,8	8,1	1,04
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,2	8,0	0,77
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,1	6,2	0,67
Mortalitat total a 30 dies per ICC	12,8	12,1	1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,8	8,5	0,99
Mortalitat total a 30 dies per ictus	18,1	17,0	1,18
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	14,9	12,9	1,36
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,6	6,8	0,80
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,0	4,6	0,85
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	9,0	9,6	0,89
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	8,1	5,7	1,12
Reingressos a 30 dies per MPOC	15,7	16,0	0,98
Reingressos a 30 dies per ICC	13,5	14,0	0,94
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,07	0,14	0,47
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	17,4	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	47,8	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	65,0	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,8	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,2	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,00	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,10	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	1,32	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	14,8	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,6	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,70	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,09	0,08	1,09
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	33,0	25,3	0,98
Úlceres per pressió	0,87	0,65	1,17
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Mataró



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	82,8	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-2,5	-0,13
Cash flow generat (per 100)	1,0	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-4,0	-0,13
Solvència (per 100)	169,2	128,4
Liquiditat (per 100)	79,5	96,0
Endeutament (%)	59,1	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.122	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.122	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	38,1	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.405	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	3.750	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,8	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	7,6	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	70,3	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	73,2	66,2
Urgències ingressades (%)	14,0	12,0
Cesàries (%)	16,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,13	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	69	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	9,9	11,2	0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,4	8,1	0,92
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,3	8,0	0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,4	6,2	0,79
Mortalitat total a 30 dies per ICC	12,1	12,1	0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,7	8,5	1,01
Mortalitat total a 30 dies per ictus	12,2	17,0	0,77
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	8,5	12,9	0,77
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	8,3	6,8	1,04
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	6,7	4,6	1,23
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,0	9,6	0,95
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	3,6	5,7	0,75
Reingressos a 30 dies per MPOC	15,9	16,0	0,99
Reingressos a 30 dies per ICC	14,5	14,0	1,01
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,09	0,14	0,84
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	13,8	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	17,2	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	69,4	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,03	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,9	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,6	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	12,7	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,97	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,10	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	3,5	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	3,5	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	1,67	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,06	0,08	0,79
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	26,3	25,3	0,94
Úlceres per pressió	1,31	0,65	1,40
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisès Broggi



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-1,1	-0,13
Cash flow generat (per 100)	1,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-1,0	-0,13
Solvència (per 100)	102,0	128,4
Liquiditat (per 100)	95,8	96,0
Endeutament (%)	98,1	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.174	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.312	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	37,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	2.735	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	394	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,6	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,1	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	74,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Llorenç de Viladecans



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,4	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	75,6	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%) ■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	76,2	66,2
Urgències ingressades (%)	12,3	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	4,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,5	11,2	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,8	8,1	0,90
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	11,6	12,1	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,4	8,5	0,98
Mortalitat total a 30 dies per ictus	12,9	17,0	0,81
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	8,3	12,9	0,73
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,6	6,8	0,92
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,4	4,6	0,73
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	15,0	9,6	1,25
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	15,8	5,7	2,87
Reingressos a 30 dies per MPOC	18,0	16,0	1,05
Reingressos a 30 dies per ICC	20,1	14,0	1,34
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,09	0,14	0,99
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95% ■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	71,5	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,10	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,8	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,7	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,88	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,10	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	18,8	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,1	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,06	0,08	0,84
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	5,1	25,3	0,36
Úlceres per pressió	1,08	0,65	1,11
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95% ■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Llorenç de Viladecans



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,5	-0,13
Cash flow generat (per 100)	4,8	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	2,2	-0,13
Solvència (per 100)	INC	128,4
Liquiditat (per 100)	INC	96,0
Endeutament (%)	INC	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.084	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.076	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	34,8	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	4.917	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,9	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	11,6	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	83,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica Girona



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	39,2	66,2
Urgències ingressades (%)	10,3	12,0
Cesàries (%)	33,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	35,3	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	8,1	11,2	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	6,2	8,1	1,06
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	10,6	12,1	0,90
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,6	8,5	1,04
Mortalitat total a 30 dies per ictus	13,9	17,0	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	11,1	12,9	1,06
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	8,8	6,8	1,70
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	5,9	4,6	1,75
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	7,7	9,6	0,85
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	100,0	16,0	7,05
Reingressos a 30 dies per ICC	--	14,0	--
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,06	0,14	0,71
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	34,0	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,61	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	3,4	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,8	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,4	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,04	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	NA	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	9,1	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,02	0,08	0,67
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	11,9	25,3	0,63
Úlceres per pressió	0,21	0,65	0,49
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica Girona



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	12,3	-0,13
Cash flow generat (per 100)	14,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	9,4	-0,13
Solvència (per 100)	374,7	128,4
Liquiditat (per 100)	147,8	96,0
Endeutament (%)	26,7	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.973	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.851	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	64,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica Salus Infirmorum



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	7,0	66,2
Urgències ingressades (%)	0,3	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	42,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	6,0	11,2	0,60
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	4,0	8,1	0,60
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	--	12,1	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	--	8,5	--
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	4,8	9,6	0,66
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	--	16,0	--
Reingressos a 30 dies per ICC	--	14,0	--
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,03	0,14	0,56
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	10,2	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,13	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	1,7	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	5,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,4	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,79	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,00	0,65	0,00
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica Salus Infirmorum



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	57,6	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	10,6	-0,13
Cash flow generat (per 100)	15,4	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	10,5	-0,13
Solvència (per 100)	772,8	128,4
Liquiditat (per 100)	456,9	96,0
Endeutament (%)	12,9	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.642	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.433	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	53,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,1	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	0,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	0,0	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Figueres



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,9	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	77,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	76,3	66,2
Urgències ingressades (%)	9,0	12,0
Cesàries (%)	18,1	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,5	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	76	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,9	11,2	1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,8	8,1	1,06
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	13,0	8,0	1,29
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	9,3	6,2	1,18
Mortalitat total a 30 dies per ICC	14,4	12,1	1,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	10,0	8,5	1,17
Mortalitat total a 30 dies per ictus	14,6	17,0	0,82
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	12,7	12,9	0,92
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	7,5	6,8	1,24
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	5,0	4,6	1,22
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,9	9,6	1,10
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	11,4	5,7	2,24
Reingressos a 30 dies per MPOC	18,3	16,0	1,14
Reingressos a 30 dies per ICC	16,9	14,0	1,11
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,07	0,14	0,56
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	9,1	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	18,2	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	62,3	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,99	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,2	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,6	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,04	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	NA	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	3,2	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	1,65	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,07	0,08	1,57
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	18,8	25,3	0,63
Úlceres per pressió	1,24	0,65	1,78
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Figueres



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	82,4	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	2,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	5,4	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,9	-0,13
Solvència (per 100)	166,6	128,4
Liquiditat (per 100)	103,4	96,0
Endeutament (%)	60,0	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.871	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.905	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	40,7	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	3.186	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	682	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,9	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	10,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	80,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Fundació Hospital de l'Esperit Sant



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,7	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	83,8	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	77,2	66,2
Urgències ingressades (%)	77,9	12,0
Cesàries (%)	19,9	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	3,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,6	11,2	1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,9	8,1	1,06
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	6,3	8,0	0,71
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,2	6,2	0,60
Mortalitat total a 30 dies per ICC	15,3	12,1	1,23
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	11,3	8,5	1,30
Mortalitat total a 30 dies per ictus	11,4	17,0	0,78
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	9,5	12,9	0,87
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,7	6,8	1,40
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	6,3	4,6	2,07
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,9	9,6	1,01
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	3,8	5,7	1,16
Reingressos a 30 dies per MPOC	16,9	16,0	0,93
Reingressos a 30 dies per ICC	17,7	14,0	1,17
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,07	0,14	0,87
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	79,3	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,18	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,9	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	5,8	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,6	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,92	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,25	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	7,7	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	5,4	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	3,95	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,04	0,08	1,27
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	8,8	25,3	0,32
Úlceres per pressió	0,90	0,65	1,26
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Fundació Hospital de l'Esperit Sant



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	99,4	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-1,7	-0,13
Cash flow generat (per 100)	5,3	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-1,4	-0,13
Solvència (per 100)	163,8	128,4
Liquiditat (per 100)	176,8	96,0
Endeutament (%)	61,1	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.063	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.128	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	39,6	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	3.198	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,0	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	73,3	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Palamós



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,1	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	88,8	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	71,4	66,2
Urgències ingressades (%)	7,9	12,0
Cesàries (%)	16,7	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	14,6	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	72	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	15,3	11,2	1,42
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,0	8,1	1,04
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	25,0	8,0	1,47
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	13,6	6,2	1,07
Mortalitat total a 30 dies per ICC	21,6	12,1	1,78
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	10,8	8,5	1,28
Mortalitat total a 30 dies per ictus	19,9	17,0	1,16
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	11,4	12,9	0,89
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	9,3	6,8	1,48
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	5,2	4,6	1,24
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	6,4	9,6	0,79
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	1,1	5,7	0,39
Reingressos a 30 dies per MPOC	13,3	16,0	0,90
Reingressos a 30 dies per ICC	10,1	14,0	0,78
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,10	0,14	1,03
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	20,0	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	20,0	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	68,5	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,03	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,0	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,3	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,04	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,10	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	NA	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,88	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,01	0,08	0,23
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	8,3	25,3	0,43
Úlceres per pressió	0,53	0,65	1,00
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Palamós



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	67,6	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,5	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,7	-0,13
Solvència (per 100)	177,2	128,4
Liquiditat (per 100)	174,6	96,0
Endeutament (%)	56,5	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.072	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.293	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	37,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	4.114	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	736	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,0	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	7,9	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	83,0	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,8	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	89,9	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,2	66,2
Urgències ingressades (%)	7,8	12,0
Cesàries (%)	20,0	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	17,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,06	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,4	11,2	1,10
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,8	8,1	1,35
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	13,4	8,0	1,51
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	11,0	6,2	1,62
Mortalitat total a 30 dies per ICC	18,2	12,1	1,52
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	16,6	8,5	1,97
Mortalitat total a 30 dies per ictus	10,2	17,0	0,73
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	9,6	12,9	0,97
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	9,7	6,8	1,48
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	8,9	4,6	2,06
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	13,8	9,6	1,37
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	13,3	5,7	1,60
Reingressos a 30 dies per MPOC	21,6	16,0	1,22
Reingressos a 30 dies per ICC	20,4	14,0	1,34
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,09	0,14	0,81
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	67,7	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,12	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,0	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,4	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	11,2	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,92	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,02	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	5,4	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,96	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,07	0,08	1,37
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	30,2	25,3	1,12
Úlceres per pressió	0,54	0,65	0,57
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	99,8	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-5,9	-0,13
Cash flow generat (per 100)	9,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-3,3	-0,13
Solvència (per 100)	105,6	128,4
Liquiditat (per 100)	158,7	96,0
Endeutament (%)	94,7	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.377	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.588	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	36,1	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	4.887	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	952	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,0	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,9	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	69,1	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Sant Celoni



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,8	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	83,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	70,0	66,2
Urgències ingressades (%)	5,6	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	4,2	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,0	11,2	1,01
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,1	8,1	0,85
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	17,4	8,0	2,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	13,0	6,2	1,98
Mortalitat total a 30 dies per ICC	10,7	12,1	0,89
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	7,5	8,5	0,90
Mortalitat total a 30 dies per ictus	21,7	17,0	1,34
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	8,7	12,9	0,76
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	11,2	6,8	1,64
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	2,8	4,6	0,59
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,7	9,6	0,91
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	7,7	5,7	0,88
Reingressos a 30 dies per MPOC	15,5	16,0	0,86
Reingressos a 30 dies per ICC	11,0	14,0	0,81
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,05	0,14	0,67
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	72,3	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,08	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,5	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,6	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	7,8	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,95	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,70	0,65	0,67
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Sant Celoni



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	78,4	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-0,1	-0,13
Cash flow generat (per 100)	1,4	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-0,1	-0,13
Solvència (per 100)	277,0	128,4
Liquiditat (per 100)	197,1	96,0
Endeutament (%)	36,1	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.029	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.212	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	39,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,6	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	31,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	76,1	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Municipal de Badalona



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,7	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	83,8	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	68,1	66,2
Urgències ingressades (%)	6,2	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,8	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,7	11,2	0,89
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,9	8,1	0,93
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	11,1	12,1	0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,3	8,5	0,88
Mortalitat total a 30 dies per ictus	17,1	17,0	1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	12,5	12,9	1,04
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	3,7	6,8	0,56
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,7	4,6	0,84
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	13,0	9,6	1,13
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	8,9	5,7	1,34
Reingressos a 30 dies per MPOC	20,3	16,0	1,13
Reingressos a 30 dies per ICC	13,6	14,0	1,02
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,09	0,14	0,97
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	71,0	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,08	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,5	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,6	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	11,9	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,97	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,12	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	NA	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,06	0,08	1,33
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	15,8	25,3	0,99
Úlceres per pressió	1,46	0,65	1,29
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Municipal de Badalona



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	56,7	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,7	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,2	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,1	-0,13
Solvència (per 100)	179,4	128,4
Liquiditat (per 100)	147,1	96,0
Endeutament (%)	55,7	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.919	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.063	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	42,1	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,0	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	11,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	85,5	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal de Sant Bernabé



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,4	66,2
Urgències ingressades (%)	8,2	12,0
Cesàries (%)	26,5	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	4,6	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	13,9	11,2	1,02
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,6	8,1	0,89
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	4,8	8,0	0,29
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	4,8	6,2	0,38
Mortalitat total a 30 dies per ICC	18,7	12,1	1,32
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	11,7	8,5	1,20
Mortalitat total a 30 dies per ictus	24,4	17,0	1,16
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	15,1	12,9	1,06
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	8,2	6,8	1,31
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,8	4,6	0,87
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	12,6	9,6	1,16
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	7,1	5,7	1,02
Reingressos a 30 dies per MPOC	17,1	16,0	1,09
Reingressos a 30 dies per ICC	16,4	14,0	1,14
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,09	0,14	0,92
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	65,2	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,8	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,9	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,4	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,83	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	NA	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	NA	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,09	0,08	1,92
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	12,5	25,3	0,55
Úlceres per pressió	0,90	0,65	0,89
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal de Sant Bernabé



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	81,4	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,4	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,0	-0,13
Solvència (per 100)	114,7	128,4
Liquiditat (per 100)	49,7	96,0
Endeutament (%)	87,2	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.824	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.951	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	40,1	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,5	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	82,1	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,6	66,2
Urgències ingressades (%)	10,1	12,0
Cesàries (%)	21,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	18,4	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,11	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,3	11,2	1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,1	8,1	1,16
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	15,4	8,0	1,30
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	12,3	6,2	1,32
Mortalitat total a 30 dies per ICC	12,3	12,1	1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,4	8,5	1,00
Mortalitat total a 30 dies per ictus	17,4	17,0	1,14
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	14,5	12,9	1,31
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,8	6,8	1,04
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,7	4,6	0,98
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	12,6	9,6	1,14
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	4,2	5,7	0,57
Reingressos a 30 dies per MPOC	20,9	16,0	1,15
Reingressos a 30 dies per ICC	19,4	14,0	1,27
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,01	0,14	0,14
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	67,8	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,02	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,4	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,0	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,1	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,09	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,04	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	0,0	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	7,3	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	1,19	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,06	0,08	1,29
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	18,6	25,3	0,84
Úlceres per pressió	0,44	0,65	0,65
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	76,3	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,8	-0,13
Cash flow generat (per 100)	1,8	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,0	-0,13
Solvència (per 100)	150,1	128,4
Liquiditat (per 100)	64,6	96,0
Endeutament (%)	66,6	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.046	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.043	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	36,0	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	5.081	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,2	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,2	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	83,6	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal de Blanes



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,7	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	82,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Bacterièmia de catèter venós	0,10	0,19
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,22	1,29
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>		

La Central de Resultats de l'hospital

Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,9	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	74,7	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	62,5	66,2
Urgències ingressades (%)	5,9	12,0
Cesàries (%)	16,5	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	12,6	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,7	11,2	1,11
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,8	8,1	1,10
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	15,7	12,1	1,33
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	10,3	8,5	1,25
Mortalitat total a 30 dies per ictus	19,8	17,0	1,07
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	14,4	12,9	1,04
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,9	6,8	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,8	4,6	0,88
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	5,9	9,6	0,75
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	16,7	5,7	1,44
Reingressos a 30 dies per MPOC	12,7	16,0	0,91
Reingressos a 30 dies per ICC	7,5	14,0	0,62
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,10	0,14	0,97
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	54,3	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,86	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,6	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,0	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,7	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,02	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,07	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,07	0,08	1,73
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	17,1	25,3	0,87
Úlceres per pressió	0,36	0,65	0,50
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	69,2	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,9	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,9	-0,13
Solvència (per 100)	133,8	128,4
Liquiditat (per 100)	149,3	96,0
Endeutament (%)	74,8	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.878	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.972	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	36,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,7	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	87,3	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	71,9	66,2
Urgències ingressades (%)	9,0	12,0
Cesàries (%)	20,2	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	10,2	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	13,5	11,2	1,26
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,8	8,1	1,29
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	18,2	12,1	1,52
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	14,4	8,5	1,71
Mortalitat total a 30 dies per ictus	19,1	17,0	1,37
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	14,8	12,9	1,46
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,1	6,8	1,00
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	2,9	4,6	0,70
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	11,2	9,6	1,08
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	2,2	5,7	0,34
Reingressos a 30 dies per MPOC	18,2	16,0	1,08
Reingressos a 30 dies per ICC	15,3	14,0	1,03
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,06	0,14	0,68
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	68,7	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,07	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,0	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,3	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,3	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,96	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,26	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	NA	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	1,75	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,03	0,08	0,73
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	15,7	25,3	0,84
Úlceres per pressió	1,22	0,65	1,59
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	97,8	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-0,8	-0,13
Cash flow generat (per 100)	0,9	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-1,4	-0,13
Solvència (per 100)	69,6	128,4
Liquiditat (per 100)	48,0	96,0
Endeutament (%)	143,7	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.811	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.861	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	48,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,6	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	11,7	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	81,8	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Pau i Santa Tecla



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,7	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	78,9	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	66,2	66,2
Urgències ingressades (%)	8,3	12,0
Cesàries (%)	23,9	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	13,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,10	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	9,8	11,2	0,98
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,1	8,1	0,99
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	5,5	8,0	0,81
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	3,6	6,2	0,68
Mortalitat total a 30 dies per ICC	11,2	12,1	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	7,7	8,5	0,92
Mortalitat total a 30 dies per ictus	14,4	17,0	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	10,0	12,9	0,87
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	2,3	6,8	0,32
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	1,4	4,6	0,27
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	7,5	9,6	0,91
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	1,2	5,7	0,54
Reingressos a 30 dies per MPOC	13,4	16,0	0,89
Reingressos a 30 dies per ICC	14,9	14,0	1,00
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,08	0,14	0,65
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	61,5	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,5	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,0	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	12,0	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,10	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,14	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	19,2	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	12,1	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,56	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,06	0,08	1,21
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	21,1	25,3	1,01
Úlceres per pressió	0,41	0,65	0,62
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Pau i Santa Tecla



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-3,7	-0,13
Cash flow generat (per 100)	0,3	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-2,6	-0,13
Solvència (per 100)	113,0	128,4
Liquiditat (per 100)	109,6	96,0
Endeutament (%)	88,5	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.074	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.310	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	42,7	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Rafael



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 7 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	59,1	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	2,6	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	7,1	11,2	0,53
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	5,0	8,1	0,54
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	6,0	12,1	0,45
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	4,5	8,5	0,48
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	4,4	9,6	0,35
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	5,7	16,0	0,37
Reingressos a 30 dies per ICC	5,1	14,0	0,38
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,04	0,14	0,71
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	66,6	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,93	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,4	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,3	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	--	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,97	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,11	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	6,7	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,25	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,02	0,08	0,71
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,00	0,65	0,00
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Rafael



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	88,2	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	2,1	-0,13
Cash flow generat (per 100)	8,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	2,3	-0,13
Solvència (per 100)	147,3	128,4
Liquiditat (per 100)	203,4	96,0
Endeutament (%)	67,9	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.103	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.094	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	46,6	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,2	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	30,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	0,0	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Santa Caterina



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,9	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	79,7	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	69,8	66,2
Urgències ingressades (%)	13,5	12,0
Cesàries (%)	15,2	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	8,4	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,5	11,2	1,16
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,3	8,1	0,99
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	16,7	12,1	1,36
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	10,0	8,5	1,17
Mortalitat total a 30 dies per ictus	14,9	17,0	0,97
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	7,8	12,9	0,76
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,6	6,8	0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,4	4,6	0,82
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	8,9	9,6	0,92
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	10,8	5,7	1,57
Reingressos a 30 dies per MPOC	13,8	16,0	0,91
Reingressos a 30 dies per ICC	13,1	14,0	1,02
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,11	0,14	0,97
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	59,3	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,96	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,4	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,3	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,9	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,00	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,08	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	4,8	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,01	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,07	0,08	1,59
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	4,5	25,3	0,30
Úlceres per pressió	0,79	0,65	1,16
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Santa Caterina



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	80,7	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	2,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	1,7	-0,13
Solvència (per 100)	257,3	128,4
Liquiditat (per 100)	148,1	96,0
Endeutament (%)	38,9	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.301	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.354	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	34,0	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	368	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,3	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	6,9	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	67,9	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Santa Maria



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	19,1	66,2
Urgències ingressades (%)	9,3	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	0,8	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	18,6	11,2	1,28
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	13,9	8,1	1,36
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	16,9	12,1	1,25
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	12,6	8,5	1,34
Mortalitat total a 30 dies per ictus	31,1	17,0	1,38
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	20,2	12,9	1,24
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	6,2	9,6	0,65
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	6,7	16,0	0,69
Reingressos a 30 dies per ICC	7,4	14,0	0,67
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,05	0,14	0,66
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	65,7	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,08	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	8,9	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,4	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	--	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,09	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	0,0	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	2,6	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,04	0,08	0,90
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	21,7	25,3	0,82
Úlceres per pressió	0,15	0,65	0,49
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Santa Maria



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	72,4	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,1	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,6	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,1	-0,13
Solvència (per 100)	208,2	128,4
Liquiditat (per 100)	121,2	96,0
Endeutament (%)	48,0	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.064	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.398	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	34,2	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	5.797	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,8	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	5,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	88,5	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Pius Hospital de Valls



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,6	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	82,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	78,2	66,2
Urgències ingressades (%)	11,3	12,0
Cesàries (%)	23,6	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	19,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,26	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	14,2	11,2	1,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,7	8,1	1,17
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	23,2	12,1	1,74
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	16,9	8,5	1,83
Mortalitat total a 30 dies per ictus	14,4	17,0	0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	7,2	12,9	0,62
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,8	6,8	0,87
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	5,5	4,6	1,03
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	8,5	9,6	1,04
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	17,4	16,0	1,13
Reingressos a 30 dies per ICC	16,4	14,0	1,27
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,12	0,14	1,05
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	63,8	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,06	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	3,8	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	5,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,0	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,97	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,11	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	15,0	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	26,5	25,3	1,24
Úlceres per pressió	1,12	0,65	1,31
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Pius Hospital de Valls



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	82,1	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,8	-0,13
Cash flow generat (per 100)	4,8	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	3,5	-0,13
Solvència (per 100)	112,5	128,4
Liquiditat (per 100)	98,7	96,0
Endeutament (%)	88,9	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.104	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.214	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	37,2	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,4	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	2,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	73,9	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Plató



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div> <div></div> <div>Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> </div> <div> <div></div> <div>Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div> </div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	28,8	66,2
Urgències ingressades (%)	11,3	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	11,2	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,2	11,2	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	10,1	8,1	1,13
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	17,0	12,1	1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	14,1	8,5	1,35
Mortalitat total a 30 dies per ictus	9,6	17,0	0,44
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	7,4	12,9	0,48
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	3,8	6,8	0,61
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	2,9	4,6	0,71
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,0	9,6	1,02
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	7,7	5,7	1,38
Reingressos a 30 dies per MPOC	16,4	16,0	1,10
Reingressos a 30 dies per ICC	13,2	14,0	1,01
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,05	0,14	0,70
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div> <div></div> <div>Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> </div> <div> <div></div> <div>Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> </div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	72,8	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,06	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,9	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	11,1	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,94	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,10	0,08	3,70
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	21,0	25,3	0,77
Úlceres per pressió	0,85	0,65	0,88
<div> <div></div> <div>Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> </div> <div> <div></div> <div>Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> </div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Plató



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	9,3	-0,13
Cash flow generat (per 100)	16,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	8,4	-0,13
Solvència (per 100)	116,0	128,4
Liquiditat (per 100)	101,6	96,0
Endeutament (%)	86,2	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.077	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.072	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	54,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,9	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	1,4	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	70,9	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica de Ponent



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	51,6	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	28,1	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	11,8	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,1	11,2	0,91
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,5	8,1	1,24
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	11,4	12,1	0,87
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	11,4	8,5	1,26
Mortalitat total a 30 dies per ictus	15,4	17,0	0,88
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	15,4	12,9	1,24
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	7,6	6,8	1,31
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,5	4,6	1,18
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	--	9,6	--
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	--	16,0	--
Reingressos a 30 dies per ICC	--	14,0	--
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,04	0,14	0,76
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	78,5	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,13	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,8	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,9	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,98	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	NA	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,99	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,01	0,08	0,36
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,40	0,65	0,66
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica de Ponent



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-5,2	-0,13
Cash flow generat (per 100)	-2,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-8,0	-0,13
Solvència (per 100)	232,2	128,4
Liquiditat (per 100)	171,2	96,0
Endeutament (%)	43,1	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.668	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.777	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	50,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica Terres de l'Ebre



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	35,2	66,2
Urgències ingressades (%)	0,4	12,0
Cesàries (%)	56,0	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	10,2	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	4,2	11,2	0,40
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	2,8	8,1	0,38
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	7,3	12,1	0,61
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	5,5	8,5	0,66
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	7,1	9,6	0,52
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	--	16,0	--
Reingressos a 30 dies per ICC	16,7	14,0	0,78
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,10	0,14	1,59
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	41,3	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,65	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	3,2	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	10,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	14,4	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,06	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,37	0,65	0,79
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica Terres de l'Ebre



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,9	-0,13
Cash flow generat (per 100)	4,4	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	2,5	-0,13
Solvència (per 100)	101,0	128,4
Liquiditat (per 100)	55,5	96,0
Endeutament (%)	99,0	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.964	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.924	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	51,1	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Mollet



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,4	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	78,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	70,3	66,2
Urgències ingressades (%)	8,4	12,0
Cesàries (%)	23,7	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	4,8	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	10,4	11,2	0,97
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,7	8,1	1,01
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	0,0	6,2	0,00
Mortalitat total a 30 dies per ICC	12,7	12,1	1,04
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	9,3	8,5	1,09
Mortalitat total a 30 dies per ictus	14,6	17,0	0,95
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	12,0	12,9	1,07
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,1	6,8	0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,9	4,6	0,95
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	11,0	9,6	0,98
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	6,1	5,7	0,76
Reingressos a 30 dies per MPOC	16,4	16,0	1,03
Reingressos a 30 dies per ICC	17,3	14,0	1,08
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,05	0,14	0,56
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	69,2	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,16	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,3	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	7,3	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,7	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,96	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,20	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	7,1	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	12,8	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,03	0,08	0,61
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	30,8	25,3	1,29
Úlceres per pressió	1,22	0,65	1,40
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Mollet



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	86,7	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,7	-0,13
Cash flow generat (per 100)	5,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	2,7	-0,13
Solvència (per 100)	118,5	128,4
Liquiditat (per 100)	118,9	96,0
Endeutament (%)	84,4	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.322	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.315	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	36,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,6	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	14,5	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	68,5	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal d'Amposta



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	37,8	66,2
Urgències ingressades (%)	2,0	12,0
Cesàries (%)	56,9	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	17,4	11,2	1,50
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	16,4	8,1	2,05
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	17,6	12,1	1,34
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	15,7	8,5	1,71
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	6,9	9,6	0,67
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	12,7	16,0	0,89
Reingressos a 30 dies per ICC	4,5	14,0	0,39
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,11	0,14	1,94
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	62,0	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,86	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,7	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	10,6	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	--	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,09	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	NA	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,66	0,65	0,67
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal d'Amposta



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	86,6	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	4,4	-0,13
Cash flow generat (per 100)	8,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	4,0	-0,13
Solvència (per 100)	118,2	128,4
Liquiditat (per 100)	119,3	96,0
Endeutament (%)	84,6	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.086	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.058	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	46,8	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,7	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	18,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	84,9	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,9	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	87,5	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	75,2	66,2
Urgències ingressades (%)	6,8	12,0
Cesàries (%)	20,6	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	55	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	9,2	11,2	0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,0	8,1	0,91
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	9,0	12,1	0,72
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	7,5	8,5	0,86
Mortalitat total a 30 dies per ictus	16,5	17,0	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	13,2	12,9	1,05
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,8	6,8	0,96
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	2,7	4,6	0,68
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,5	9,6	0,94
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	2,1	5,7	0,30
Reingressos a 30 dies per MPOC	17,3	16,0	0,94
Reingressos a 30 dies per ICC	12,4	14,0	0,89
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,06	0,14	0,53
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	20,0	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	40,0	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	65,9	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,09	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,6	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,1	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,0	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,04	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,07	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	7,1	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	1,04	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,04	0,08	0,71
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	11,1	25,3	0,65
Úlceres per pressió	0,50	0,65	0,68
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	99,7	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-2,3	-0,13
Cash flow generat (per 100)	0,9	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-2,8	-0,13
Solvència (per 100)	211,8	128,4
Liquiditat (per 100)	91,6	96,0
Endeutament (%)	47,2	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.058	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.182	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	39,8	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,8	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	18,8	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	78,8	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Centre MQ Reus



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	32,5	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	63,7	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	70,4	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	--	11,2	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	0,0	8,1	0,00
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	--	12,1	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	--	8,5	--
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	--	9,6	--
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	--	16,0	--
Reingressos a 30 dies per ICC	--	14,0	--
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,12	0,14	2,54
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	61,6	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,85	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	2,3	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,4	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,0	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,08	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	NA	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,00	0,65	0,00
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Centre MQ Reus



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	98,2	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	1,6	-0,13
Cash flow generat (per 100)	4,3	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	2,7	-0,13
Solvència (per 100)	174,4	128,4
Liquiditat (per 100)	131,3	96,0
Endeutament (%)	57,3	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.896	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	1.869	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	74,6	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,7	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	18,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	84,9	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital del Vendrell



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,5	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	76,3	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	72,7	66,2
Urgències ingressades (%)	4,7	12,0
Cesàries (%)	21,9	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	8,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,15	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,2	11,2	1,21
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,2	8,1	1,29
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	13,6	12,1	1,17
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	10,9	8,5	1,33
Mortalitat total a 30 dies per ictus	14,8	17,0	0,99
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	11,3	12,9	1,07
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	5,8	6,8	1,12
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	3,5	4,6	1,01
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	8,4	9,6	0,94
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	1,5	5,7	0,56
Reingressos a 30 dies per MPOC	18,2	16,0	1,11
Reingressos a 30 dies per ICC	14,8	14,0	0,96
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,05	0,14	0,49
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	66,7	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,08	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,0	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	9,1	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,2	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,11	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,10	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	7,7	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	2,41	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,01	0,08	0,42
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	9,7	25,3	0,42
Úlceres per pressió	0,59	0,65	0,90
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital del Vendrell



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-0,8	-0,13
Cash flow generat (per 100)	4,0	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-2,6	-0,13
Solvència (per 100)	113,0	128,4
Liquiditat (per 100)	109,6	96,0
Endeutament (%)	88,5	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.971	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.091	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	49,2	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica del Vallès



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	41,8	66,2
Urgències ingressades (%)	2,7	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	7,5	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	9,8	11,2	0,73
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	7,7	8,1	0,81
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	11,5	12,1	0,83
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	9,3	8,5	0,96
Mortalitat total a 30 dies per ictus	9,3	17,0	0,42
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	5,6	12,9	0,37
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	9,0	9,6	0,79
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	10,0	5,7	0,86
Reingressos a 30 dies per MPOC	11,7	16,0	0,88
Reingressos a 30 dies per ICC	10,6	14,0	0,90
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,04	0,14	0,69
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	60,7	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,25	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,3	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,9	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,4	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,91	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	6,8	25,3	0,30
Úlceres per pressió	0,19	0,65	0,34
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Clínica del Vallès



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	6,2	-0,13
Cash flow generat (per 100)	10,7	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	6,2	-0,13
Solvència (per 100)	102,0	128,4
Liquiditat (per 100)	116,2	96,0
Endeutament (%)	98,1	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.314	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.246	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	52,0	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	--	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	--	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	--	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Espitau Val d'Aran



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,1	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	78,8	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	64,3	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	42,4	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	26,2	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,7	11,2	1,14
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	10,6	8,1	1,47
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	10,2	12,1	0,79
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,5	8,5	0,94
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	6,7	6,8	1,52
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	6,7	4,6	2,38
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	4,7	9,6	0,58
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	8,3	16,0	0,45
Reingressos a 30 dies per ICC	11,9	14,0	0,80
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,17	0,14	2,05
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	21,1	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,44	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	10,0	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,12	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	4,48	0,65	6,93
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Espitau Val d'Aran



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	--	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	--	-0,13
Cash flow generat (per 100)	--	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	--	-0,13
Solvència (per 100)	--	128,4
Liquiditat (per 100)	--	96,0
Endeutament (%)	--	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	--	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	--	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	--	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,6	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	12,7	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	69,7	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Campdevàrol



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	7,6	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	88,8	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	74,5	66,2
Urgències ingressades (%)	7,5	12,0
Cesàries (%)	14,3	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	4,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	15,0	11,2	1,06
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	10,4	8,1	1,03
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	19,3	12,1	1,43
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	14,6	8,5	1,57
Mortalitat total a 30 dies per ictus	30,6	17,0	1,21
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	20,4	12,9	1,04
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	8,0	6,8	1,23
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,6	4,6	1,06
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	9,3	9,6	0,95
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	6,3	5,7	1,01
Reingressos a 30 dies per MPOC	12,8	16,0	0,86
Reingressos a 30 dies per ICC	9,6	14,0	0,74
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,08	0,14	0,91
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	81,9	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,13	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	6,4	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	9,4	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	12,8	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,03	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	NA	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	12,5	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,51	0,65	0,47
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Campdevàrol



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	74,2	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	2,4	-0,13
Cash flow generat (per 100)	7,0	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	3,0	-0,13
Solvència (per 100)	168,5	128,4
Liquiditat (per 100)	253,8	96,0
Endeutament (%)	59,4	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.752	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.738	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	32,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,0	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	7,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	84,2	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Fundació Sant Hospital



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,0	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	81,3	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 70 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	73,1	66,2
Urgències ingressades (%)	7,7	12,0
Cesàries (%)	12,6	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	10,3	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	12,0	11,2	1,02
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,0	8,1	1,07
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	14,2	12,1	1,12
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	8,5	8,5	0,97
Mortalitat total a 30 dies per ictus	31,8	17,0	1,14
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	27,3	12,9	1,20
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	7,2	6,8	0,96
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	5,8	4,6	1,11
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,9	9,6	1,09
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	11,1	5,7	3,00
Reingressos a 30 dies per MPOC	11,3	16,0	0,76
Reingressos a 30 dies per ICC	6,6	14,0	0,53
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,30	0,14	3,54
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	64,4	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,98	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,9	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,5	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	7,8	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,99	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,11	0,08	2,21
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	1,14	0,65	1,57
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Fundació Sant Hospital



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	81,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,8	-0,13
Cash flow generat (per 100)	5,0	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,9	-0,13
Solvència (per 100)	66,2	128,4
Liquiditat (per 100)	37,5	96,0
Endeutament (%)	151,0	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.540	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.594	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	31,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,0	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	4,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	75,2	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal Móra d'Ebre



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,1	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	85,0	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	64,9	66,2
Urgències ingressades (%)	12,8	12,0
Cesàries (%)	36,2	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	15,6	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	57	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	14,7	11,2	1,35
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,9	8,1	1,21
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	14,3	12,1	1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	7,8	8,5	0,89
Mortalitat total a 30 dies per ictus	22,7	17,0	1,37
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	11,3	12,9	0,96
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	7,2	6,8	1,03
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	6,6	4,6	1,41
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	10,7	9,6	1,01
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	3,1	5,7	0,48
Reingressos a 30 dies per MPOC	16,9	16,0	0,95
Reingressos a 30 dies per ICC	16,3	14,0	1,11
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,13	0,14	1,05
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	0,0	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	28,6	35,5	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	46,2	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,84	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,5	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,0	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	9,3	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,01	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	NA	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	0,00	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,06	0,08	0,94
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	17,1	25,3	0,97
Úlceres per pressió	1,16	0,65	1,72
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal Móra d'Ebre



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	88,1	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,3	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,4	-0,13
Solvència (per 100)	181,6	128,4
Liquiditat (per 100)	189,7	96,0
Endeutament (%)	55,1	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.558	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.568	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	36,4	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,7	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	18,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	84,9	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Puigcerdà



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,0	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	81,0	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	85,8	66,2
Urgències ingressades (%)	6,8	12,0
Cesàries (%)	10,3	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	10,5	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,7	11,2	1,08
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,5	8,1	1,28
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	16,4	12,1	1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	14,5	8,5	1,45
Mortalitat total a 30 dies per ictus	13,6	17,0	0,97
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	13,6	12,9	1,39
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	4,2	6,8	0,74
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	4,2	4,6	1,05
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	7,1	9,6	0,81
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	14,3	16,0	0,98
Reingressos a 30 dies per ICC	11,6	14,0	0,86
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,18	0,14	1,63
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	67,0	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,15	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	3,7	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	5,9	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	6,7	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,95	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	NA	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	2,52	0,65	3,08
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital de Puigcerdà



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	57,3	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,6	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,8	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,7	-0,13
Solvència (per 100)	146,5	128,4
Liquiditat (per 100)	98,9	96,0
Endeutament (%)	68,2	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.504	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.617	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	31,0	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,4	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	8,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	0,0	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal del Pallars



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	8,1	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	90,1	82,9
■ Nivell d'excel·lència (≥ 90 o al 90%)		
■ Nivell de millora (< 70 o al 70%)		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	78,8	66,2
Urgències ingressades (%)	11,2	12,0
Cesàries (%)	40,7	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	9,1	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	0,00	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	79	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	11,9	11,2	0,94
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	8,8	8,1	0,99
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	15,2	12,1	1,10
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	11,4	8,5	1,19
Mortalitat total a 30 dies per ictus	35,3	17,0	1,54
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	23,5	12,9	1,37
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	2,7	6,8	0,34
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	2,7	4,6	0,49
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	6,6	9,6	0,69
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	7,5	16,0	0,51
Reingressos a 30 dies per ICC	10,5	14,0	0,70
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,18	0,14	1,79
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	0,0	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	0,0	35,5	--
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	73,0	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,17	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,9	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,2	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	8,6	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,94	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,11	0,08	1,43
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,32	0,65	0,36
■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			
■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Comarcal del Pallars



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	72,4	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,1	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,6	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,1	-0,13
Solvència (per 100)	208,2	128,4
Liquiditat (per 100)	121,2	96,0
Endeutament (%)	48,0	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.064	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.398	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	34,2	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,8	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	5,0	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	88,5	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	55,7	66,2
Urgències ingressades (%)	9,8	12,0
Cesàries (%)	26,2	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	6,9	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	2,66	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	--	11,2	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	--	8,1	--
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	--	12,1	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	--	8,5	--
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	--	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	3,4	9,6	1,01
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	--	16,0	--
Reingressos a 30 dies per ICC	--	14,0	--
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,05	0,14	0,68
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	54,2	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	1,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	4,7	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	6,3	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	7,8	10,5
Raó de funcionament estàndard	0,80	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	--	25,3	--
Úlceres per pressió	0,00	0,65	0,00
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues LI)



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	93,9	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,4	-0,13
Cash flow generat (per 100)	3,7	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,4	-0,13
Solvència (per 100)	176,0	128,4
Liquiditat (per 100)	173,3	96,0
Endeutament (%)	56,8	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.499	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.670	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	36,8	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	210	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	346	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,2	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	11,1	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	70,3	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Fundació Puigvert - IUNA



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9

■ Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)

■ Nivell de millora (< 7 o al 70%)

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	20,8	66,2
Urgències ingressades (%)	4,9	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	25,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24

Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48
---	----	----

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	5,0	11,2	0,50
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	5,0	8,1	0,71
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	6,4	12,1	0,55
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	6,4	8,5	0,78
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	--	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	7,6	9,6	0,85
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	33,3	5,7	4,79
Reingressos a 30 dies per MPOC	--	16,0	--
Reingressos a 30 dies per ICC	10,6	14,0	0,60
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,19	0,14	1,24
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--

■ Valor favorable IC 95%

■ Valor desfavorable IC 95%

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	22,3	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,74	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	5,2	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	8,7	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	--	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,08	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,11	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,02	0,08	0,21
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	8,3	25,3	0,38
Úlceres per pressió	0,09	0,65	0,16

■ Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%

■ Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital

Fundació Puigvert - IUNA



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	4,0	-0,13
Cash flow generat (per 100)	10,1	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	3,1	-0,13
Solvència (per 100)	105,0	128,4
Liquiditat (per 100)	74,0	96,0
Endeutament (%)	95,2	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	2.244	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.249	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	47,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	3.439	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,9	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	1,2	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	47,9	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

Institut Guttmann



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	2,5	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	0,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	--	11,2	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	--	8,1	--
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	--	12,1	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	--	8,5	--
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	--	9,6	--
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	--	16,0	--
Reingressos a 30 dies per ICC	--	14,0	--
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,25	0,14	4,23
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	21,9	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,74	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	43,3	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	--	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	40,5	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,05	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,44	0,08	3,63
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	2,3	25,3	0,25
Úlceres per pressió	--	0,65	--
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

Institut Guttmann



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	-0,9	-0,13
Cash flow generat (per 100)	2,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	-0,8	-0,13
Solvència (per 100)	288,6	128,4
Liquiditat (per 100)	256,8	96,0
Endeutament (%)	34,7	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.870	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.316	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	41,5	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	0,6	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	47,7	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	78,2	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

ICO l'Hospitalet de Llobregat



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	56,0	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	0,4	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	16,5	11,2	1,19
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	13,8	8,1	1,51
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	--	12,1	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	--	8,5	--
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	--	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	18,3	9,6	2,00
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	11,1	16,0	0,76
Reingressos a 30 dies per ICC	--	14,0	--
Percentatge d'embolisme pulmonar	0,12	0,14	0,32
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	56,1	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,83	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	8,2	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	15,5	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	--	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,05	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,76	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	NA	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	0,00	0,08	0,00
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	29,8	25,3	1,71
Úlceres per pressió	0,44	0,65	0,97
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

ICO l'Hospitalet de Llobregat



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,2	-0,13
Cash flow generat (per 100)	0,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,3	-0,13
Solvència (per 100)	105,9	128,4
Liquiditat (per 100)	93,6	96,0
Endeutament (%)	94,4	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.893	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.478	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	45,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,2	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	70,3	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

ICO Girona



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	66,1	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	2,3	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	14,0	11,2	1,13
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	9,3	8,1	1,25
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	--	12,1	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	--	8,5	--
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	--	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	15,5	9,6	1,46
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	30,0	16,0	1,83
Reingressos a 30 dies per ICC	--	14,0	--
Percentatge d'embolisme pulmonar	3,35	0,14	4,22
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable respecte IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	--	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	9,4	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	4,4	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	--	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,10	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	--	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013)	--	1,29	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	--	--	--
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	19,6	25,3	1,10
Úlceres per pressió	0,15	0,65	0,43
<div><div></div> Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%</div>			

La Central de Resultats de l'hospital

ICO Girona



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,2	-0,13
Cash flow generat (per 100)	0,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,3	-0,13
Solvència (per 100)	105,9	128,4
Liquiditat (per 100)	93,6	96,0
Endeutament (%)	94,4	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.893	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.478	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	45,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,2	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	70,3	76,1

La Central de Resultats de l'hospital

ICO Badalona



Atenció centrada en el pacient	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Índex de satisfacció a les consultes externes	--	7,8
Índex de fidelitat a les consultes externes	--	82,9
<div><div></div> Nivell d'excel·lència (≥ 9 o al 90%)</div> <div><div></div> Nivell de millora (< 7 o al 70%)</div>		

Adequació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Ingressos urgents (%)	64,4	66,2
Urgències ingressades (%)	--	12,0
Cesàries (%)	--	23,5
Pneumonies sense complicacions (%)	0,0	10,1
Nadons amb gran prematuritat (%)	--	1,73
Pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló)	--	62,8
Temps entrada sala-baló (ndiana en minuts)	--	24
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic (mediana en minuts)	--	48

Efectivitat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Mortalitat total a 30 dies per malalties seleccionades	27,3	11,2	1,14
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades	14,3	8,1	0,86
Mortalitat total a 30 dies per IAMEST	--	8,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per IAMEST	--	6,2	--
Mortalitat total a 30 dies per ICC	36,1	12,1	1,61
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC	25,0	8,5	1,74
Mortalitat total a 30 dies per ictus	--	17,0	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per ictus	--	12,9	--
Mortalitat total a 30 dies per fractura de coll de fèmur	--	6,8	--
Mortalitat hospitalària (a l'alta) per per fractura de coll de fèmur	--	4,6	--
Reingressos a 30 dies per causes seleccionades	15,7	9,6	1,38
Reingressos a 30 dies per complicacions de la diabetis	--	5,7	--
Reingressos a 30 dies per MPOC	16,1	16,0	1,21
Reingressos a 30 dies per ICC	21,1	14,0	1,26
Percentatge d'embolisme pulmonar	2,42	0,14	2,11
Mortalitat a 3 mesos en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	16,0	--
Supervivència a 3 mesos amb recuperació completa en trombòlisi intravenosa aïllada per ictus isquèmic	--	--	--
<div><div></div> Valor favorable IC 95%</div> <div><div></div> Valor desfavorable IC 95%</div>			

Eficiència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Index de substitució de CMA	--	58,4
Raó d'ambulatorització estàndard	0,00	1,00
Estada mitjana de l'atenció hospitalària	9,1	6,1
Estada mitjana per insuficiència cardíaca	5,0	7,4
Estada mitjana per fractura coll de fèmur	14,0	10,5
Raó de funcionament estàndard	1,01	1,00

Seguretat	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)	Índex ajustat
Bacterièmia de catèter venós	0,47	0,19	--
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral	--	1,68	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte	--	10,7	--
Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon	--	7,2	--
Mortalitat en GRD de baixa mortalitat	--	--	--
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions	28,3	25,3	1,19
Úlceres per pressió	0,72	0,65	2,22

Valor favorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%

Valor desfavorable respecte la mitjana de Catalunya (20%). Excepte la mortalitat i les úlceres per pressió on s'aplica IC 95%

La Central de Resultats de l'hospital

ICO Badalona



Sostenibilitat econòmica	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Pes de l'atenció hospitalària (%)	100,0	--
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100)	0,2	-0,13
Cash flow generat (per 100)	0,5	2,35
Rendibilitat econòmica (per 100)	0,3	-0,13
Solvència (per 100)	105,9	128,4
Liquiditat (per 100)	93,6	96,0
Endeutament (%)	94,4	77,9
Ingrés per UME assistencial (sense MHDA)	1.893	2.234
Cost per UME assistencial (sense MHDA)	2.478	2.363
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent	45,3	37,5

Docència	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Mitjana de les puntuacions dels tres primers MIR que han triat l'hospital	--	--
Mitjana de les puntuacions dels tres primers residents d'infermeria que han triat l'hospita	--	--

Tecnologies de la Informació	Valor del centre	Catalunya (SISCAT)
Professionals per dispositiu assistencial	1,2	1,2
Dispositius assistencials mòbils (%)	9,3	11,1
Digitalització i ús de l'HCE d'AE (%)	70,3	76,1

Observatori del Sistema de Salut
de Catalunya (OSSC)

Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Roc Boronat, 81-95 (2a planta)

08005 Barcelona

Tel. 93 551 39 00

Fax. 93 551 75 10

<http://aquas.gencat.cat>

<http://observatorisalut.gencat.cat>

Central de Resultats 2014



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya

